GUIDE DE L'ENTRETIEN

DES LOCAUX

DU CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR

P/HYG/009/2
P-DQ-104
AVRIL 2017

Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
AMIEL Myriam IDE Hygiéniste Signature Date	Dr AMBROGI Vanina Ph Hygiéniste Signature Date	Dr DESBOEUF Karine Président ILIN Signature Date Validation ILIN Signature Date

SOMMAIRE

I - Introduction 2

II - Quelques définitions utiles 3

III - Les locaux 4

A –Détermination des zones à risque 4

B – Procédures d'entretien courant selon les zones 5

IV - Principes généraux 6

V – Le matériel 8

A – Chariots de ménage 8
B – Les accessoires 9
C- Gestion et entretien du matériel 11

VI – Les Produits 12

VII – Les modes opératoires 13

A – Essuyage humide des surfaces hautes 13
B – Le balayage humide au balai trapèze 14
C – Lavage des sols au balai applicateur 15
D - Lavage des sols méthode de pré-imprégnation 16
E - Lavage mécanisé des sols 17
F - Technique de maintenance des sols thermoplastiques 18
G- Technique de traitement des sols thermoplastiques 19

VIII - Traçabilité 20

IX – Références documentaires 20

X - Annexes 21

XI - Historique des mises à jour 24

I - INTRODUCTION

L'entretien des locaux semble peut-être un acte très banalisé. Cependant, il prend toute son importance en milieu hospitalier dans le cadre de la lutte contre les Infections Nosocomiales. En effet, même si les procédures de nettoyage au sein d'un hôpital apparaissent similaires à celles utilisées dans l'hôtellerie, il convient de souligner toute la rigueur dans l'ordre et l'accomplissement des tâches à effectuer.

L'entretien des locaux des établissements de soins poursuit deux objectifs : d'abord, assurer un état de propreté synonyme de confort : c'est l'état de propreté recherché en général dans tout type de locaux. D'autre part, de façon plus spécifique aux établissements de soins, la participation à **une maîtrise de l'environnement sur le plan infectieux**, tant il est vrai que les infections nosocomiales se propagent volontiers en faisant participer ce dernier.

Si de nombreux décrets et circulaires font volontiers références à l'entretien des locaux, il n'existe pas de texte qui régisse actuellement d'une façon claire cet aspect de la maîtrise de l'environnement : les recommandations font essentiellement référence à un cahier des charges adapté à chaque secteur hospitalier et à la rédaction de fiches techniques.

L'organisation de l'entretien des locaux d'un établissement de soins doit prendre en compte de nombreux éléments qui concernent le type de patients et de pathologies accueillies, l'architecture des locaux, leur équipement, les types de personnels impliqués dans ces tâches d'entretien.

II - QUELQUES DEFINITIONS UTILES

Nettoyage

Ensemble des opérations permettant d'assurer un niveau de propreté, d'aspect, de confort et d'hygiène et faisant appel dans des proportions variables, aux facteurs combinés suivants : action chimique, action mécanique, température, temps d'action.

Bionettoyage

Ensemble des opérations visant à réduire ou éliminer les micro-organismes sur les surfaces de manière à les ramener au niveau cible requis. (NF X 50-790)
Utilisation de détergent et désinfectant

Désinfectant

Produit ou procédé utilisé pour la désinfection dans des conditions définies.
Si le produit ou le procédé est sélectif, ceci doit être précisé. (AFNOR NFT 72-101)

Un désinfectant est un produit contenant au moins un principe actif doué de propriétés ***anti-microbiennes*** et dont l'activité est déterminée par un système normatif reconnu.
Ce produit doit satisfaire aux normes de base de ***bactéricidie*** (NF EN 1040), et peut en outre, présenter des caractéristiques supplémentaires : ***fongicidie*** (NF EN 1275), ***virucidie*** (NF T 72-180), ***sporicidie***. (NF T 72-230 ou NF T 72-231)

Désinfection

Opération au résultat momentané permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou d'inactiver les virus indésirables portés par des milieux inertes contaminés, en fonction des objectifs fixés. Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes présents au moment de l'opération. (AFNOR NFT 72-101)

Détergent

Produit dont la composition est spécialement étudiée pour le nettoyage selon un processus mettant en œuvre les phénomènes de détergence.

Détergence

Processus selon lequel des salissures (souillures) sont détachées de leur substrat et mises en solution ou en dispersion. Au sens ordinaire, la détergence a pour effet le ***nettoyage*** des surfaces. Elle est la résultante de la mise en œuvre de plusieurs phénomènes physico-chimiques. (NF EN ISO 862)

Détergent – désinfectant (DD)

Produit présentant la double propriété d'être un détergent et un désinfectant. (SFHH)

Surfaces hautes sèches :
- Mobilier, plans de travail, murs…

S**urfaces humides :**
- Robinetteries, éviers, lavabos, auges de lavage des mains, faïences murales, WC, douches, vidoirs, surfaces inox, sols « pastillés » des blocs sanitaires équipés d'un siphon de sol…


III - LES LOCAUX

A – DETERMINATION DES ZONES A RISQUE

ZONE 1 RISQUES MINIMES	ZONE 2 RISQUES MOYENS	ZONE 3 RISQUES ELEVES	ZONE 4 TRES HAUTS RISQUES
Halls Bureaux non médicaux Services administratifs Services techniques Services logistiques	Maternité Soins de suite et de réadaptation Salles de rééducation fonctionnelle Balnéothérapie EHPAD/USLD Psychiatrie Consultations externes Salle pré traitement pour envoi en stérilisation Pharmacie Lingerie centrale Dépositoire Offices alimentaires Sanitaires Ascenseurs Escaliers Salles d'attentes Circulations Laboratoire	Surveillance continue Urgences/UHCD Salle de surveillance post interventionnelle Salle de"petite chirurgie" Salles d'accouchement Chirurgie ambulatoire Médecine Radiologie/Scanner Salles de soins infirmiers Salle prélèvement du laboratoire Endoscopie : salle d'examen + salle de traitement des endoscopes	Salles avec traitement d'air où sont réalisées des interventions chirurgicales
Nettoyage quotidien de type domestique	**Nettoyage désinfection quotidien**	**Nettoyage désinfection quotidien voire pluriquotidien**	**Nettoyage désinfection pluriquotidien et étape de désinfection**

B– PROCEDURES D'ENTRETIEN COURANT SELON LES ZONES

ZONE 1	
Evacuation des déchets Essuyage humide des surfaces* avec détergent Balayage humide Lavage des sols avec détergent	De 1fois/jour à 1 fois/semaine minimum



ZONE 2	
Evacuation des déchets Essuyage humide des surfaces avec détergent-désinfectant Entretien des sanitaires avec détergent-désinfectant (détartrage 1 fois/semaine) Balayage humide Lavage des sols avec : - **détergent 6 jours / 7** (si présence de liquide biologiques > DD) - **détergent/désinfectant 1 jour / 7**	Au minimum 1 fois/jour ou tous les jours d'utilisation



ZONE 3	
Evacuation des déchets Essuyage humide des surfaces avec détergent-désinfectant Entretien des sanitaires avec détergent-désinfectant (détartrage 1 fois/semaine) Balayage humide Lavage des sols avec : - **détergent 6 jours / 7** (si présence de liquide biologique > DD) - **détergent/désinfectant 1 jour / 7**	1 fois/jour minimum à plusieurs fois/jour

ZONE 4	
Evacuation des déchets Essuyage humide des surfaces avec détergent-désinfectant Balayage humide	Entre 2 interventions et en fin de programme opératoire
Lavage des sols avec détergent-désinfectant (alternance avec détergent 1fois/semaine) Désinfection complémentaire	En fin de programme opératoire ou après intervention septique, après travaux

IV - PRINCIPES GENERAUX

Objectifs :

➔ Permettre de dispenser des soins de qualité dans un environnement maîtrisé (qui offre des garanties de propreté visuelle et bactériologique),

➔ Eviter la propagation des germes dans l'environnement,

➔ Optimiser l'utilisation des produits et du matériel,

➔ Assurer aux professionnels de l'entretien le maximum de sécurité : par l'application de techniques, l'utilisation de matériels et de produits qui les mettent à l'abri de la contamination et qui répondent aux normes actuelles de l'ergonomie et de la sécurité du travail.

Conseils et précautions :

- Tenue :
  - tenue vestimentaire propre et adaptée
  - proscrire le port de bijoux sur les mains et avant-bras, faux ongles et de vernis à ongles
  - avoir les cheveux courts ou attachés
  - port de chaussures à bout fermé conseillé
  - port de gants à usage unique, changés entre chaque chambre ou pièce
  - port de tablier à usage unique (++ pour entretien des sanitaires)
  - port de lunettes de protection si risque de projection de produits

- Hygiène des mains :
  - en début et fin de séance et chaque fois que nécessaire (entre chaque pièce, entre 2 patients…). Friction hydro alcoolique à privilégier
    Le port de gants ne dispense pas de l'hygiène des mains.

- Utilisation des produits :
  - contrôle des dates de péremption des produits
  - manipulation des produits avec des gants à usage unique
  - identifier, noter la date de dilution du produit et fermer les flacons ou pulvérisateurs contenant les produits
  - utiliser un seul produit à la fois sinon :
    - ♦ risque de réactions chimiques dangereuses pour le manipulateur
    - ♦ risque d'inactivation et d'incompatibilité
  - respecter les indications d'utilisation :
    - ♦ respect des dilutions
    - ♦ respect du temps de contact
    - ♦ renouveler les solutions selon les recommandations du fabriquant

- Entretien des locaux :
  - Du plus propre vers le plus sale
  - Du haut vers le bas
  - Toujours nettoyer avant de désinfecter
  - Réaliser l'entretien d'une pièce, quelle qu'elle soit, après évacuation des déchets, du linge et des dispositifs médicaux souillés
  - Apporter une attention particulière à tout ce qui est touché par les mains (poignées de portes, boutons d'ascenseurs, télécommandes, téléphones, mains courantes…).
  - Toute surface visuellement sale doit être nettoyée
  - Changer de lavette aussi souvent que nécessaire
  - Ne jamais retremper les lavettes ou les bandeaux de lavage à plat dans les solutions propres
  - Terminer de préférence par les chambres hébergeant des patients en précautions complémentaires
  -Tracer l'entretien

V – LE MATERIEL

A –Chariots de ménage


Chariot ménage TASKI








1er plateau	2ème plateau
- un bidon de détergent identifié - un bidon de détergent-désinfectant - un vaporisateur de détergent- désinfectant - chiffonnettes propres	- papier à usage unique - gants à usage unique - poches poubelle - gazes pré-imprégnées à UU - papier WC - *bandeaux de lavage propres (si pas de support sur le coté)*
3ème plateau	
- bacs avec filet pour recueil des chiffonnettes et des bandeaux de lavage sales (ne pas les mélanger) - une pelle	
Sur les côtés	**Dans le support porte-produits**
- grand sac poubelle noir 110 litres - balai réservoir - balai trapèze - bandeaux de lavage propres	- produits prêts à l'emploi - flacon de solution hydro-alcoolique

Chariot ménage VILEDA




B- Les Accessoires

<table>
<tr><th>Balai trapèze et ses gazes
Dépoussiérage des sols
(balayage humide)</th><th>Balai de lavage à plat
Lavage manuel des sols</th><th colspan="2">Balais réservoirs
Lavage manuel des sols</th></tr>
<tr><td>
A utiliser sur des sols « lisses » et secs</td><td>
Système à velcro
A utiliser avec les bandeaux microfibres</td><td>
A utiliser avec les bandeaux tissus DS</td><td>
Balai escalier
A utiliser avec les bandeaux microfibres</td></tr>
<tr><th colspan="2">Balai lave-pont
Lavage manuel des sols « pastillés »</th><th colspan="2">Balai raclant
Lavage des sols « pastillés »</th></tr>
<tr><td colspan="2">
A utiliser pour le brossage des sols « pastillés » des blocs sanitaires</td><td colspan="2">
A utiliser en complément du lavage au balai lave-pont pour évacuer l'eau dans les blocs sanitaires disposant d'un siphon de sol</td></tr>
</table>

Carrés essuyage	Bandeaux DS	Bandeaux microfibres(MOP)
 Hôtellerie  Sanitaires  Autres surfaces	 A utiliser avec balai réservoir Taski	 A utiliser avec balai de lavage à plat **Utilisation d'eau de javel interdite car détruit la microfibre**  A utiliser avec balai réservoir pour escaliers **Utilisation d'eau de javel interdite car détruit la microfibre**

Accessoire de dépoussiérage	
MICRO-FLEX®  Nettoyage des surfaces hautes difficilement accessibles (TV , dessus de porte…)	 Housse microfibre pour support Micro-Flex



Utilisation strictement interdite



Utilisation strictement interdite sauf zones 0 et 1

C – Gestion et entretien du matériel

Bidons et sprays :
Les supports pour préparation se doivent :

- d'être propres, désinfectés au quotidien, vidés régulièrement, (produit reconstitué à renouveler toutes les 24h)
- de posséder un bouchon,
- de porter l'annotation du produit dilué et la date de dilution.

Carrés d'essuyage bandeaux de lavage des sols :
Les adresser quotidiennement à la blanchisserie.
Les bandeaux DS et microfibres, les chiffonnettes sont placés séparément dans des filets bien fermés puis mis dans un sac rouge.
Important : *veiller à ne pas trop remplir le filet (au 2/3 maximum) pour assurer un meilleur nettoyage en blanchisserie et à ferme avec le velcro + le bracelet élastique.*

Produits et matériel	Procédure	Fréquence
Balai trapèze et de lavage– raclette – seau - pelle		
Détergent-désinfectant Chiffonettes	· Pulvériser le détergent-désinfectant sur la chiffonette · Procéder au nettoyage-désinfection en frottant · Ne pas sécher pour favoriser l'action rémanente du produit *NB : les seaux et les pelles peuvent être nettoyés au lave-bassin pour les services en possédant un*	Tous les jours en fin de ménage
Balai réservoir		
Détergent-désinfectant Chiffonettes	· Vider le réservoir · Rincer le réservoir et la tubulure · Pulvériser le détergent-désinfectant sur le carré d'essuyage à usage unique · Procéder au nettoyage-désinfection de toutes les parties du balai (manche, semelle…) · Ne pas sécher pour favoriser l'action rémanente du produit	Tous les jours en fin de ménage
Balai brosse plastique		
Détergent-désinfectant Brosse	· Nettoyer en brossant le matériel avec un détergent-désinfectant · Rincer	Tous les jours en fin de ménage
Chariot de ménage		
Détergent-désinfectant Chiffonettes	· Vider le chariot, éliminer le sac poubelle · Pulvériser le détergent-désinfectant sur le carré d'essuyage à usage unique · Procéder au nettoyage-désinfection de tout le chariot · Ne pas sécher pour favoriser l'action rémanente du produit · Réorganiser le chariot	Tous les jours en fin de ménage

VI- LES PRODUITS

Produits	Indications	Commentaires
Détergent neutre (D)	**Nettoyage** des surfaces hautes locaux en zone 1 uniquement et des sols toutes zones en alternance avec DD	Ne désinfecte pas Solution à reconstituer : 1 sachet pour 8 litres d'eau à renouveler toutes les 24h
Détergent/désinfectant (DD) à diluer	**Nettoyage et désinfection** en une seule opération des sols et surfaces hautes	Respecter les temps de contact. Ne pas essuyer même à sec 1 sachet pour 8 litres d'eau à renouveler toutes les 24h
Détergent/désinfectant (DD) prêt à l'emploi	**Nettoyage et désinfection** en une seule opération des surfaces hautes secteur soins : - Paillasses salles de soins, guéridons… - salle de kinésithérapie - consultations - laboratoire - véhicules sanitaires (SMUR, ambulances)	Respecter les temps de contact. Ne pas essuyer même à sec.
Détergent/désinfectant pour surfaces alimentaires prêt à l'emploi	**Nettoyage et désinfection** en une seule opération surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires (tables, réfrigérateurs…) et surfaces des incubateurs.	Respecter les temps de contact. Ne pas essuyer même à sec. Rincer si surface susceptible de contact direct avec des denrées alimentaires
Crème à récurer	**Nettoyage** et récurage des surfaces sanitaires et inox	Rincer après nettoyage
Détergent vitres	**Nettoyage** des surfaces vitrées et des miroirs	
Gel détartrant wc	**Détartrant** pour cuvette WC	Rincer avant application d'autres produits
Eau de Javel	**Désinfectant** de surface Produit blanchissant Actif sur clostridium difficile après nettoyage avec détergent	Respect des dilutions A utiliser sur une surface préalablement nettoyée et rincée
Détergent/désinfectant réservé aux situations épidémiques	**Nettoyage et désinfection** en une seule opération des sols et surfaces hautes en situation épidémique. **Actif sur clostridium difficile**	Respecter les temps de contact. Ne pas essuyer même à sec 1 sachet pour 5 litres d'eau à renouveler toutes les 8h

VII – LES MODES OPERATOIRES

A – Essuyage humide des surfaces hautes

Principe
Opération qui consiste à enlever d'une surface, autre que le sol, des salissures en limitant leur remise en suspension dans l'air.

Objectif : Eliminer les salissures et les poussières

Technique :
- Imprégner la lavette de préférence par trempage dans le bac de solution ou à défaut en pulvérisant le produit directement sur la lavette.
- Essuyer chaque surface en un seul passage (ne pas sécher si emploi de DD)
- Procéder du propre vers le sale et du haut vers le bas.
- Changer de lavette chaque fois que nécessaire
- Eliminer les lavettes sales dans le filet prévu à cet effet (ne jamais retremper une lavette sale dans le bac de solution)

Passer la chiffonnette sur les surfaces en exerçant une action mécanique suffisante pour bien retirer les éventuelles salissures.





B– Le balayage humide au balai trapèze

Objectif :
Eliminer les poussières dans leur grande majorité sans mise en suspension dans l'atmosphère.

Rappel : le balayage à sec est interdit dans les secteurs de soins !

Principe :
Récupération des salissures non adhérentes sur les sols secs ou lisses.

Descriptif :

Le balai trapèze s'utilise avec :
- des gazes à usage unique (jetables)
Pré-imprégnées à l'achat, elles n'ont pas besoin d'être humidifiées avant l'utilisation.
Elles doivent être jetées à chaque changement de local.


Technique :






Fixer la gaze aux deux points supérieurs de la semelle en laissant une traine
(cf. photo 1).
Poser le balai trapèze équipé de sa gaze directement dans la pièce et commencer en pratiquant si possible un détourage le long des plinthes puis effectuer le balayage humide en faisant de petits "huit" (méthode de la godille). Procéder du fond vers la sortie en veillant à ne jamais soulever la semelle.
A la sortie de la pièce, enlever la gaze (cf. photo 2), fixer le balai sur son support, ramasser les salissures en les enveloppant dans la gaze et jeter le tout.
Pour des surfaces « dégagées » (circulations…) balayer en utilisant la méthode « au poussé ».

Méthode de la godille



Méthode au poussé



C – Lavage des sols au balai applicateur

Objectif :

Obtenir une propreté visuelle et une réduction du nombre de micro-organismes présents sur le sol.

Principe :

Récupérer les salissures adhérentes avec un lavage manuel et une méthode ergonomique.

Descriptif :



Technique :

Remplir le réservoir du balai avec une solution de détergent ou de détergent-désinfectant.
Poser un tissu de lavage à l'entrée de la pièce.
Poser la semelle du balai sur le tissu.
Lever le bouton pressoir pour imprégner le tissu de solution.
Commencer le lavage de la pièce du fond vers la sortie en veillant à toujours mouiller le tissu et en godillant.
A la sortie de la pièce, remettre le balai sur son support, ramasser le tissu et le déposer dans le seau de récupération des tissus muni d'un filet.

ATTENTION : afin de limiter les problèmes liés à l'ergonomie, il peut être utile de ne remplir le réservoir qu'à moitié.

D- Lavage des sols méthode de pré-imprégnation

CONCEPT MICROFIBRE


Méthode de nettoyage





1

Balayage humide avec balai trapèze + gazes pré-imprégnées





2 Réglage du manche



- Mettre un pied sur le support,
- Dévisser pour faire coulisser
- Jusqu'à la hauteur du menton,
- Visser pour bloquer le Manche Télescopique.



PLG

MD/ML 31/05/16 Edit rév 0

Ce document est la propriété intellectuelle de Concept Microfibre. Tous droits de reproduction interdits.

E – <u>Lavage mécanisé des sols</u>

<u>PREALABLE</u> : En général, toute opération de lavage mécanisé sera précédée d'un balayage humide

Produits et matériels	**MONOBROSSE** Permet un récurage approfondi grâce à un effet mécanique par friction, rotation, conjugué à la pression exercée par la machine.
- Monobrosse - Disque ou brosse semi-dure - Détergent - Pulvérisateur ou réservoir 	- Dégager le plus possible la pièce - Passer la Monobrosse : <u>pour les sols thermoplastiques</u> : pulvériser le détergent directement sur le sol et utiliser un disque bleu <u>pour les sols carrelés</u> (type antidérapant) : appliquer le détergent avec la Monobrosse munie du réservoir et utiliser la brosse semi-dure. Récupérer l'excédant d'eau avec une raclette ou un aspirateur à eau. Rincer à l'eau claire par méthode de lavage habituelle. - Finir les bords et les angles par un lavage manuel - Réaliser l'entretien du matériel après utilisation *Pour redonner une brillance aux sols thermoplastiques il est conseillé d'effectuer une spray méthode après l'opération de nettoyage.*
	AUTOLAVEUSE Lavage mécanisé qui combine l'action de la Monobrosse et de l'aspirateur à eau en une seule machine.
- Autolaveuse - Disque vert amande ou brosse - Détergent 	- Dégager le plus possible la pièce - Passer avec l'Autolaveuse : munie d'un disque vert amande pour les sols thermoplastiques munie de la brosse pour les carrelages - Laver et aspirer simultanément par passage lent - Commencer par les bordures et terminer par le centre de la pièce - Finir les bords et les angles par un lavage manuel - Réaliser l'entretien du matériel après utilisation *Pour redonner une brillance aux sols thermoplastiques il est conseillé d'effectuer une spray méthode après l'opération de nettoyage*

F- Technique de maintenance des sols thermoplastiques :

PREALABLE : Opération toujours réalisée sur un sol propre

Produits et matériels	**METHODE SPRAY CIRANTE** Permet d'augmenter la durée de vie des sols, leur imperméabilité, de raviver leur brillance.
- Pulvérisateur - Produit cirant et nettoyant - Monobrosse - Disque vert amande 	- Pulvériser le produit sur une surface de 4 à 5 m^2 - Travailler le produit avec la Monobrosse équipée du disque vert amande par des mouvements de va et vient - Retourner le disque ou le changer régulièrement car il ramasse le surplus de produit (à changer au minimum entre chaque pièce) - Terminer par un balayage humide - Réaliser l'entretien du matériel après utilisation

G- Technique de traitement des sols thermoplastiques :

Produits et matériels	DECAPAGE AU MOUILLE Permet d'éliminer par action chimique et mécanique les couches usagées de la précédente émulsion et de ramener le revêtement à son état originel en vue d'un nouveau traitement.
- Monobrosse + Disque marron Disque bleu - Autolaveuse + brosse - Produit décapant - Eponge métallique - Equipement de Protection (gants…) 	- Vider la pièce de tout mobilier - Préparer la solution décapante - Appliquer cette solution sur toute la surface et laisser agir 5 à 10mn - Travailler avec la Monobrosse + disque marron jusqu'à décapage complet - Rincer à l'eau claire avec l'Autolaveuse jusqu'à ce que tout le produit décapant soit enlevé (il ne doit plus y avoir de mousse au dernier rinçage) - Pour les bordures et les angles, travailler manuellement avec une éponge métallique - Terminer par un passage avec la Monobrosse + disque bleu si présence de résidus - Réaliser l'entretien du matériel après utilisation *Cette opération doit toujours être suivie d'une pose d'émulsion.*

Produits et matériels	POSE D'EMULSION Permet de protéger tout sol préalablement décapé, par l'application d'un film protecteur.
- Balai applicateur - Molleton - Emulsion 	***Ce traitement s'applique toujours sur un sol préalablement décapé*** - Dégager toute la surface de la pièce - Etaler l'émulsion avec le balai applicateur de manière régulière et uniforme (si possible l'opérateur se place face à la lumière en commençant par la partie de la pièce opposée à la sortie) - Progresser par bandes transversales de la largeur du balai et pousser l'excédent d'émulsion vers l'arrière ou sur le côté - Ne pas soulever le balai en cours d'application - Laisser sécher la première couche environ 1 heure - Appliquer une 2ème couche de produit perpendiculairement aux bandes de la première. Laisser sécher le temps nécessaire (une 3ème couche peut être nécessaire) - Après la dernière couche, un séchage de 24h est recommandé suivi d'un lustrage avec Monobrosse + disque bleu avant de réinstaller le mobilier - Nettoyer le matériel **dès la fin** de l'opération à l'eau chaude

VIII - Traçabilité et archivage

La traçabilité permet d'avoir une trace écrite des actions de nettoyage et de désinfection

1 – MODELE

A élaborer pour chaque poste de travail.

Cf modèles en annexes

2– MODE D'ARCHIVAGE

Archivage des fiches de traçabilité dans chaque service concerné et pour une durée de 5 ans.

IX - Références documentaires (base documentaire ENNOV):

Entretien d'une chambre au quotidien	PR/HYG/061/1
Entretien d'une chambre au départ d'un patient	PR/HYG/060/1
Entretien d'un bureau zone 1	P/HYG/004/1
Entretien des sanitaires communs	P/HYG/005/1
Liste des produits détergents et détergeants-désinfectants de surface 2014/2017	R/HYG/034/1
Utilisation de l'eau de javel	PR/HYG/051/1
Entretien office alimentaire	PR/HYG/052/1
Entretien des parties communes	PR/HYG/053/1
Entretien salle de soins	PR/HYG/057/1
Utilisation des centrales de dosage	PR/HYG/056/3
Entretien des locaux d'entreposage centralisés	PR/HYG/002/4

Toutes les procédures d'hygiène référencées ci-dessus sont aussi disponibles dans le classeur HYGIENE.

X - ANNEXES

TRACABILITE DE L'ENTRETIEN DES CHAMBRES

Service : _____ Chambre n° : _____ Année : _____ Mois : _____

Dates	**ENTRETIEN QUOTIDIEN** Nett. du mobilier + poignées porte + sanitaires + bal. Humide et lavage du sol	**ENTRETIEN AU DEPART** Idem Ent. Quot. + nett. complet lit + literie + placard + TV Sanitaires + carrelage mural + armoire toilette	**ENTRETIEN PERIODIQUE** Selon fréquences définies : mur, luminaires, plafond, vitres, ventilation, radiateur **Préciser le type d'entretien réalisé**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

Apposez votre signature lorsque l'entretien est fait.

Observations :

FICHE DE TRACABILITE D'ENTRETIEN DES ANNEXES DU SERVICE DE ……										
	ENTRETIEN QUOTIDIEN							**ENTRETIEN HEBDOMADAIRE**		**MENSUEL**
Type de local ……	Surfaces horizontales (mobilier, téléphone, poignées de porte,…) Sols Evacuation déchets, linge Approvisionnements en produits							Sols Lavage manuel et/ou mécanique + DETERGENT-DESINFECTANT	Surfaces horizontales (mobilier, téléphone, poignées, portes…)	Surfaces verticales (vitres, murs, portes, aération…)
Semaine du au	L	M	M	J	V	S	D			
Accueil										
Bureaux										
Sanitaire										
Office										
Salle de soins										
Salle d'attente										
Salle de repos										
Salle de kiné										
Circulations										
Local de stockage										

Annexe 5

FICHE DE TRACABILITE DU NETTOYAGE

Service : _____ **Chambre n° :** _____ **Année :** _____ **Mois :** _____

ENTRETIEN QUOTIDIEN AU DEPART DU PATIENT

Jours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Type d'entretien																															
Signatures																															

Noter **Q** (quotidien) ou **D** (départ) selon l'entretien réalisé

ENTRETIEN PERIODIQUE : DATER ET SIGNER

		SURFACES							
		Murs Plinthes	Vitres	Portes	Radiateurs	Plafond	Luminaires	Bouches de ventilation	Balcon
	Hebdomadaire								
	Mensuel							*	
	Trimestriel								
	Semestriel								
	Annuel								*

* rappel des fréquences établies

XI - HISTORIQUE DES MISES A JOUR

Edition	Date d'édition /application	Objet de la mise à jour
1	27/07/2011	Création du « guide de nettoyage et entretien des locaux site Guiraud du centre hospitalier de Lavaur »
2	10/05/2017	Annule et remplace « Guide de nettoyage et entretien des locaux site Guiraud du centre hospitalier de Lavaur » P/HYG/009/1

DESTINATAIRES

N° exemplaire	« Services » destinataires	Fonction destinataire du document
1	Equipe Opérationnelle d'Hygiène	Médecin hygiéniste
2	Médecine du travail	Médecin
3	Radiologie	Cadre de santé
4	Bionettoyage Guiraud	Cadre de santé
6	Bionettoyage Pinel	Cadre de santé
7	Bloc opératoire /Chirurgie ambulatoire	Cadre de santé
8	Urgences/UHCD/Surveillance continue	Cadre de santé
9	Médecine	Cadre de santé
10	Gynéco-obstétrique	Cadre de santé
11	SSR	Cadre de santé
12	SSIAD	IDE Coordinatrice
13	EHPAD	Cadre de santé
14	USLD	Cadre de santé
15	La Gravette	Cadre de santé
16	La Serène	Cadre de santé
17	Le Pech	Cadre de santé
18	La rotonde jeunes enfants	Cadre de santé
19	La Rotonde adolescents	Cadre de santé
20	CMP HDJ enfants	Cadre de santé
21	CATTP Adolescents	Cadre de santé
22	HDJ Bel Air	Cadre de santé
23	HDJ Les Lices	Cadre de santé
24	HDJ Les Iris	Cadre de santé
25	HDJ/CMP La Chartreuse	Cadre de santé
26	Centre post cure Fiac	Cadre de santé
27	HDJ Le Ramel	Cadre de santé
28	CMP Enfants Mazamet	Cadre de santé
29	HDJ Mazamet Adultes Mazamet	Cadre de santé
30	HDJ Saint Sulpice	Cadre de santé
31	CMP Enfants Graulhet	Cadre de santé

