# Annexe 4 : Niveaux de détails sémantiques

## V.1.2.5 - Janvier 2026

### Propriétés des objets de la maquette

| Famille d'élément | CODE LOGIS | Type d'élément (voir Charte de nommage au CDC BIM) | *Paramètres / données à renseigner, faire apparaitre dans les objets.* | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composants | B101A | Béton brut non peint | *Structurel (oui / non)* | *Type d'isolant* | *Epaisseur d'isolant* | *Résistance au feu* | *Performance thermique* | | | | | | *Niveau de vétusté* | *Date de mise en service* |
| | B101B | Béton brut peint | *Structurel (oui / non)* | *Matériaux* | *Type d'isolant* | *Epaisseur d'isolant* | *Résistance au feu* | *Performance thermique* | *Dimensions* | | | | | |
| | B102A | Pierre | *Structurel (oui / non)* | *Matériaux* | *Type d'isolant* | *Epaisseur d'isolant* | *Résistance au feu* | *Performance thermique* | *Dimensions* | | | | | |
| | B103A | Brique apparente | *Structurel (oui / non)* | *Matériaux* | *Type d'isolant* | *Epaisseur d'isolant* | *Résistance au feu* | *Performance thermique* | *Dimensions* | | | | | |
| | B104A | Enduit ciment non peint | *Coloris* | *Epaisseur* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | B104B | Enduit ciment peint | *Coloris* | *Epaisseur* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | B104C | Enduit monocouche | *Coloris* | *Epaisseur* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | B104D | Enduit plastique | *Coloris* | *Epaisseur* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | B104E | Revêtement sur isolant extérieur | *Coloris* | *Epaisseur* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | B104F | Revêtement collé céramique, pierre ou brique | *Coloris* | *Epaisseur* | *Référence* | | | | | | | | | |
| Façades | B105A | Façade rideau ossature métal avec ouvrant | *Performance thermique* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Type d'isolant (matériaux)* | *Epaisseur isolant* | *Surface de vitrage* | *Référence* | | | | | |
| | B105B | Façade rideau ossature métal sans ouvrant | *Performance thermique* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Type d'isolant (matériaux)* | *Epaisseur isolant* | *Surface de vitrage* | *Référence* | | | | | |
| | B105C | Façade rideau ossature bois avec ouvrant | *Performance thermique* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Type d'isolant (matériaux)* | *Epaisseur isolant* | *Surface de vitrage* | *Référence* | | | | | |
| | B105D | Façade rideau ossature bois sans ouvrant | *Performance thermique* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Type d'isolant (matériaux)* | *Epaisseur isolant* | *Surface de vitrage* | *Référence* | | | | | |
| | B105E | Façade rideau - VEC avec ouvrant | *Performance thermique* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Type d'isolant (matériaux)* | *Epaisseur isolant* | *Surface de vitrage* | *Référence* | | | | | |
| | B105F | Façade rideau VEC sans ouvrant | *Performance thermique* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Type d'isolant (matériaux)* | *Epaisseur isolant* | *Surface de vitrage* | *Référence* | | | | | |
| | B106A | Bardage métallique simple | *Performance thermique* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Type d'isolant (matériaux)* | *Epaisseur isolant* | *Surface de vitrage* | *Référence* | | | | | |
| | B106B | Bardage métallique double peau | *Performance thermique* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Type d'isolant (matériaux)* | *Epaisseur isolant* | *Surface de vitrage* | *Référence* | | | | | |
| | B106C | Bardage type Alucobond | *Performance thermique* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Type d'isolant (matériaux)* | *Epaisseur isolant* | *Surface de vitrage* | *Référence* | | | | | |
| | B106D | Bardage type Ardoise | *Performance thermique* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Type d'isolant (matériaux)* | *Epaisseur isolant* | *Surface de vitrage* | *Amiante Oui / Non* | *Référence* | | | | |
| | B106E | Bardage Bois | *Performance thermique* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Type d'isolant (matériaux)* | *Epaisseur isolant* | *Surface de vitrage* | *Référence* | | | | | |
| | B106F | Bardage PVC | *Performance thermique* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Type d'isolant (matériaux)* | *Epaisseur isolant* | *Surface de vitrage* | *Référence* | | | | | |
| | B106F1 | Bardage composite | *Performance thermique* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Type d'isolant (matériaux)* | *Epaisseur isolant* | *Surface de vitrage* | *Référence* | | | | | |
| | B106G | Bardage fibro ciment | *Performance thermique* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Type d'isolant (matériaux)* | *Epaisseur isolant* | *Surface de vitrage* | *Amiante 0ui / Non* | *Référence* | | | | |
| | B106H | Revêtement agrafé, pierre, brique ou céramique | *Matériaux* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | | | | | |
| | B107A | Briques de verre | *Matériaux* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | | | | | |
| | B108A | Brise soleil fixe métallique | *Matériaux* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | | | | | |
| | B108B | Brise soleil fixe béton | *Matériaux* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | | | | | |
| | B109A | Plafond suspendu, plaques métalliques | *Matériaux* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | | | | | |
| | B110A | Isolant intérieur | *Performance thermique* | *Matériaux* | *Performance acoustique* | *Référence* | | | | | | | | |
| | B110B | Isolant extérieur | *Performance thermique* | *Matériaux* | *Performance acoustique* | *Référence* | | | | | | | | |
| Aménagements intérieurs | B601A | Cloison intérieure | *Matériaux* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Référence* | | | | | | | | |
| | B601B | Cloison intérieure vitrée | *Surface de vitrage* | *Performance acoustique* | *Matériaux* | *Résistance au feu* | *Référence* | | | | | | | |
| | B601C | Cloison intérieure avec imposte vitrée | *Matériaux* | *Performance acoustique* | *Surface de vitrage* | *Résistance au feu* | *Référence* | | | | | | | |
| | B601D | Mur porteur intérieur | *Matériaux* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Structurel Oui / Non* | | | | | | | | |
| | B602A | Porte bois pleine | *DAS (oui / non)* | *Performance acoustique* | *Dimensions (dont épaisseur)* | *Résistance au feu* | *Contrôle d'accès (oui/non)* | *Oculus (oui / non)* | *N° de porte* | *N° de clef* | *N° de cylindre* | *Référence* | | |
| | B602B | Porte bois alvéolaire | *DAS (oui / non)* | *Performance acoustique* | *Dimensions (dont épaisseur)* | *Résistance au feu* | *Contrôle d'accès (oui/non)* | *Oculus (oui / non)* | *N° de porte* | *N° de clef* | *N° de cylindre* | *Référence* | | |
| | B602C | Porte composite | *DAS (oui / non)* | *Performance acoustique* | *Dimensions (dont épaisseur)* | *Résistance au feu* | *Contrôle d'accès (oui/non)* | *Oculus (oui / non)* | *N° de porte* | *N° de clef* | *N° de cylindre* | *Référence* | | |
| | B602D | Porte pleine vitrée | *DAS (oui / non)* | *Performance acoustique* | *Dimensions (dont épaisseur)* | *Résistance au feu* | *Contrôle d'accès (oui/non)* | *Oculus (oui / non)* | *N° de porte* | *N° de clef* | *N° de cylindre* | *Référence* | | |
| | B602E | Porte pleine aluminium | *DAS (oui / non)* | *Performance acoustique* | *Dimensions (dont épaisseur)* | *Résistance au feu* | *Contrôle d'accès (oui/non)* | *Oculus (oui / non)* | *N° de porte* | *N° de clef* | *N° de cylindre* | *Référence* | | |
| | B602F | Porte pleine acier | *DAS (oui / non)* | *Performance acoustique* | *Dimensions (dont épaisseur)* | *Résistance au feu* | *Contrôle d'accès (oui/non)* | *Oculus (oui / non)* | *N° de porte* | *N° de clef* | *N° de cylindre* | *Référence* | | |
| | B602G | Porte pleine inox | *DAS (oui / non)* | *Performance acoustique* | *Dimensions (dont épaisseur)* | *Résistance au feu* | *Contrôle d'accès (oui/non)* | *Oculus (oui / non)* | *N° de porte* | *N° de clef* | *N° de cylindre* | *Référence* | | |
| | B602H | Porte vitrée, cadre métallique ou bois | *DAS (oui / non)* | *Performance acoustique* | *Dimensions (dont épaisseur)* | *Résistance au feu* | *Contrôle d'accès (oui/non)* | *Oculus (oui / non)* | *N° de porte* | *N° de clef* | *N° de cylindre* | *Référence* | | |
| | B602I | Module vitré intérieur *(imposte, vasistas, module vitrée hors cloisons vitrés)* | *Matériaux (type de cadre)* | *Dimensions* | *Surface de vitrage* | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Référence* | | | | | | |
| | B603A | Faux plafond dalles minérales | *Dimensions des dalles* | *Performance acoustique* | *Matériaux* | *Résistance au feu* | *Epaisseur* | *Référence* | | | | | | |
| | B603B | Faux-plafonds plaque de plâtre | *Performance acoustique* | *Résistance au feu* | *Isolant sur faux-plafonds (oui/non)* | *Epaisseur isolant* | *Type d'isolant* | *Référence* | | | | | | |
| | B603C | Faux-plafonds métallique | *Dimensions des dalles* | *Résistance au feu* | *Matériaux* | *Performance acoustique* | *Isolant sur faux-plafonds (oui/non)* | *Epaisseur isolant* | *Type d'isolant* | *Référence* | | | | |
| | B604C | Faux-plancher | *Dimensions des dalles* | *Résistance au feu* | *Matériaux* | *Performance acoustique* | *Isolant sur faux-plafonds (oui/non)* | *Epaisseur isolant* | *Type d'isolant* | *Référence* | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composants | Menuiseries extérieures | B201A | Menuiserie aluminium | *Accessible de plein pied (oui / non)* | *Performances thermique* | *Performance acoustique* | *Surface de vitrage* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | |
| | | B201B | Menuiserie acier | *Accessible de plein pied (oui / non)* | *Performances thermique* | *Performance acoustique* | *Surface vitrage* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | |
| | | B201C | Menuiserie bois | *Accessible de plein pied (oui / non)* | *Performances thermique* | *Performance acoustique* | *Surface vitrage* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | |
| | | B201D | Menuiserie PVC | *Accessible de plein pied (oui / non)* | *Performances thermique* | *Performance acoustique* | *Surface vitrage* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | |
| | | B201E | Menuiserie mixte (*cas particulier à justifier*) | *Accessible de plein pied (oui / non)* | *Matériaux* | *Performances thermique* | *Performance acoustique* | *Surface vitrage* | *Dimensions* | *Référence* | | | | |
| | | B201F | Menuiserie inox | *Accessible de plein pied (oui / non)* | *Performances thermique* | *Surface vitrage* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | |
| | | B202A | Panneaux de remplissage | *Matériaux* | *Performance Acoustique* | *Performance thermique* | *Résistance au feu* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | |
| | | B203A | Volet roulant lames Aluminium | *Dimensions* | *Motorisé (Oui / Non)* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B203B | Volet roulant lames bois | *Dimensions* | *Motorisé (Oui / Non)* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B203C | Volet roulant lames PVC | *Dimensions* | *Motorisé (Oui / Non)* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B204A | Volet métallique | *Dimensions* | *Motorisé (Oui / Non)* | *Référence* | | | | | | | | |
| | Menuiseries extérieures | B204B | Volet bois | *Dimensions* | *Motorisé (Oui / Non)* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B205A | Brise soleil articulé | *Dimensions* | *Motorisé (Oui / Non)* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B206A | Store à lames empilables | *Dimensions* | *Motorisé (Oui / Non)* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B206B | Store type Screen | *Dimensions* | *Motorisé (Oui / Non)* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B206C | Store toile | *Dimensions* | *Motorisé (Oui / Non)* | *Référence* | | | | | | | | |
| | Charpente | B301A | Charpente traditionnelle bois | *Matériaux* | *Type* | *Référence* | *Surface* | | | | | | | |
| | | B302A | Charpente préfabriquée lamellée collée | *Matériaux* | *Type* | *Référence* | *Surface* | | | | | | | |
| | | B302B | Charpente préfabriquée fermettes | *Matériaux* | *Type* | *Référence* | *Surface* | | | | | | | |
| | | B302C | Charpente préfabriquée mixte | *Matériaux* | *Type* | *Référence* | *Surface* | | | | | | | |
| | | B303A | Charpente métallique | *Matériaux* | *Type* | *Référence* | *Surface* | | | | | | | |
| | | B303B | Charpente béton | *Matériaux* | *Type* | *Référence* | *Surface* | | | | | | | |
| | Couverture | B401A | Ardoises naturelles | *Référence* | *Dimensions* | | | | | | | | | |
| | | B401B | Ardoises fibrociment | *Référence* | *Amiante Oui / Non* | *Dimensions* | | | | | | | | |
| | | B402A | Couverture tuiles terre cuite | *Référence* | *Dimensions* | | | | | | | | | |
| | | B402B | Couverture tuiles béton | *Référence* | *Amiante (Oui / Non)* | *Dimensions* | | | | | | | | |
| | | B403A | Couverture zinc | *Référence* | *Dimensions* | | | | | | | | | |
| | | B403B | Couverture cuivre | *Référence* | *Dimensions* | | | | | | | | | |
| | | B404A | Bardeau bitume | *Référence* | *Amiante (Oui / Non)* | *Dimensions* | | | | | | | | |
| | | B405A | Couverture bacs métalliques | *Matériaux* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | | | | |
| | | B406A | Plaque fibrociment | *Référence* | *Amiante (Oui / Non)* | *Surface* | | | | | | | | |
| | | B407A | Couverture panneaux polyester | *Matériaux* | *Dimensions* | | | | | | | | | |
| | | B408A | Verrière verre | *Dimensions* | *Matériaux* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B408B | Verrière panneaux plastiques | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | B409A | Pavés de verre | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | B410A | Fenêtre de toit | *Matériaux* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B410B | Lanterneau - Skydome | *Matériaux* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B411A | Souche de cheminée | *Matériaux* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | |
| | Etanchéité | B501A | Etanchéité multicouche auto protégée | *Matériaux* | *Epaisseur* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B502A | Etanchéité multicouche protection lourde - Gravillons | *Matériaux* | *Epaisseur* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B502B | Etanchéité protection lourde - Carrelages | *Matériaux* | *Epaisseur* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B502C | Etanchéité protection lourde – Dalles scellées | *Matériaux* | *Epaisseur* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B502D | Etanchéité protection lourde – Dalles sur plots | *Matériaux* | *Epaisseur* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B502E | Etanchéité protection lourde – Terrasse jardin | *Matériaux* | *Epaisseur* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B503A | Etanchéité asphalte | *Matériaux* | *Epaisseur* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B504A | Etanchéité membrane PVC | *Matériaux* | *Epaisseur* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | B505A | Etanchéité résine | *Matériaux* | *Epaisseur* | *Référence* | | | | | | | | |
| | Serrurerie | C101A | Escalier extérieur métallique | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | C102A | Garde-corps acier peint | *Dimensions* | *Type (autoporté ou non)* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | C102B | Garde-corps aluminium | *Dimensions* | *Type (autoporté ou non)* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | C102C | Garde-corps bois | *Dimensions* | *Type (autoporté ou non)* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | C102D | Garde-corps inox | *Dimensions* | *Type (autoporté ou non)* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | C102E | Garde-corps mixte | *Dimensions* | *Type (autoporté ou non)* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | C103A | Grilles de barreaudage acier peint | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | C103B | Grilles de barreaudage aluminium | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | C104A | Grilles de ventilation en façade extérieure | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | C105A | Ligne de vie | *Référence* | *Date de dernière inspection* | | | | | | | | | |
| | | C105B | Point d'ancrage ligne de vie en toiture | *Référence* | *Date de dernière inspection* | | | | | | | | | |
| | | C105C | Point d'ancrage ligne de vie en façade | *Référence* | *Date de dernière inspection* | | | | | | | | | |
| | | C106A | Echelles fixes | *Matériaux* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | C107A | Trappe extérieure métallique | *DAS (oui / non)* | *Performance acoustique* | *Dimensions (dont épaisseur)* | *Résistance au feu* | *Contrôle d'accès (oui/non)* | *Oculus (oui / non)* | *N° de porte* | *N° de clef* | *N° de cylindre* | *Référence* | |
| | | C107B | Portail extérieur métallique | *Matériaux* | *Motorisé (oui/non)* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | |
| | | C107C | Rideau extérieur métallique | *Matériaux* | *Motorisé (oui/non)* | *Dimensions* | | | | | | | | |
| | Clotures | C201A | Clôture mur en pierre | *Matériaux* | *Dimensions* | | | | | | | | | |
| | | C201B | Clôture maçonnerie enduite | *Matériaux* | *Dimensions* | | | | | | | | | |
| | | C201C | Clôture béton préfabriqué | *Dimensions* | | | | | | | | | | |
| | | C202A | Clôture barreaudage acier peint | *Dimensions* | | | | | | | | | | |
| | | C202B | Clôture barreaudage aluminium | *Dimensions* | | | | | | | | | | |
| | | C202C | Clôture bois | *Dimensions* | | | | | | | | | | |
| | | C203A | Clôture treillis soudé plastifié | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | C203B | Clôture grillagée | *Matériaux* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | |

***Niveau de vétusté***

***Date de mise en service***

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voiries | C301A | Surface en enrobé | Matériaux | Dimensions | | | | | | | | | | | |
| | | C301B | Surface bicouche émulsion | Matériaux | Dimensions | | | | | | | | | | | |
| | | C302A | Surface en dalles | Matériaux | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C302B | Surface en dalles de pierres naturelles | Matériaux | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C302C | Pavés autobloquants et autres | Matériaux | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C302D | Surface en pavés pierre | Matériaux | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C303A | Surface carrelée | Matériaux | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C304A | Surface béton brut | Matériaux | Dimensions | Surface | | | | | | | | | | |
| | | C305A | Surface gravillons | Matériaux | Dimensions | Surface | | | | | | | | | | |
| | | C307A | Bordures (trottoir, allées, etc…) | Matériaux | Dimensions | Surface | | | | | | | | | | |
| | Ouvrages divers | C501A | Murs de soutènement en béton | Matériaux | Dimensions | | | | | | | | | | | |
| | | C501B | Murs de soutènement en pierres | Matériaux | Dimensions | | | | | | | | | | | |
| | | C501C | Murs de soutènement en éléments préfabriqués. | Matériaux | Dimensions | | | | | | | | | | | |
| | | C502A | Escalier extérieur béton brut | Dimensions | | | | | | | | | | | | |
| | | C502B | Escalier extérieur béton à revêtement scellé | Dimensions | Matériaux | | | | | | | | | | | |
| | Génie hydraulique | C701A | Canalisation eau froide sanitaire | Matériaux (cuivre, acier, | Dimensions (diamètre/linéaire) | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C701B | Canalisation eau chaude sanitaire | Matériaux (cuivre, acier, | Dimensions (diamètre/linéaire) | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C701C | Canalisation eaux usées | Matériaux (cuivre, acier, | Dimensions (diamètre/linéaire) | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C701D | Canalisation eaux vannes | Matériaux (cuivre, acier, | Dimensions (diamètre/linéaire) | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C701E | Canalisation Gaz | Matériaux (cuivre, acier, | Dimensions (diamètre/linéaire) | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C701F | Canalisation chauffage | Matériaux (cuivre, acier, | Dimensions (diamètre/linéaire) | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C701G | Canalisation eau glacée | Matériaux (cuivre, acier, | Dimensions (diamètre/linéaire) | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C701H | Canalisation fluides médicaux | Matériaux (cuivre, acier, | Dimensions (diamètre/linéaire) | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C701I | Canalisation eaux pluviales | Matériaux (cuivre, acier, | Dimensions (diamètre/linéaire) | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C702A | Bloc WC avec réservoir | Matériaux | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C702B | Receveur de douche | Matériaux | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C702C | Evier, lavabo, vasque | Matériaux | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C702D | Evier, lavabo ou vasque, encastré sur plan de travail | Matériaux | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| Composants | Génie hydraulique | C703A | Mitigeur | Matériaux | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C703B | Mitigeur de douche | Matériaux | Dimensions | Références | | | | | | | | | | |
| | | C703C | Mitigeur à détection automatique | Matériaux | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C703D | Mélangeur | Matériaux | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | C704A | Gaine en tôle rigide | Matériaux | Dimensions (diamètre/linéaire) | Type de flux | | | | | | | | | | |
| | | C704B | Gaine en tôle souple | Matériaux | Dimensions (diamètre/linéaire) | Type de flux | | | | | | | | | | |
| | | C704C | Grille de ventilation intérieure - Soufflage | Matériaux | Dimensions (diamètre/linéaire) | | | | | | | | | | | |
| | | C704D | Grille de ventilation intérieure - Extraction | Matériaux | Dimensions (diamètre/linéaire) | | | | | | | | | | | |
| Equipements | Génie climatique | D103A | Plancher chauffant à eau | Puissance | Référence | | | | | | | | | | | |
| | | D103B | Plancher chauffant électrique | Puissance | Référence | | | | | | | | | | | |
| | | D104B | Chaudière acier au sol avec bruleur indépendant | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D104C | Chaudière au sol monobloc électrique | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D104D | Chaudière au sol monobloc au gaz | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D104E | Chaudière murale électrique | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D104F | Chaudière murale au gaz | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D104G | Pompes à chaleur | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D104H | Chauffage urbain | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D104I | Géothermie | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D104J | Biomasse | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D105A | Brûleur de chaudière au fuel | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D105B | Brûleur de chaudière au gaz | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D106A | Pompes/circulateurs (eau chaude et eau glacée) | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D107A | Régulation | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D108A | Préparateur d'eau chaude sanitaire (Ballon ECS) | Volume (L) | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | |
| | | D109B | Cuve fuel enterrée | Matériaux | Volume | Dimensions | Référence | | | | | | | | | |
| | | D109C | Cuve fuel non enterrée | Matériaux | Volume | Dimensions | Référence | | | | | | | | | |
| | | D110A | Pompe à chaleur centralisé réversible | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D110B | Climatiseurs individuels de bureaux | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D110C | Climatisation spécifique (locaux informatiques, techniques, etc…) | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D110D | Pompe à chaleur centralisé réversible associée à un réseau 2 tubes alimentant des ventilos convecteur | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D110E | Groupe eau glacée | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D110F | Climatisation détente directe (système DRV) | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D110G | Pompe à chaleur réversible associée à un réseau 4 tubes | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D110H | Aérocondenseur | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D112A | GTC/GTB (Gestion technique Centralisée / du bâtiment | Référence | | | | | | | | | | | | |
| | | D112B | Automate GTB / GTC | Référence | Equipement contrôlé | | | | | | | | | | | |
| | | D113A | Convecteur électrique | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D113B | Radiateur *(à eau)* | Puissance | Dimensions | Référence | Robinet thermostatique (O/N) | | | | | | | | | |
| | | D113C | Ventilo-convecteur | Puissance | Dimensions | Référence | | | | | | | | | | |
| | | D113D | Aérotherme et rideau d'air | Puissance | Dimensions | Référence | Robinet thermostatique (O/N) | | | | | | | | | |

***Niveau de vétusté***

***Date de mise en service***

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipements | Génie hydraulique | D203A | Traitement d'eau (adoucisseurs) | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D203B | Equipement pour filtration | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D203C | Compresseur à air (bain bouillonnant) | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D203D | Pompes de relevage (EU.EV.EP) | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | Electricité | D301A | Poste de livraison | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | *Nom (du tableau selon plans électricité)* | | | | | | | | |
| | | D301B | Transformateur | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | *Nom (du transformateur selon plans électricité)* | | | | | | | | |
| | | D301C | T.G.B.T. | *Zone couverte* | *Puissance* | *Type (TGS ou non)* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | |
| | | D302A | Groupe électrogène | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | *Nom (du groupe selon plans électricité)* | | | | | | | | |
| | | D303A | Onduleur >10Kva | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | *Nom (de l'équipement selon plans électricité)* | | | | | | | | |
| | | D303B | Batteries | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D304A | Armoires divisionnaires d'étages | *Zone couverte* | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | *Nom (du tableau selon plans électricité)* | | | | | | | |
| | | D304B | Baie informatique | *Zone couverte* | *Dimensions* | *Référence* | *Nom (de la baie selon plans électricité)* | | | | | | | | |
| | | D305A | Autocommutateur | *Zone couverte* | *Référence* | | | | | | | | | | |
| | | D306B | Prise fluides médicaux | *Type de gaz* | *Référence* | | | | | | | | | | |
| | | D306C | Recherche de personnes | *Référence* | | | | | | | | | | | |
| | | D306D | Appel malades | *Référence* | | | | | | | | | | | |
| | | D307A | Chemin de câble | *Matériaux* | *Dimensions (linéaire)* | *Type de fluides (CFO/CFA/Réseaux/SSI…)* | *Nom de colonne* | | | | | | | | |
| | | D309A | Bornes de recharge de véhicules | *Puissance* | *N° de borne* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D310A | Panneau photovoltaïque | *Surface* | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | D310B | Panneau solaire | *Surface* | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | D310C | Centrale de contrôle panneaux Solaire/photovoltaïque | *Référence* | | | | | | | | | | | |
| | | D310D | Ballon stockage eau solaire | *Volume* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D312A | Luminaire LED | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D312B | Luminaire incandescence | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D312C | Luminaire halogène | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D312D | Luminaire fluocompacte | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D312E | Equipement de détéction | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D320A | Prise de courant (PCN) | *Référence* | *N° armoire* | *Encastré (Oui / Non)* | | | | | | | | | |
| | | D320B | Prise de courant ondulé (PCO) | *Référence* | *N° armoire* | *Encastré (Oui / Non)* | | | | | | | | | |
| | | D320C | Prise RJ45 | *Référence* | *Encastré (Oui / Non)* | *N° de prise* | *N° de platine de brassage* | | | | | | | | |
| | | D321A | Perche informatique | *Référence* | *N° de perche* | | | | | | | | | | |
| | | D321B | Boitier de consolidation | *Référence* | *N° de boitier* | *Brassage fibre (Oui / Non)* | *N° de platine de brassage* | | | | | | | | |
| | | D321C | Micro-Switch | *Référence* | *N° de Micro Switch* | *Brassage fibre (Oui / Non)* | *N° de platine de brassage* | | | | | | | | |
| | | D321D | Borne WIFI | *Référence* | *Numéro de série* | | | | | | | | | | |
| | | D322A | Antenne GSM | *Référence* | *Numéro de série* | | | | | | | | | | |
| | | D322B | Amplificateur GSM | *Référence* | *Numéro de série* | | | | | | | | | | |
| | Sécurité | D401A | Détecteurs incendie | *Type* | *Code adressage* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D402A | Centrale détection incendie | *Type* | *Référence* | | | | | | | | | | |
| | | D402B | Centrale de mise en sécurité (CMSI) | *Type* | *Référence* | | | | | | | | | | |
| | | D402C | BAES | *Date dernière visite* | *N° équipement* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D403A | R.I.A. | *Date dernière visite* | *N° équipement* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D403B | Extinction automatique | *Type (Sprinklage, Gaz)* | *N° équipement* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D403C | Extincteur | *Type* | *N° équipement* | *Date dernier entretien* | *Contenance (Litre)* | | | | | | | | |
| | | D403D | Boitier déclencheur alarme | *Type* | *N° équipement* | *Date dernier entretien* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | D403E | Boitier « vert » déverrouillage de porte | *Type* | *N° équipement* | *Date dernier entretien* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | D403F | Arrêt d'urgence | *Type* | *N° équipement* | *Date dernier entretien* | *Référence* | *Organe coupé* | | | | | | | |
| | | D403G | Interphone de sécurité | *Type* | *N° équipement* | *Date dernier entretien* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | D403H | Clapet coupe-feu | *Code adressage* | *Type* | *N° équipement* | *Date de dernier entretien* | *Motorisé (Oui / Non)* | *Référence* | | | | | | |
| | | D403I | Boitier d'alarme incendie | *Code adressage* | *Type* | *N° équipement* | *Date de dernier entretien* | *Motorisé (Oui / Non)* | *Référence* | | | | | | |
| | Ascenseur | D501A | Ascenseur/Monte malade | *Poids supporté* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D501B | Monte charge accompagné | *Poids supporté* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D501C | Monte charge non accompagné | *Poids supporté* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D501E | Plate-forme élévatrice | *Poids supporté* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D501F | Porte palière d'ascenseur | *Dimensions* | *Matériaux* | *Présence amiante (oui/non)* | | | | | | | | | |
| | Fermetures motorisées | D601A | Porte piéton automatique (type porte vitrée à glissement latéral, porte tambour) | *Matériaux* | *Surface vitrage* | *Type (à effacement, tambour)* | *Dimensions* | *DAS (Oui / Non)* | *Référence* | | | | | | |
| | | D601B | Porte / portail motorisé (type accès parking) | *Matériaux* | *Dimensions* | *Type (basculante, coulissante,)* | *DAS (Oui / Non)* | *Référence* | | | | | | | |
| | | D601C | Barrière automatique | *Matériaux* | *Dimensions* | *Type (basculante, coulissante,)* | *DAS (Oui / Non)* | *Référence* | | | | | | | |
| | Equipements de cuisine | E401A | Equipement de cuisine | *Type d'alimentation (elec, gaz)* | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | |
| | | E402A | Equipement spécifique rafraichissement de Chambre froide | *Surface chambre froide* | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | |
| | Equipement de comptage | E203A | Compteur d'eau chaude | *Zone concernée* | *N° de compteur* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | E203B | Compteur d'eau froide | *Zone concernée* | *N° de compteur* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | E203C | Compteur électrique | *Zone concernée* | *N° de compteur* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | E203D | Compteur gaz | *Zone concernée* | *N° de compteur* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | E203E | Compteur d'énergie | *Zone concernée* | *N° de compteur* | *Référence* | *Energie (vapeur, éolien, chaleur, production photovoltaïque, …)* | | | | | | | | |
| | | E204A | Sous-compteur eau chaude | *Zone concernée* | *N° de compteur* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | E204B | Sous-compteur eau froide | *Zone concernée* | *N° de compteur* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | E204C | Sous-compteur électrique | *Zone concernée* | *N° de compteur* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | E204D | Sous-compteur gaz | *Zone concernée* | *N° de compteur* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | E205A | Point de livraison eau | *Type* | *N° de PDL* | | | | | | | | | | |
| | | E205B | Point de livraison Electricité | *Type* | *N° de PDL* | | | | | | | | | | |
| | | E205C | Point de livraison gaz | *Type* | *N° de PDL* | | | | | | | | | | |

***Niveau de vétusté***

***Date de mise en service***

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipements | Mobilier | F101A | Assise | *N° de patrimoine* | *Code service* | *Prix achat* | *Date d'achat* | *Référence* | | | | | | | |
| | | F101B | Ordinateur | *N° de patrimoine* | *Code service* | *Prix achat* | *Date d'achat* | *Référence* | | | | | | | |
| | | F101C | Imprimante sur table | *N° de patrimoine* | *Code service* | *Prix achat* | *Date d'achat* | *Référence* | | | | | | | |
| | | F101D | Photocopieur | *N° de patrimoine* | *Code service* | *Prix achat* | *Date d'achat* | *Référence* | | | | | | | |
| | | F101E | Mobilier Bureau | *N° de patrimoine* | *Code service* | *Prix achat* | *Date d'achat* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | | |
| | | F101F | Mobilier meuble bas | *N° de patrimoine* | *Code service* | *Prix achat* | *Date d'achat* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | | |
| | | F101G | Mobilier armoire | *N° de patrimoine* | *Code service* | *Prix achat* | *Date d'achat* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | | |
| | | F101H | Autre mobilier *(sous code patrimoine)* | *N° de patrimoine* | *Type* | *Code service* | *Prix achat* | *Date d'achat* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | |
| | Equipements commodités, Entretien, Nettoyage | E301A | Distributeur d'eau | *Propriété organisme (Oui / Non)* | *Date de mise en place (ou début contrat)* | *Nom du prestataire gestionnaire (si concerné)* | *N° de patrimoine* | *Code Service* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | |
| | | E301B | Distributeur à café | *Propriété organisme (Oui / Non)* | *Date de mise en place (ou début contrat)* | *Nom du prestataire gestionnaire (si concerné)* | *N° de patrimoine* | *Code Service* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | |
| | | E301C | Distributeur à boissons | *Propriété organisme (Oui / Non)* | *Date de mise en place (ou début contrat)* | *Nom du prestataire gestionnaire (si concerné)* | *N° de patrimoine* | *Code Service* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | |
| | | E301D | Distributeur à nourriture | *Propriété organisme (Oui / Non)* | *Date de mise en place (ou début contrat)* | *Nom du prestataire gestionnaire (si concerné)* | *N° de patrimoine* | *Code Service* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | |
| | | E302A | Miroir | *Propriété organisme (Oui / Non)* | *Date de mise en place (ou début contrat)* | *Nom du prestataire gestionnaire (si concerné)* | *N° de patrimoine* | *Code Service* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | |
| | | E302B | Sèche main manuel | *Propriété organisme (Oui / Non)* | *Date de mise en place (ou début contrat)* | *Nom du prestataire gestionnaire (si concerné)* | *N° de patrimoine* | *Code Service* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | |
| | | E302C | Sèche main électrique | *Propriété organisme (Oui / Non)* | *Date de mise en place (ou début contrat)* | *Nom du prestataire gestionnaire (si concerné)* | *N° de patrimoine* | *Code Service* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | |
| | | E302D | Sèche serviette électrique | *Propriété organisme (Oui / Non)* | *Date de mise en place (ou début contrat)* | *Nom du prestataire gestionnaire (si concerné)* | *N° de patrimoine* | *Code Service* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | |
| | | E303A | Distributeur à savon | *Propriété organisme (Oui / Non)* | *Date de mise en place (ou début contrat)* | *Nom du prestataire gestionnaire (si concerné)* | *N° de patrimoine* | *Code Service* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | |
| | | E303B | Distributeur à papier manuel (hygiène des mains, usage unique) | *Propriété organisme (Oui / Non)* | *Date de mise en place (ou début contrat)* | *Nom du prestataire gestionnaire (si concerné)* | *N° de patrimoine* | *Code Service* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | |
| | | E303C | Distributeur à papier électrique (usage des mains, usage unique) | *Propriété organisme (Oui / Non)* | *Date de mise en place (ou début contrat)* | *Nom du prestataire gestionnaire (si concerné)* | *N° de patrimoine* | *Code Service* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | |
| | | E303D | Distributeur à papier manuel (hygiène des mains, type rouleau réutilisable) | *Propriété organisme (Oui / Non)* | *Date de mise en place (ou début contrat)* | *Nom du prestataire gestionnaire (si concerné)* | *N° de patrimoine* | *Code Service* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | |
| | | E303E | Distributeur à papier WC | *Propriété organisme (Oui / Non)* | *Date de mise en place (ou début contrat)* | *Nom du prestataire gestionnaire (si concerné)* | *N° de patrimoine* | *Code Service* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | |
| | | E303F | Brosse d'hygiène WC | *Propriété organisme (Oui / Non)* | *Date de mise en place (ou début contrat)* | *Nom du prestataire gestionnaire (si concerné)* | *N° de patrimoine* | *Code Service* | *Référence* | *Dimensions* | | | | | |
| | Contrôle d'accès | D701A | Système de détection intrusion (radar, détecteur) | *Référence* | | | | | | | | | | | |
| | | D701B | Centrale de détection intrusion | *Référence* | | | | | | | | | | | |
| | | D702A | Système de vidéo surveillance (Moniteur) | *Référence* | | | | | | | | | | | |
| | | D703A | Contrôle d'accès | *N° équipement* | *Référence* | | | | | | | | | | |
| | | D703B | Caméra de vidéosurveillance | *Référence* | | | | | | | | | | | |
| | Equipements spécifiques de ventilation | D801A | Centrale de traitement d'air | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D801B | VMC simple flux | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D801C | VMC double flux | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D801D | Hotte aspirante (cuisine) | *Puissance* | *Dimensions* | *Référence* | | | | | | | | | |
| | | D801E | Hotte aspirante raccordée au SSI | *Puissance* | *Dimensions* | *N° équipement (SSI)* | *Référence* | | | | | | | | |

***Niveau de vétusté***

***Date de mise en service***