83-Toulou-CNMSS-Travaux de mise en conformité des installations électriques du bâtiment bleu, ainsi que des installations électriques alimentant les systèmes de désenfumage mécanique du bâtiment brun

PLANS DU PLANCHER BETON

Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale - CNMSS

247 - avenue Jacques Cartier, à Toulon (83).

REVISION	Établi(e) par	Contrôle(e) par	Approuve(e) par	date
0	JL. DESCHAMPS	W.CHALLEL	JL. DESCHAMPS	24/07/26

MTL039-ELE-0602 Rev0-Plans Plancher béton (PRO-DCE)

Surch. libre : 1000 Kg/m²

MISSUD Georges Ingénieur conseil Membre de la C.I.C.F.	Entreprise	LEVAUX & Fils
	Dressé par	**B.E.B.**G.H. AV. AMIRAL DE GRASSE

B.V. TOULON
6 MARS 1969
ARRIVÉE


CAISSE NATIONALE MILITAIRE
DE SECURITE SOCIALE
TOULON


BUREAU VERITAS - INGÉNIEURS PARIS 1828 DE MARSEILLE - Service Constructions Immobilières -

Tranche 2

HAUT DU SOUS/SOL

Coffrage


Rampe
P12
80 x 80
Voile
B.R.
2.20
1.47
10
1.72
10
1.47
10
P11
80 x 80
P10
35 x 90
24 50 x 15
17 35 x 15
1.77 5
4.73
80
4.13 5
80
35
38
19 50 x 27
27
20 50 x 27
90
1.80
80 x 35
55 Table
60
22
1.00
30
5.19 5
23 80 x 35
35 30 x 30
P25
50 x 80
20
20
P26
50 x 80
35 30 x 30
P27
30 x 80


P6
40×85
P7
65×47
P8
65×47
P10
35×90
P11
80×80
P12
80×80
P13
80×80
Rampe
Charge sur plancher. 1700 kg/ml.
Charge sur plancher 1000 kg/ml.
Aggles plains da 15
Voile B.A.
Table
12 20×15
13 40×15
14 50×15
15 65×20
16 65×30
17 35×15
18 50×27
19 50×27
20 50×27
22
23 80×35
24 50×15
35 30×30
38
2.61
2.11
4.52
4.26
4.56
2.65
2.10
1.62
1.72
1.98
1.51
2.08
1.89
1.47
2.20
4.73
4.13
3.93
1.77
1.80
1.00
5.19
3.02
B
30
10
65
15
20
80
35
90
55
60
27


4.50 50 4.50

50 4.44

39.28

45.68

A.A.



13.76

DETAIL SURCHARGES PLANCHERS

Plancher parking box : Prédalle P.P.B. 7+9 = 16 — Revêtement 100 kg/m²; Surch. libre 500 kg/m²

" " : Plancher P.P.B. e: 25+5 = 30 — "

Plancher quai : Plancher P.P.B. e: 16+4: 20 — "

Plancher magasin imprimés : Plancher P.P.B. e = 25+5 : 30 — Revêtement 100 kg/m²; Surch. libre 800 kg/m²

" " : Plancher P.P.B. e: 16+4 : 20 — "

Plancher chaufferie - climatisation : Plancher P.P.B. e = 25 + 5 = 30
Sable : 70 kg/m²
Dalle flottante : 350 kg/m²
Surch. libre : 1000 kg/m²

Repère	Nombre	Portée			SCHÉMA
20	1	4.63^{5}	idem 18	Hautes Basses 35 Cadres ∅ 5 35 Etriers ∅ 5	3 T 8 ; 2 T 10 + 1 T 12 L: 4.75 ; 3 T 12 ; 23
21	1	6.69^{5}	25 ; 75 ; 5 T 8 ; Ep. ϕ 5 asp. 30	Hautes Basses 55 C. ∅ 6 165 Etr. ∅ 6	5 T 14 ; 18 ; 5 T 14 L: 5,75 ; 4 T 8 ; 5 T 16 ; 5 T 16
22	1	6.69^{5}	Voir détail page 8	Hautes Basses 38 C. ∅ 8 114 Etr. ∅ 8	19 ; 5 T 14 ; 18 ; 4 T 8 ; 4 T 8 ; 5 T 16 ; 5 T 16 ; 5T16 L: 6.55
23	1	6.69^{5}	Voir détail. page 8	Hautes Basses 48 C. ∅ 8 144 Etr. ∅ 8	19.20 ; 5 T 16 ; 4 T 12 ; 5 T 16 ; 5 T 16 ; 5 T 20

P24

P25