EIFFAGE ÉNERGIE LOIRE OCÉAN

CAP INGELEC

LACROIX & MIGNOT architectes
189, RUE VOLNEY
49000 ANGERS Tél. 02.41.87.50.20

EIFFAGE CONSTRUCTION MAINE ET LOIRE

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

FIAT INDUSTRIAL

2i ENERGY

CHU ANGERS
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

4, rue Larrey
49933 ANGERS Cedex 9

Sécurisation d'approvisionnement en énergie électrique des bâtiments du CHU d'Angers

Poste de livraison - Cellule IM "Voie B"

Indice	Date	Sommaire des modifications	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
C	08/03/17	Suppression module téléfast sur schéma	☒ O. LEFEBVRE	☒ S. BRAURE	☒ Ch. BODET
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐

☒ : *document vérifié / approuvé*

CES	SEF	EXE	SCH	1	2	1	4	C
Projet	Entreprise	Phase	Document	N° Document				Ind

Ce document est la propriété de Eiffage Energie Loire Océan
et ne peut être utilisé, reproduit, ou communiqué sans son autorisation

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to other parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams which are emitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriete exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent etre utilisees ou divulguees a des tiers quels qu'ils soient sans son accord ecrit. Seuls nous engagent les plans et schemas etablis apres emission de la commande. Les appareils representes sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

Ind Rev	Date Date	Modification / Modification	Nom / Name	Visa	Nom / Name	Visa	Nom / Name	Visa	Archiv. Micro-filmed
			Dessine / Drawn		Verifie / Checked		Approuve / Approved		
C	08/03/2017	Suppression module téléfast	O.LEFEBVRE		S BRAURE		Ch BODET		
B	28/07/2009	Mise à jour suite mail du 28/07/09	JZG		NTL				
A	07/07/2009	Edition originale / First issue	JZG		NTL				

SCHEMA DE FILERIE
CELLULE IM
VOIE B

CHU ANGERS
POSTE LIVRAISON
(PL)

Echelle
Scale

Schneider Electric

Unite / Department
EMT

Code diffusion
Distribution code

Projet - No commande
Project - Order No.
GB8566/NTL

AAM34002

Indice
Rev
C

Folio
Sheet
001

Folio Sheet	Designation Designation	Indice de modification Revision											Folio Sheet	Designation Designation	Indice de modification Revision										
001	PAGE DE GARDE	A	B	C																				
002	SOMMAIRE	A	B	C																				
003	LIAISON CABLES	A																						
004	CIRCUIT DE PUISSANCE	A	B																					
005	CDE INT. VOIE B	A	B																					
006	CDE ELEC. INT. VOIE B	A																						
007	BORNIER VOIE B	A																						
008	BORNIER .AAM34002XB302 - 1/1	A																						
009	NOMENCLATURE	A																						

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. All rights in these drawings and data are reserved. Schneider Electric Industries S.A.S does not undertake to execute any order booked are in conformity with this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriete exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent etre utilisees ou divulguees a des tiers quels qu'ils soient sans son accord ecrit. Tous les droits de reproduction sur ce schema sont reserves. Schneider Electric Industries S.A.S ne prend aucun engagement pour ce qui concerne les suites qui pourront etre donnees a la commande. Les appareils representes sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

Archivage
Microfilmed

Recapitulatif des folios
et indices de modification
Page summary
with modification indexes

CHU ANGERS
POSTE LIVRAISON
(PL)

Schneider Electric

AAM34002

Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	C	002


COFFRET ITI

LIAISON CABLES

POSTE HTA

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed without its written consent. Schneider Electric Industries S.A.S reserves the right to modify its drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. Sauf mention contraire, les dessins et schémas remis après enregistrement de la commande, Les appareils représentés pour exécution les plans et sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.



ARRIVEE INTERRUPTEUR 2

3730511

Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
A	07/07/2009	Edition originale / First issue					

LIAISON CABLES

CHU ANGERS
POSTE LIVRAISON
(PL)


Schneider Electric

AAM34002

Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	A	003

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties or otherwise dealt with in any manner contrary to its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. Sauf mention contraire, elles ne sont pas contractuelles. Seuls les plans et schémas remis après enregistrement de la commande, Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.



3730511

.

Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
B	28/07/2009	Modifié commentaire coffret					
A	07/07/2009	Edition originale / First issue					

CIRCUIT DE PUISSANCE

CHU ANGERS
POSTE LIVRAISON
(PL)

Schneider Electric

AAM34002


Projet - No commande Projet - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	B	004

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties or otherwise without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son consentement écrit. Seuls les plans remis après enregistrement de la commande, pour exécution, font foi. Tous les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

CONTACTS POSITION INERRUPTEUR

TELECOMMANDE COFRET ITI



3730511

.

Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
B	28/07/2009	Modifié commentaire coffret					
A	07/07/2009	Edition originale / First issue					

CDE INT. VOIE B

CHU ANGERS
POSTE LIVRAISON
(PL)


Schneider Electric

AAM34002

Projet - No commande Projet - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	B	005

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without the express written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son consentement écrit. Seuls nos documents remis après enregistrement de la commande, Les appareils représentés pour exécution les plans et schémas sont valables. sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.



Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
A	07/07/2009	Edition originale / First issue					

CDE ELEC. INT. VOIE B

CHU ANGERS
POSTE LIVRAISON
(PL)


Schneider Electric

AAM34002

Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	A	006

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties claiming rights without the written consent. Only the drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qui s'en considéreraient propriétaires sans accord écrit préalable. Seuls les plans et schémas remis après enregistrement de la commande, Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.



Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
A	07/07/2009	Edition originale / First issue					

BORNIER VOIE B

CHU ANGERS
POSTE LIVRAISON
(PL)

Schneider Electric

AAM34002


Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	A	007

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties claiming it without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qui s'en serviraient sans son accord écrit. Seuls nous engagent pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

COMMENTAIRE	FOLIO
-	005-6
CF	005-6
CO	005-6
O	005-5
F	005-5
+	005-6
CN	005-5
PHTA	005-5
r	005-6
r	005-7
C	005-4
C	005-4

BORNIER



.

Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
A	07/07/2009	Edition originale / First issue					

BORNIER
.AAM34002XB302 - 1/1

CHU ANGERS
POSTE LIVRAISON
(PL)

Schneider Electric

AAM34002

Projet - No commande Projet - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	A	008

Nom composant / Component name Zone / Zone Inst / Inst Rep / Rep	Page Sheet	Designation / Designation	Fabricant Manufacturer	Ref. fabricant Manufacturer Ref.
. .FV2	005	RELAIS DE TENSION / VOLTAGE RELAY	SORHODEL	RV10RS
.XB292	005	INTERRUPTEUR MT / SWITCH MT	MERLIN GERIN	Cde CIT
A2	004	VOYANT PRESENCE DE TENSION / POTENTIAL TESTER LAMP	MERLIN GERIN	NS.
F1	006	CARTOUCHE FUSIBLE 5x20 TYPE HA21 / FUSE CARTRIDGE 5x20 TYPE HA21	MERLIN GERIN	F1
F2	006	CARTOUCHE FUSIBLE 5x20 TYPE HA21 / FUSE CARTRIDGE 5x20 TYPE HA21	MERLIN GERIN	F2
K1	006	RELAIS D'ANTIPOMPAGE TYPE 5A / ANTIPUMPING RELAY TYPE 5A	MERLIN GERIN	K1
K2	006	RELAIS DE COMMANDE TYPE 5A / CONTROL RELAY TYPE 5A	MERLIN GERIN	K2
M	006	MOTEUR / MOTOR	MERLIN GERIN	M
Q2	004	INTERRUPTEUR MT / SWITCH MT	MERLIN GERIN	Cde CIT
Q21	004	SECTIONNEUR DE MISE A LA TERRE MT / HV EARTHING SWITCH	MERLIN GERIN	S.deT.
S1-2	005	COMMUTATEUR 2 POSITIONS 4 GALETTES 8 CONTACTS / SWITCH 2 POSITIONS 4 STEPS 8 CONTACTS	TELEMECANIQUE	K2SH56114Z+KCD1YZ
S10	006	CONTACT DE POSITION SECTIONNEUR DE TERRE / EARTHING SWITCH POSITION CONTACT	SAIA	S10
S11	006	CONTACT DE POSITION SECTIONNEUR DE TERRE / EARTHING SWITCH POSITION CONTACT	SAIA	S11
S12	006	CONTACT DE POSITION SECTIONNEUR DE TERRE / EARTHING SWITCH POSITION CONTACT	SAIA	S12
S13	006	CONTACT ACTIONNE PAR LEVIER DE COMMANDE INTERRUPTEUR / CONTACT ACTED BY OPERATING LEVER OF LOAD BREAK SWITCH	SAIA	S13
S14	006	CONTACT ACTIONNE PAR LEVIER DE CDE. SECTIONNEUR DE TERRE / CONTACT ACTED BY OPERATING LEVER OF EARTHING SWITCH	SAIA	S14
S21	006	CONTACT DE VERROUILLAGE PAR SERRURE / INTERLOCKING SWITCH LOCK	SAIA	S21
S4	006	CONTACT DE POSITION INTER.MANOEUVRE EN FIN DE FERMETURE / SWITCH POSITION CONTACT OPERATION END CLOSING	SAIA	S4
S5	006	CONTACT DE POSITION INTER.MANOEUVRE EN FIN DE FERMETURE / SWITCH POSITION CONTACT OPERATION END CLOSING	SAIA	S5
S6	006	CONTACT DE POSITION INTER.MANOEUVRE EN FIN DE FERMETURE / SWITCH POSITION CONTACT OPERATION END CLOSING	SAIA	S6
S7	006	CONTACT DE POSITION INTER.MANOEUVRE EN FIN D'OUVERTURE / SWITCH POSITION CONTACT OPERATION END OPENING	SAIA	S7
S8	006	CONTACT DE POSITION INTER.MANOEUVRE EN FIN D'OUVERTURE / SWITCH POSITION CONTACT OPERATION END OPENING	SAIA	S8
S9	006	CONTACT DE POSITION INTER.MANOEUVRE EN FIN D'OUVERTURE / SWITCH POSITION CONTACT OPERATION END OPENING	SAIA	S9
T4	004	CAPTEUR DE COURANT / CURRENT TRANSFORMER	MERLIN GERIN	CRa.
T5	004	CAPTEUR DE COURANT / CURRENT TRANSFORMER	MERLIN GERIN	CRa.
T6	004	CAPTEUR DE COURANT / CURRENT TRANSFORMER	MERLIN GERIN	CRa.
XB302	005	BLOC DE JONCTION VIS / CONNECTEUR / TERMINAL BLOCK WITH SCREW AND PLUG	PHOENIX	3045017

NOTE : POUR LES CARACTERISTIQUES DES APPAREILS HT, SE REPORTER AU PLAN D'ENSEMBLE
FOR THE CHARACTERISTICS OF HV DEVICES,TO REFER TO GENERAL DRAWING

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without the written consent of us. All devices shown in this diagrams diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriete exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent etre utilisees ou divulguees a des tiers sans son accord ecrit. Sauf mention contraire, tous les dispositifs pour execution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
A	08/07/2009	Edition originale / First issue					

NOMENCLATURE

CHU ANGERS
POSTE LIVRAISON
(PL)

Schneider Electric

AAM34002

Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	A	009