EIFFAGE ÉNERGIE LOIRE OCÉAN

CAP INGELEC

LACROIX & MIGNOT architectes
189, RUE VOLNEY
49000 ANGERS Tél. 02.41.87.50.20

EIFFAGE CONSTRUCTION MAINE ET LOIRE

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

FIAT INDUSTRIAL

2H ENERGY

CHU ANGERS
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

4, rue Larrey
49933 ANGERS Cedex 9

Sécurisation d'approvisionnement en énergie électrique des bâtiments du CHU d'Angers

Poste de livraison - Cellule CM

Indice	Date	Sommaire des modifications	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
C	23/12/16	Ajout ION 7650 + Téléfast	☒ O. LEFEBVRE	☒ S. BRAURE	☒ Ch. BODET
D	14/02/18	Suppression disj. réserve 100V	☒ O. LEFEBVRE	☒ S. SURVILLE	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐

☒ : *document vérifié / approuvé*

CES	SEF	EXE	SCH	1	2	1	5	D
Projet	Entreprise	Phase	Document	N° Document				Ind

Ce document est la propriété de Eiffage Energie Loire Océan
et ne peut être utilisé, reproduit, ou communiqué sans son autorisation

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. Only those drawings and diagrams communicated after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engagent les schémas établis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

Ind Rev	Date Date	Modification / Modification	Nom / Name	Visa	Nom / Name	Visa	Nom / Name	Visa	Archiv. Micro-filmed
D	14/02/2018	Suppression disj réserve	O.LEFEBVRE		S. SURVILLE				
C	23/12/2016	Ajout centrale de mesure + téléfast	C.BARCELO		O.LEFEBVRE				
B	28/07/2009	Mise à jour suite mail du 28/07/09	JZG		NTL				
A	07/07/2009	Edition originale / First issue	JZG		NTL				
			Dessine / Drawn		Verifie / Checked		Approuve / Approved		

SCHEMA DE FILERIE
CELLULE CM

CHU ANGERS
POSTE DE LIVRAISON
(PL)

Echelle
Scale

Unite / Department
EMT

Schneider Electric

Code diffusion
Distribution code

Projet - No commande
Project - Order No.
GB8566/NTL

AAM34003

Indice
Rev
D

Folio
Sheet
001

Format SEE A3 garde - 08/2002

Folio Sheet	Designation Designation	Indice de modification Revision										Folio Sheet	Designation Designation	Indice de modification Revision									
001	PAGE DE GARDE	A	B	C	D																		
002	SOMMAIRE	A	B	C	D																		
003	CIRCUIT DE PUISSANCE	A	B	C																			
004	CIRCUIT DE PUISSANCE	C	D																				
005	ALIMENTATION AUXILIAIRE	C																					
006	CENTRALE DE MESURE	C	D																				
007	CONTACTS AUXILIAIRES	A	C																				
008	TELEFAST	C	D																				
009	BORNIERS XB1, XB4, XB7 .AAM34003XB1 - 1/1	C																					
010	BORNIERS XB9, XB11	C																					
011	BORNIERS XB30, XP1, XP2, XP9	C																					
012	NOMENCLATURE	A	B	C	D																		

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties (in any form) without written consent. All rights in these drawings and diagrams are reserved. Before undertaking any work, please refer to this diagram and ensure that all power sources are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriete exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent etre utilisees ou divulguees a des tiers quels qu'ils soient sans son accord ecrit. Tous les droits sur ces dessins et schemas sont reserves. Avant de commencer les travaux, veuillez vous reporter a ce schema et vous assurer que tous les appareils representes sur ce schema sont en position ouvert - debroches - toutes sources coupees.

Archivage
Microfilmed

Recapitulatif des folios
et indices de modification
Page summary
with modification indexes

CHU ANGERS
POSTE DE LIVRAISON
(PL)

Schneider Electric


AAM34003

Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	D	002

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son consentement écrit. Seuls les plans et schémas remis après enregistrement de la commande des appareils représentés pour l'exécution sont contractuels. Tous les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

CIRCUIT DE PUISSANCE



REFERENCE TENSION COMPTAGE EDF

REFERENCE TENSION VERS SEPAM E22

Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
C	23/12/2016	Ajout centrale de mesure + téléfast					
B	28/07/2009	Ajouté FU4 avec bornes					
A	07/07/2009	Edition originale / First issue					

CIRCUIT DE PUISSANCE

CHU ANGERS
POSTE DE LIVRAISON
(PL)

Schneider Electric


AAM34003

Projet - No commande Projet - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	C	003

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. Seuls nos dessins et plans remis après enregistrement de la commande engagent pour l'exécution les plans et schémas. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

CIRCUIT DE PUISSANCE



REFERENCE TENSION GE

REFERENCE TENSION
VERS CONVERTISSEUR
DE PUISSANCE
CELLULE DM2 SCHEMA AAM34004

.

Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
D	14/02/2018	Suppression disj réserve					
C	23/12/2016	Edition originale / First issue					

CIRCUIT DE PUISSANCE

CHU ANGERS
POSTE DE LIVRAISON
(PL)


Schneider Electric

AAM34003

Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	D	004

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit préalable. Seuls nos plans remis après engagement de la commande font foi pour l'exécution. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.



.

Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
C	23/12/2016	Edition originale / First issue					

ALIMENTATION AUXILIAIRE

CHU ANGERS
POSTE DE LIVRAISON
(PL)

Schneider Electric


AAM34003

Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	C	005

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. Seuls les plans remis après engagement pour l'exécution des plans et schémas enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

CENTRALE DE MESURE



Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
D	14/02/2018	Ajout alarme EN-50160					
C	23/12/2016	Edition originale / First issue					

CENTRALE DE MESURE

CHU ANGERS
POSTE DE LIVRAISON
(PL)

Schneider Electric

AAM34003

Projet - No commande Projet - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	D	006


The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. Sauf mention contraire sur les dessins ou sur les plans et schémas remis après commande, les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

CONTACT FUSION FUSIBLE

CONTACTS DE POSITION DU SECTIONNEUR

CONTACTS DE POSITION DU DISJONCTEUR



Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
C	23/12/2016	Relayage Fusion fusible + ajout contact					
A	27/02/2009	Edition originale / First issue					

CONTACTS AUXILIAIRES

CHU ANGERS
POSTE DE LIVRAISON
(PL)

Schneider Electric

AAM34003


Projet - No commande Projet - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	C	007

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties or reproduced without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. Seuls les schémas engagent pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

ABE 7H08R21	TELEFAST 8 ENTREES

VOIE	ENTREES	COMMENTAIRE
0	I0	
1	I1	
2	I2	
3	I3	SECTIONNEUR DE LIGNE FERME
4	I4	DISJONCTEUR 100V REF. TENSION GROUPE FERME
5	I5	DISJONCTEUR 100V ION FERME
6	I6	ALARME EN-50160
7	I7	CONTACT FUSION FUSIBLE



Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
D	14/02/2018	Ajout alarme EN-50160					
C	23/12/2016	Edition originale / First issue					

TELEFAST

CHU ANGERS
POSTE DE LIVRAISON
(PL)

Schneider Electric

AAM34003


Projet - No commande Projet - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	D	008

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. Seuls les plans et schémas remis après enregistrement de la commande font foi pour l'exécution. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

COMMENTAIRE	FOLIO
DEFAUT C13 100	006-4
DEFAUT C13 100	006-4
DEFAUT C15 400	006-4
DEFAUT C15 400	006-4


BORNIER



COMMENTAIRE	FOLIO
IN (REFERENCE COURANT/CURRENT REFERENCE)	006-4
I1 (REFERENCE COURANT/CURRENT REFERENCE)	006-4
I2 (REFERENCE COURANT/CURRENT REFERENCE)	006-4
I3 (REFERENCE COURANT/CURRENT REFERENCE)	006-4
IN (REFERENCE COURANT/CURRENT REFERENCE)	006-7
I1 (REFERENCE COURANT/CURRENT REFERENCE)	006-7
I2 (REFERENCE COURANT/CURRENT REFERENCE)	006-7
I3 (REFERENCE COURANT/CURRENT REFERENCE)	006-7



COMMENTAIRE	FOLIO
CONTACT DE POSITION Q5 (NF/1-2)	007-8
CONTACT DE POSITION Q5 (NF/1-2)	007-8
CONTACT DE POSITION Q5 (NF/1-3)	007-8



.

Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
C	23/12/2016	Edition originale / First issue					

BORNIERS XB1, XB4, XB7
.AAM34003XB1 - 1/1

CHU ANGERS
POSTE DE LIVRAISON
(PL)

Schneider Electric

AAM34003


Projet - No commande Projet - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	C	009


The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. Seuls les plans et schémas remis après enregistrement de la commande font foi pour l'exécution. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert - désarmés - débrochés - toutes sources coupées.

COMMENTAIRE	FOLIO
FUSION FUSIBLE (1-2)	007-2
FUSION FUSIBLE (1-2)	007-2
FUSION FUSIBLE (3-4)	007-3
FUSION FUSIBLE (3-4)	007-3
FUSION FUSIBLE (5-6)	007-3
FUSION FUSIBLE (5-6)	007-3
FUSION FUSIBLE (7-8)	007-4
FUSION FUSIBLE (7-8)	007-4

BORNIER





COMMENTAIRE	FOLIO
UN (REFERENCE TENSION/VOLTAGE INFORMATION)	003-5
U1 (REFERENCE TENSION/VOLTAGE INFORMATION)	003-5
U2 (REFERENCE TENSION/VOLTAGE INFORMATION)	003-6
U3 (REFERENCE TENSION/VOLTAGE INFORMATION)	003-7
UN (REFERENCE TENSION/VOLTAGE INFORMATION) - GE	004-2
UN (REFERENCE TENSION/VOLTAGE INFORMATION) - GE	004-2
U1 (REFERENCE TENSION/VOLTAGE INFORMATION) - GE	004-2
U1 (REFERENCE TENSION/VOLTAGE INFORMATION) - GE	004-2
U2 (REFERENCE TENSION/VOLTAGE INFORMATION) - GE	004-2
U2 (REFERENCE TENSION/VOLTAGE INFORMATION) - GE	004-2
U3 (REFERENCE TENSION/VOLTAGE INFORMATION) - GE	004-3
U3 (REFERENCE TENSION/VOLTAGE INFORMATION) - GE	004-3
UN (REFERENCE TENSION/VOLTAGE INFORMATION) - VERS CONVERTISSEUR DE PUISSANCE	004-5
U1 (REFERENCE TENSION/VOLTAGE INFORMATION) - VERS CONVERTISSEUR DE PUISSANCE	004-6
U2 (REFERENCE TENSION/VOLTAGE INFORMATION) - VERS CONVERTISSEUR DE PUISSANCE	004-6
U3 (REFERENCE TENSION/VOLTAGE INFORMATION) - VERS CONVERTISSEUR DE PUISSANCE	004-6

.

Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
C	23/12/2016	Edition originale / First issue					

BORNIERS XB9, XB11

CHU ANGERS
POSTE DE LIVRAISON
(PL)

Schneider Electric

AAM34003


Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	C	010

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties of any kind without its written consent. All devices shown in this diagrams are limited after order booking are handling for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers sans son accord écrit. Sauf mention contraire, tous les appareils figurant sur les plans et schémas remis après enregistrement de la commande sont représentés pour l'exécution de celle-ci. Ils sont dessinés en position ouvert - débrochés - toutes sources coupées.

COMMENTAIRE	FOLIO
CONTACT FUSION FUSIBLE (COMMUN)	007-2
CONTACT FUSION FUSIBLE (NO 35-36)	007-2
CONTACT FUSION FUSIBLE (NF 35-37)	007-2
POSITION SECTIONNEUR (NO/41-42)	008-5
ISOLATOR POSITION (NO/41-42)	008-5
POSITION SECTIONNEUR (NF/43-44)	007-6
ISOLATOR POSITION (NC/43-44)	007-6
POSITION SECTIONNEUR (NO/45-46)	007-6
ISOLATOR POSITION (NO/45-46)	007-7


BORNIER




ALIMENTATION AUXILIAIRE 48VCC	005-2
AUXILIARY SUPPLY 48VDC	005-2



ALIMENTATION AUXILIAIRE 48VCC	005-2
AUXILIARY SUPPLY 48VDC	005-2



	008-9
	008-10
	008-10
	008-10



.

Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
C	23/12/2016	Edition originale / First issue					

BORNIERS XB30, XP1, XP2, XP9

CHU ANGERS
POSTE DE LIVRAISON
(PL)

Schneider Electric

AAM34003

Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	C	011

Nom composant / Component name Zone / Zone Inst / Inst Rep / Rep	Page Sheet	Designation / Designation	Fabricant Manufacturer	Ref. fabricant Manufacturer Ref.
. E2	003	TERRE / GROUND	MERLIN GERIN	E2
FU1	003	FUSIBLE MT 6.3A SOLEFUSE / HV FUSE 6.3A SOLEFUSE	MERLIN GERIN	6.3A/CEL.CM
FU2	003	COUPE-CIRCUIT TIROIR STI TRI+NEUTRE / FUSE-DISCONNECTOR 3P	MERLIN GERIN	15658
FU3	003	COUPE-CIRCUIT TIROIR STI TRI+NEUTRE / FUSE-DISCONNECTOR 3P	MERLIN GERIN	15658
G1	006	CENTRALE DE MESURES ION7650	SCHNEIDER ELECTRIC	M7650B1C0B5E0A0A
K1 à K3	007	MODULE A RELAIS STATIQUE 48Vcc 1NO 100mA	PHOENIX	2900353
Q1	003	SECTIONNEUR DE LIGNE MT / HV LINE DECONNECTOR	MERLIN GERIN	LIGNE
Q2	003	SECTIONNEUR DE MISE A LA TERRE MT / HV EARTHING SWITCH	MERLIN GERIN	S.deT.
Q3	005	DISJONCTEUR-SECTIONNEUR COURANT CONTINU 2A 2P, 500VDC, COURBE C /	SCHNEIDER ELECTRIC	A9N61522
Q4	005	DISJONCTEUR-SECTIONNEUR COURANT CONTINU 2A 2P, 500VDC, COURBE C /	SCHNEIDER ELECTRIC	A9N61522
Q5	004	DISJONCTEUR C60N TETRA 2 A COURBE C	SCHNEIDER ELECTRIC	24223
	004	CONTACT OF	SCHNEIDER ELECTRIC	26924
Q7	004	DISJONCTEUR C60N TETRA 2 A COURBE C	SCHNEIDER ELECTRIC	24223
	004	CONTACT OF	SCHNEIDER ELECTRIC	26924
Q8	004	DISJONCTEUR C60N TETRA 2 A COURBE C	SCHNEIDER ELECTRIC	24223
	004	CONTACT OF	SCHNEIDER ELECTRIC	26924
S1	003	9 CONTACTS AUXILIAIRES / 9 AUXILIARY CONTACTS	MERLIN GERIN	877942-9
S19	008	CONTACT AUXILAIRE FUSION FUSIBLE / AUXILIAIRY CONTACT BLOWN FUSE	SAIA	S18
S19	008	CONTACT AUXILAIRE FUSION FUSIBLE / AUXILIAIRY CONTACT BLOWN FUSE	SAIA	S19
S25	008	CONTACT DE POSITION SECTIO. MANOEUVRES EN FIN DE FERMETURE / SWITCH POSITION CONTACT OPERATION END CLOSING	SAIA	S25
S26	007	CONTACT DE POSITION SECTIO. MANOEUVRES EN FIN DE FERMETURE / SWITCH POSITION CONTACT OPERATION END CLOSING	SAIA	S26
S27	007	CONTACT DE POSITION SECTIO. MANOEUVRES EN FIN DE FERMETURE / SWITCH POSITION CONTACT OPERATION END CLOSING	SAIA	S27
T10	003	TRANSFORMATEUR DE TENSION / VOLTAGE TRANSFORMER	MERLIN GERIN	VR.
T8	003	TRANSFORMATEUR DE TENSION / VOLTAGE TRANSFORMER	MERLIN GERIN	VR.
T9	003	TRANSFORMATEUR DE TENSION / VOLTAGE TRANSFORMER	MERLIN GERIN	VR.
V1,V2	008	BLOC DE JONCTION A VIS AVEC DIODE 4mm² GRIS	PHOENIX	3046210
XB1	006	BDJ LIAISON ADO VISSE D4/6 ADO	ENTRELEC	019903415
XB11	003	BORNE 8mm / TERMINAL BLOCK 8MM	ENTRELEC	011511811
XB30	008	BLOC DE JONCTION VIS / CONNECTEUR / TERMINAL BLOCK WITH SCREW AND PLUG	PHOENIX	3045017
XB4	006	BDJ LIAISON SIMPLE M 6/8	ENTRELEC	011511811
XB7	007	BLOC DE JONCTION DEBROCHABLE A VIS 2.5mm2, GRIS	PHOENIX CONTACT	3045017
XP1	005	BDJ LIAISON SIMPLE M 6/8	ENTRELEC	011511811
XP9	008	BLOC DE JONCTION DEBROCHABLE A VIS 2,5mm², GRIS	PHOENIX	3045017

NOTE : POUR LES CARACTERISTIQUES DES APPAREILS HT, SE REPORTER AU PLAN D'ENSEMBLE
FOR THE CHARACTERISTICS OF HV DEVICES,TO REFER TO GENERAL DRAWING

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S and cannot be used or disclosed to third parties without its written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagrams are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriete exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S et ne peuvent etre utilisees ou divulguees a des tiers sans son accord ecrit. Seuls ont force contractuelle pour l'execution les plans et schemas remis apres enregistrement de la commande. Les appareils representes sur ce schema sont en position ouvert - desarmes - debrochés - toutes sources coupées.

Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv. Micro-filmed	Ind. Rev	Date Date	Modification / Modification	Archiv Micro-filmed
C	23/12/2016	Ajout centrale de mesure + téléfast					
B	28/07/2009	Mise à jour suite mail du 28/07/09					
A	07/07/2009	Edition originale / First issue		D	14/02/2018	Suppression disj réserve	

NOMENCLATURE

CHU ANGERS
POSTE DE LIVRAISON
(PL)

Schneider Electric

AAM34003

Projet - No commande Project - Order No.	Indice Rev	Folio Sheet
GB8566/NTL	D	012