


PV1 à PV3




Coupe 1




Coupe 2



Coupe 3



Coupe 4-4




3x
1 H.A 10 6 x 7.00 — 700
2 H.A.8 (e= 20 cm) 36 x 2.02 — 95, 12
3 H.A.6 (e= 20 cm) 72 x 0.28 — 12
4 H.A 10 2*6=12 x 1.40 — 70, 70
5 H.A.8 (e= 20 cm) 72 x 1.40 — 60, 20, 60

3x
6 H.A 10 4 x 7.00 — 700
7 H.A.8 (e= 20 cm) 36 x 1.62 — 75, 12
8 H.A.6 (e= 20 cm) 36 x 0.28 — 12
9 H.A 10 2*4=12 x 1.40 — 70, 70
10 H.A.6 (e= 20 cm) 48 x 1.00 — 100, 50, 50


3x
11 H.A 12 4 x 2.55 — 255, 105, 150
12 Cadres H.A. 6 (e= 10 cm) 15 x 0.68 — 15, 12
13 H.A 12 4 x 1.45 — 80, 35, 30

6x
14 H.A 12 4 x 1.45 — 110, 80


PV4




Coupe 1



Coupe 2



Coupe 3-3



1 H.A 14 6 x 7.00 — 700
2 H.A.8 (e= 20 cm) 38 x 2.02 — 95, 12
3 H.A.6 (e= 20 cm) 36 x 0.28 — 12
4 H.A 10 2*6=12 x 1.40 — 70, 70
5 H.A.8 (e= 20 cm) 36 x 1.40 — 95, 12

6 H.A 10 4 x 7.00 — 700
7 Cadres H.A. 6 (e= 20 cm) 36 x 0.54 — 10, 10
8 H.A.8 (e= 20 cm) 72 x 1.45 — 145, 85, 60
9 H.A 10 2*4=8 x 1.40 — 70, 70
10 H.A 12 4 x 2.55 — 255, 105, 150
11 Cadres H.A. 6 (e= 10 cm) 15 x 0.68 — 15, 12
12 H.A 12 4 x 1.45 — 80, 35, 30

2x
13 H.A 12 4 x 1.45 — 110, 80

IND.	DATE	DESSINE	VERIFIE	MODIFICATIONS
A	17.10.2014		N.G	1ère diffusion

ARCHITECTE
LACROIX & MIGNOT
189 Rue Volney
49000 ANGERS
02.41.87.50.20

ENTREPRISE
EIFFAGE
Les Maisons Neuves
49071 BEAUCOUZE
Tél : 02.41.48.25.43

BUREAU DE CONTROLE
SOCOTEC
122 rue du Château d'Orgemont
49000 Angers
Tél : 02.41.68.67.00

even STRUCTURES
Ingénieurs-conseils
11, rue des Noyers - BP 50714
49007 ANGERS Cedex 01
TEL: 02.41.87.58.05 - FAX: 02.41.86.09.38
E-mail : contact@even-structures.fr

CHU D'ANGERS
Construction centrale d'énergie électrique
rue des Capucins
49933 Angers cédex 09

OSSATURE
PV1 à PV4
Détails

DOE

N° DE L'AFFAIRE	ECHELLE	PHASE	N° PLAN	INDICE
14.02.125	1/20	EXE	028	A

Tous droits de reproduction réservés - usage interdit sans autorisation écrite du bureau d'études EVEN STRUCTURES.