CONSTRUCTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE NANTES

MAITRISE DE L'OUVRAGE	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES - MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
DESTINATAIRE DE L'OUVRAGE	ETAT - PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE
SERVICE CHARGÉ D'OPÉRATION	SECRETARIAT MEF - SAFI - GIM - ANTENNE IMMOBILIERE INTERREGIONALE DE NANTES 10, boulevard Gaston Doumergue - 44964 NANTES CEDEX 9 Mail : nantes.sg-safi-gim@finances.gouv.fr

ENTREPRISE MANDATAIRE	BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST 24 Mail Pablo Picasso - BP 80704 – 44007 NANTES CEDEX 1	Tél : +33 2 78 62 88 43 Mail : g.kerdavid@bouygues-construction.com
ARCHITECTE	BRUNO GAUDIN ARCHITECTE 6 Impasse Mont Louis 75011 PARIS	Tél : +33 1 43 56 51 00 Mail : doumergue@bruno-gaudin.fr www.bruno-gaudin.fr
PAYSAGISTE	MELANIE DREVET 81 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS	Tél : +33 1 53 27 05 87 Mail : md@melaniedrevet-paysage.eu
BUREAU D'ETUDES TCE	EGIS Parc du Perray - 7 rue de la Rainière 44379 NANTES CEDEX 03	Tél : +33 2 51 83 74 83 Mail : emilie.fouqueray@egis.fr
BUREAU D'ETUDES CUISINE	CUISINORME 21 rue Chanzy 33110 LE BOUSCAT	Tél : + 33 5 56 50 27 64 Mail : contact@cuisinorme.com
ERGONOME	METRO ERGO 3 rue de la Fontaine 80110 LA NEUVILLE-SIRE-BERNARD	Tél : +33 9 54 45 24 33 Mail : contact@metroergo.fr
TRAVAUX CFO/CFA/CVC/PLB	CEGELEC 5 rue Véga - CS 80622 44470 CARQUEFOU	Tél : +33 2 28 09 22 22 Mail : cegelec.nantestertiaire@cegelec.com cco.nantes@cegelec.com
COMMISSIONNEMENT	MANEXI 22 Mail Pablo Picasso 44000 NANTES	Tél : +33 2 40 95 36 19 Mail : o.gemond@manexi.com
BET ENVIRONNEMENT	INDDIGO 4 avenue Millet 44000 NANTES	Tél : +33 2 40 48 99 99 Mail : c.chaillou@inddigo.com
MAINTENANCE	IDEX ENERGIE 4 rue du Moulin Cassé - CS 70019 44347 BOUGUENAIS	Tél : +33 2 47 76 11 56 Mail : christian.vioux@idex.fr



Menuiseries Intérieures – Tableau de portes Niveau 2

Ind	Date	
0	27/06/24	1er diffusion

BBGO
24, mail Pablo Picasso BP 80704 – 44007 NANTES Cedex 1
Tél : 02.78.62.88.88 – Fax : 02.78.62.87.75

Fait par :	Vérifié par :
J. PAUMELLE	J. PAUMELLE

Echelle : SO

Phase	Emetteur	Lot	Zone	Niveau	Type	Numéro	Ind
D O E	B Y B	1 0	T Z O	0 2	N T E	0 0 0 1	0

BOUYGUES BATIMENT
GRAND OUEST

Cité Administrative Nantes - Doumergue

Tableau de portes – Niveau 2

Lot n°10 – Menuiseries Intérieures

3.3 Blocs Portes



I – Tableau de portes

II – Plan de repérage

I – Tableau de portes

niveau	nom	Nomenclature BBGO	lot	passage libre	mouvement	résistance incendie	affaiblissement acoustique Rw+C ≥ …	performance thermique Uw ≤ …	Contrôle d'accès	DAS	Type de cloison	Ep. Cloison	huisserie	Ame Vantail 1	Ame vantail 2	Sens d'ouverture	parements	oculus	condamnation v. principal	condamnation v. service	manœuvre intérieure	manœuvre extérieure	ferme-porte type	ferme-porte pose	Coloris stratifié	Equipements autres
N2	PI-N2-1	REC_1	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
Ok	PI-N2-2	SAN_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N2-3	WC_G	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N2-4	PMR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N2-5	SAN_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N2-6	PMR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N2-7	WC_G	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N2-8	BUR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N2-9	BUR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N2-10	BUR_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N2-12	3_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Béton	-	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre vers escalier, clé pompier depuis escalier vers circulation
Ok	PI-N2-13	BUR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
N2	PI-N2-14	REC_1	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
Ok	PI-N2-15	BUR_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
N2	PI-N2-23	REC_6	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	badge	Mode 1	Béton	-	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	verrou linteau	verrou linteau	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Décondamnation par lecture de badge et déclenchement SSI
Ok	PI-N2-24	B_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N2-25	SAN_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N2-26	PMR_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N2-27	WC_D	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N2-28	WC_G	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N2-29	PMR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N2-30	SAN_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
N2	PI-N2-31	REC_7	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	badge	Mode 1	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	verrou linteau	verrou linteau	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Décondamnation par lecture de badge et déclenchement SSI
Ok	PI-N2-32	TEC_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N2-33	CATEC_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	badge	–	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	mono électroméca	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre depuis intérieur local, lecture badge depuis circulation
Ok	PI-N2-34	4CA_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	badge	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	mono électroméca	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre vers escalier, lecteur badge depuis escalier vers circulation
N2	PI-N2-35	REC_5	MINT	93+53x204 cm ht	double action	-	-	-	badge	Mode 1	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	verrou linteau	verrou linteau	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Position fermée permanante sauf déclenchement SSI et contrôle d'accès
Ok	PI-N2-36	BUR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N2-37	BUR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N2-38	BUR_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N2-39	4_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Béton	-	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre vers escalier, cylindre pour accès bureaux
N2	PI-N2-40	REC_1	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
Ok	PI-N2-45	BV	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N2-48	SAN_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N2-49	PMR_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N2-50	WC_D	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N2-51	WC_G	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N2-52	PMR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N2-53	SAN_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
N2	PI-N2-55	REC_2	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Béton	-	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
N2	PI-N2-58	REC_8	MINT	93+53x204 cm ht	double action	-	33	-	badge	Mode 1	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	verrou linteau	verrou linteau	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Position fermée permanante sauf déclenchement SSI et contrôle d'accès
N2	PI-N2-59	REC_1	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
Ok	PI-N2-60	BUR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N2-61	SAN_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N2-62	PMR_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N2-63	WC_D	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N2-64	WC_G	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N2-65	PMR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N2-66	SAN_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N2-68	CA1_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	badge	-	Béton	-	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	mono électroméca	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre vers escalier, lecteur badge depuis escalier vers circulation
Ok	PI-N2-69	B_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
N2	PI-N2-70	REC_1	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
Ok	PI-N2-79	TEC_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté

niveau	nom	Nomenclature BBGO	lot	passage libre	mouvement	résistance incendie	affaiblissement acoustique Rw+C ≥ ...	performance thermique Uw ≤ ...	Contrôle d'accès	DAS	Type de cloison	Ep. Cloison	huisserie	Ame Vantail 1	Ame vantail 2	Sens d'ouverture	parements	oculus	condamnation v. principal	condamnation v. service	manœuvre intérieure	manœuvre extérieure	ferme-porte type	ferme-porte pose	Coloris stratifié	Equipements autres
Ok	PI-N2-80	TEC_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté
N2	PI-N2-81	REC_2	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
Ok	PI-N2-83	SAN_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N2-84	WC_D	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N2-85	PMR_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N2-86	PMR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N2-87	WC_G	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N2-88	SAN_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
N2	PI-N2-89	REC_2	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Béton	-	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
N2	PI-N2-97	REC_5	MINT	93+53x204 cm ht	double action	-	-	-	badge	Mode 1	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	verrou linteau	verrou linteau	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Position fermée permanante sauf déclenchement SSI et contrôle d'accès
Ok	PI-N2-102	2B_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	badge	-	Béton	-	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	mono électroméca	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre vers escalier, lecteur badge depuis escalier vers circulation
Ok	PI-N2-107	CATEC_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	badge	–	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	mono électroméca	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre depuis intérieur local, lecture badge depuis circulation
N2	PI-N2-111	REC_1	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
Ok	PI-N2-112	ESC2A	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	badge	-	Béton	-	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	mono électroméca	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre vers escalier, lecteur badge depuis escalier vers circulation
Ok	PI-N2-113	BUR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N2-114	BUR_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N2-116	B_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
N2	PI-N2-117	REC_2	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Béton	-	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
Ok	PI-N2-118	BUR_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N2-119	TEC_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N2-120	TEC_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N2-121	TEC_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N2-122	TEC_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N2-123	TEC_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N2-124	TEC_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté

II – Plan de repérage



CITE ADMINISTRATIVE D'ETAT

MAN-DOUMERGUE à NANTES

MAITRISE D'OUVRAGE	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
ENTREPRISE MANDATAIRE	BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST 24 Mail Pablo Picasso - BP 80704 - 44007 NANTES CEDEX 1	Tél : +33 2 78 62 88 43 Mail : jlarrigron@bouygues-construction.com n.gmiller@bouygues-construction.com g.kerdavid@bouygues-construction.com
ARCHITECTE	BRUNO GAUDIN ARCHITECTE 6 Impasse Mont Louis 75011 PARIS	Tél : +33 1 43 56 51 00 Mail : doumergue@bruno-gaudin.fr www.bruno-gaudin.fr
PAYSAGISTE	MELANIE DREVET 81, avenue Jean Jaurès 75019 PARIS	Tél : +33 1 53 27 05 87 Mail : melanie-drevet@wanadoo.fr
BUREAU D'ETUDES TCE	EGIS Parc du Perray, 7 rue de la Rainière 44379 NANTES cedex 03	Tél : + 33 2 51 83 74 83 Mail : egis.batiment+nantes@egis.fr emilie.fouquray@egis.fr
BUREAU D'ETUDES CUBINE	CUISINORME 21 rue Chanzy 33110 LE BOUSCAT	Tél : +33 5 56 50 27 64 Mail : contact@cuisinorme.com
SPACE-PLANNER	ELAN 24 Mail Pablo Picasso - BP 80704 - 44007 NANTES CEDEX 1	Tél : + 33 2 78 62 98 20 Mail : p.courtaud@elan-france.com
ERGONOMIE	METRO ERGO 3 Rue de la Fontaine, 80110 LA NEUVILLE-SIRE-BERNARD	Tél : + 33 9 54 45 24 33 Mail : contact@metroergo.fr
TRAVAUX CFO/CFA/CVC/PLB	CEGELEC 5 Rue Véga - CS 80622 44470 CARQUEFOU	Tél : +33 2 28 09 22 22 Mail : cegelec.nantestertiaire@cegelec.com cco.nantes@cegelec.com
COMMISSIONNEMENT	MANEXI 22 Mail Pablo Picasso 44000 NANTES	Tél : +33 2 40 95 36 19 Mail : o.gernond@manexi.com
BET ENVIRONNEMENT	INDOIGO 4 Avenue Millet 44000 NANTES	Tél : +33 2 40 48 99 99 Mail : c.chiklou@indigo.com
MAINTENANCE	IDEX ENERGIE 4, rue du Moulin Cassé - CS 70019 44347 BOUGUENAIS	Tél : +33 2 47 76 11 56 Mail : christian.vroux@idex.fr



PLAN DE NIVEAU 1/100

NIVEAU 2

15,75 NGF

Microzoning ind C

ECHELLE : 1:100

Projet	Phase	Rubrique	Numéro	Emetteur	Lot	Type	Indice	Date
D07	PRO	1	230	ABG	ARC	PLN		08/06/2023