CONSTRUCTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE NANTES

MAITRISE DE L'OUVRAGE	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES - MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
DESTINATAIRE DE L'OUVRAGE	ETAT - PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE
SERVICE CHARGÉ D'OPÉRATION	SECRETARIAT MEF - SAFI - GIM - ANTENNE IMMOBILIERE INTERREGIONALE DE NANTES 10, boulevard Gaston Doumergue - 44964 NANTES CEDEX 9 Mail : nantes.sg-safi-gim@finances.gouv.fr

ENTREPRISE MANDATAIRE	BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST 24 Mail Pablo Picasso - BP 80704 – 44007 NANTES CEDEX 1	Tél : +33 2 78 62 88 43 Mail : g.kerdavid@bouygues-construction.com
ARCHITECTE	BRUNO GAUDIN ARCHITECTE 6 Impasse Mont Louis 75011 PARIS	Tél : +33 1 43 56 51 00 Mail : doumergue@bruno-gaudin.fr www.bruno-gaudin.fr
PAYSAGISTE	MELANIE DREVET 81 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS	Tél : +33 1 53 27 05 87 Mail : md@melaniedrevet-paysage.eu
BUREAU D'ETUDES TCE	EGIS Parc du Perray - 7 rue de la Rainière 44379 NANTES CEDEX 03	Tél : +33 2 51 83 74 83 Mail : emilie.fouqueray@egis.fr
BUREAU D'ETUDES CUISINE	CUISINORME 21 rue Chanzy 33110 LE BOUSCAT	Tél : + 33 5 56 50 27 64 Mail : contact@cuisinorme.com
ERGONOME	METRO ERGO 3 rue de la Fontaine 80110 LA NEUVILLE-SIRE-BERNARD	Tél : +33 9 54 45 24 33 Mail : contact@metroergo.fr
TRAVAUX CFO/CFA/CVC/PLB	CEGELEC 5 rue Véga - CS 80622 44470 CARQUEFOU	Tél : +33 2 28 09 22 22 Mail : cegelec.nantestertiaire@cegelec.com cco.nantes@cegelec.com
COMMISSIONNEMENT	MANEXI 22 Mail Pablo Picasso 44000 NANTES	Tél : +33 2 40 95 36 19 Mail : o.gemond@manexi.com
BET ENVIRONNEMENT	INDDIGO 4 avenue Millet 44000 NANTES	Tél : +33 2 40 48 99 99 Mail : c.chaillou@inddigo.com
MAINTENANCE	IDEX ENERGIE 4 rue du Moulin Cassé - CS 70019 44347 BOUGUENAIS	Tél : +33 2 47 76 11 56 Mail : christian.vioux@idex.fr



Menuiseries Intérieures – Tableau de portes Niveau 3

Ind	Date	
0	27/06/24	1er diffusion

BBGO
24, mail Pablo Picasso BP 80704 – 44007 NANTES Cedex 1
Tél : 02.78.62.88.88 – Fax : 02.78.62.87.75

Fait par :	Vérifié par :
J. PAUMELLE	J. PAUMELLE

Echelle : SO

Phase	Emetteur	Lot	Zone	Niveau	Type	Numéro	Ind
D O E	B Y B	1 0	T Z O	0 3	N T E	0 0 0 1	0

BOUYGUES BATIMENT
GRAND OUEST

Cité Administrative Nantes - Doumergue

Tableau de portes – Niveau 3

Lot n°10 – Menuiseries Intérieures

3.3 Blocs Portes



I – Tableau de portes

II – Plan de repérage

I – Tableau de portes

niveau	nom	Nomenclature BBGO	lot	passage libre	mouvement	résistance incendie	affaiblissement acoustique Rw+C ≥ ...	performance thermique Uw ≤ ...	Contrôle d'accès	DAS	Type de cloison	Ep. Cloison	huisserie	Ame Vantail 1	Ame vantail 2	Sens d'ouverture	parements	oculus	condamnation v. principal	condamnation v. service	manœuvre intérieure	manœuvre extérieure	ferme-porte type	ferme-porte pose	Coloris stratifé	Equipements autres
N3	PI-N3-1	REC_1	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
Ok	PI-N3-2	SAN_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N3-3	WC_G	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N3-4	PMR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N3-5	WC_G	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N3-6	SAN_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N3-7	BUR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N3-8	BUR_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N3-9	BUR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N3-10	3_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Béton	-	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre vers escalier, clé pompier depuis escalier vers circulation
Ok	PI-N3-11	PMR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
N3	PI-N3-12	REC_3	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	badge	Mode 1	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	verrou linteau	verrou linteau	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Position fermée permanante sauf déclenchement SSI et contrôle d'accès
Ok	PI-N3-13	BUR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
N3	PI-N3-14	REC_2	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Béton	-	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
Ok	PI-N3-15	BUR_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N3-16	SAN_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N3-17	PMR_1G	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	98/62	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N3-18	WC_1D	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	98/62	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N3-19	WC_1G	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	98/62	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N3-20	PMR_1D	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	98/62	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N3-21	SAN_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
N3	PI-N3-22	REC_1	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
Ok	PI-N3-23	TEC_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N3-24	CATEC_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	badge	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	mono électroméca	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre depuis intérieur local, lecture badge depuis circulation
Ok	PI-N3-25	4CA_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	badge	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	mono électroméca	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre vers l'escalier, lecture badge depuis escalier vers circulation
N3	PI-N3-26	REC_5	MINT	93+53x204 cm ht	double action	-	-	-	badge	Mode 1	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	verrou linteau	verrou linteau	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Position fermée permanante sauf déclenchement SSI et contrôle d'accès
Ok	PI-N3-27	BUR_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre depuis intérieur local, lecture badge depuis circulation
Ok	PI-N3-28	4_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Béton	-	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre vers escalier, cylindre pour accès bureaux
N3	PI-N3-29	REC_1	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
OK	PI-N3-30	BUR	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N3-31	SAN_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N3-32	PMR_1G	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	98/62	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N3-33	WC_1D	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	98/62	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N3-34	WC_1G	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	98/62	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N3-35	PMR_1D	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	98/62	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N3-36	SAN_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
N3	PI-N3-37	REC_2	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Béton	-	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
N3	PI-N3-40	REC_1	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
Ok	PI-N3-41	SAN_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N3-42	PMR_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N3-43	WC_D	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N3-44	WC_G	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N3-45	PMR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	72/48	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N3-46	SAN_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N3-47	B_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N3-48	1_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Béton	-	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre vers escalier, cylindre pour accès bureaux
Ok	PI-N3-49	B_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
N3	PI-N3-50	REC_1	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
Ok	PI-N3-51	TEC_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté
N3	PI-N3-52	REC_1	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
N3	PI-N3-53	REC_10	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	33	-	badge	Mode 1	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	verrou linteau	verrou linteau	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Position fermée permanante sauf déclenchement SSI et contrôle d'accès
N3	PI-N3-54	REC_3	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	badge	Mode 1	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	verrou linteau	verrou linteau	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Position fermée permanante sauf déclenchement SSI et contrôle d'accès
Ok	PI-N3-56	SAN_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté

niveau	nom	Nomenclature BBGO	lot	passage libre	mouvement	résistance incendie	affaiblissement acoustique Rw+C ≥ ...	performance thermique Uw ≤ ...	Contrôle d'accès	DAS	Type de cloison	Ep. Cloison	huisserie	Ame Vantail 1	Ame vantail 2	Sens d'ouverture	parements	oculus	condamnation v. principal	condamnation v. service	manœuvre intérieure	manœuvre extérieure	ferme-porte type	ferme-porte pose	Coloris stratifé	Equipements autres
Ok	PI-N3-57	WC_1G	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	98/62	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N3-58	PMR_1D	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	98/62	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N3-59	PMR_1G	MINT	93x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	98/62	acier	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Barre de rappel
Ok	PI-N3-60	WC_1D	MINT	83x204 cm ht	simple action	-	-	-	verrou	-	Placo	98/62	acier	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	condamnation	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	
Ok	PI-N3-61	SAN_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N3-62	2B_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	badge	-	Béton	-	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	mono électroméca	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre vers escalier, lecteur badge depuis escalier vers circulation
Ok	PI-N3-63	CATEC_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	badge	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	mono électroméca	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre depuis intérieur local, lecture badge depuis circulation
N3	PI-N3-64	REC_1	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
Ok	PI-N3-65	ESC2A	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	-	-	badge	-	Béton	-	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	mono électroméca	-	béquille	béquille	glissière	applique	Storm F7912 MATTE 58	Serrure sécurité, sortie libre vers escalier, lecteur badge depuis escalier vers circulation
Ok	PI-N3-67	BUR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N3-68	BUR_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N3-69	B_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Storm F7912 MATTE 58	Bouton moleté
N3	PI-N3-70	REC_2	MINT	93+53x204 cm ht	double action	E30	-	-	-	Mode 2	Béton	-	bois	bois - âme pleine	bois - âme pleine	-	stratifié	Oui	-	-	plaque poussée	plaque poussée	pivot	encastré	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Normalement ouverte ventouses déportées
Ok	PI-N3-71	BUR_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	E30	33	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	-	-	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté chassis bois vitré associé
Ok	PI-N3-72	TEC_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N3-100	TEC_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N3-101	TEC_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N3-102	TEC_D	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	DP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté
Ok	PI-N3-103	TEC_G	MINT	93x204 cm ht	simple action	EI30	-	-	clé	-	Placo	98/62	bois	bois - âme pleine	-	GP	stratifié	-	monopoint	-	béquille	béquille	glissière	applique	Blanc polaire F2274 MATTE 58	Bouton moleté

II – Plan de repérage



CITE ADMINISTRATIVE D'ETAT

MAN-DOUMERGUE à NANTES

MAITRISE D'OUVRAGE	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
ENTREPRISE MANDATAIRE	BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST 24 Mail Pablo Picasso - BP 80704 - 44007 NANTES CEDEX 1	Tél : +33 2 78 62 89 43 Mail : jlarrigron@bouygues-construction.com n.grollier@bouygues-construction.com g.kerdavid@bouygues-construction.com
ARCHITECTE	BRUNO GAUDIN ARCHITECTE 6 Impasse Mont Louis 75011 PARIS	Tél : +33 1 43 56 51 00 Mail : doumergue@bruno-gaudin.fr www.bruno-gaudin.fr
PAYSAGISTE	MELANIE DREVET 81, avenue Jean Jaurès 75019 PARIS	Tél : +33 1 53 27 05 87 Mail : melanie-drevet@wanadoo.com
BUREAU D'ETUDES TCE	EGIS Parc du Perray, 7 rue de la Rainière 44479 NANTES cedex 03	Tél : + 33 2 51 83 74 83 Mail : egis.batiment+nantes@egis.fr emilie.fouquerray@egis.fr
BUREAU D'ETUDES CUISINE	CUISINORME 21 rue Chanzy 33110 LE BOUSCAT	Tél : +33 5 56 50 27 64 Mail : contact@cuisinorme.com
SPACE-PLANNER	ELAN 24 Mail Pablo Picasso - BP 80704 - 44007 NANTES CEDEX 1	Tél : + 33 2 78 62 98 20 Mail : p.courtaud@elan-france.com
ERGONOMIE	METRO ERGO 3 Rue de la Fontaine, 80110 LA NEUVILLE-SIRE-BERNARD	Tél : + 33 9 54 45 24 33 Mail : contact@metroergo.fr
TRAVAUX CFO/CFA/CVC/PLB	CEGELEC 5 Rue Véga - CS 80622 44470 CARQUEFOU	Tél : +33 2 28 09 22 22 Mail : cegelec.nantestertiaire@cegelec.com cco.nantes@cegelec.com
COMMISSIONNEMENT	MANEXI 22 Mail Pablo Picasso 44000 NANTES	Tél : +33 2 40 95 36 19 Mail : a.gemond@manexi.com
BET ENVIRONNEMENT	INDDIGO 4 Avenue Millet 44000 NANTES	Tél : +33 2 40 48 99 99 Mail : c.chiali-bou@inddigo.com
MAINTENANCE	IDEX INERGIE 4, rue du Moulin Cassé - CS 70019 44547 BOUGUENAIS	Tél : +33 2 47 76 11 56 Mail : christian.vioux@idex.fr



PLAN DE NIVEAU 1/100

NIVEAU 3

19,11 NGF

Microzoning ind C

ECHELLE : 1:100

Projet	Phase	Rubrique	Numéro	Emetteur	Lot	Type	Indice	Date
D07	PRO	1	224	ABG	ARC	PLN	,	08/06/2023