




RECAPITULATIF REGLEMENTAIRE :

EFFECTIF : 43 personnes
DEGAGEMENTS NECESSAIRES : 2 ou 1 + 1 acc
UP : 2

DONNEES PROJET :

 LIMITES ZONE U10 CF 1h + portes PF 1h
 RECOUPEMENT COUPE-FEU 1h
avec portes CF 1/2h

DEGAGEMENTS : 2
UP : 4



CHU GUI DE CHAULIAC
REANIMATION SAR C



Direction Investissements et Logistique
Centre Administratif André Bérach
191, av du Docteur Gaston Gilraud
34295 - MONTPELLIER Cedex 5
www.chu-montpellier.fr

MAITRE D'OUVRAGE



SEGE
6 Rue du Mas de Bonniol - 34880 LAVERGNE
Tél : (33) 04 99 52 81 40 - Fax : (33) 04 99 52 81 49
E-mail : s.sege@sege.fr

MAITRE D'OEUVRE
Mandataire
BET Fluides -
Structures



DGLa Sud
Stratégie Concept Bât. 1, 1300 Avenue Albert Einstein - 34000 MONTPELLIER
Tél : (33) 04 97 50 15 15 - Fax : (33) 04 97 50 15 16
E-mail : dglas@dgla.net - www.dgla.net

ARCHITECTE



VERITAS
451, Denis Papin - 34000 Montpellier
Tél : (33) 04 99 35 52 32
Site : www.bureauveritas.fr

BUREAU DE CONTROLE

PLAN DE SECURITE

Code Projet : CHU 13	Coordonnées :	Echelle : 1 : 100
Dessinateur :	Nivellement :	Date :
- émetteur	DCE	PS A
phase	zone	lot Type vue
n° d'ordre		

DCE