RESERVE POUR CONSTRUCTION *env.2000m²*

ESPACE TECHNIQUE 20.20m 215m²

ACCES TECHNIQUE

RESEAU EP à CREER

4x CHEMINEE +165.45

TOITURE 480m² +162.42

ACROTERE +163.00

Placette Fermée +161.20

Passerelle Fermée A=157.80

BASSIN RETENTION min.30m3

Groupe Froid

Compresseur

Espace Poteillés

2 x tubes TURBOSTORM

Cuve Eau Polluée

RESEAU EP à CREER

bat.DIGITEO LABS: plateforme technique

bat.DIGITEO LABS: option PASSERELLE

NOTA : Alimentation d'eau à prevoir

NOTA : Devoiements des reseaux à prevoir

PARKING 265 PLACES 6 PLACES PMR

Bassin d orage V=300m3 Busse Ø2500 L=32+28ml

CLOTURE A CREER (Hors Lot)

CLOTURE EXISTANTE

EMPRISE DIGITEO LABS

PORTAIL COULISSANT A CREER (Hors Lot)

CANIVEAUX A GRILLE

< Noue

< Soutènement hors lot

< Soutènement à créer hors lot

LIVRAISON

LEGENDE

ASSAINISSEMENT EXISTANT

- Regard EP
- Regard EU
- Bouche à grille
- Réseau d'eaux pluviales à creer
- Réseau d'eaux pluviales existant
- Réseau d'eaux usées existant
- Réseau d'eaux industriels existant
- Regard Ø1000 eaux pluviales
- Grille eaux pluviales 60x60 (à décantation h:0.40)
- Regard de branchement EP 80x80
- Regard Ø1000 eaux usés
- Regard de branchement EU 80x80
- Réseau d'eaux pluviales projet
- Réseau d'eaux usées projet
- Réseau d'eaux industriels projet
- Alimentation d'eau projet
- Cuve d'Eau poluée
- Reservoir d'eau incendie env.125m3 2 x tubes Ø2000 Lg=20m (sous terrain) type "TUBOSTORM"

PHASE	REFERENCES INFORMATIQUE								
	N° AFFAIRE	EMETTEUR	BAT.	ZONE	NATURE	NIVEAU	SPECIALITE	NUMERO	LOT N°
DCE	121.04	A26			PLN		ARC	00a	

MAITRISE D'OUVRAGE :

C.E.A. SACLAY
Centre de Saclay - PC 143
Digiteo Labs
91191 Gif-sur-Yvette

ADDTITIVE FACTORY HUB : UNE PLATEFORME DE FABRICATION ADDITIVE OUVERTE EN ILE-DE-FRANCE

DCE : PLAN MASSE

ECHELLE	INDICE	PAGE
1/500	A	00a

MAITRE D'OEUVRE :

A.26 ARCHITECTURES
165 bis, Rue de Vaugirard
75015 PARIS

B.E.T. :

BIGS Bureau d'Ingenierie
165 bis, Rue de Vaugirard
75015 PARIS