

MAITRE D'OUVRAGE

-

-

-

MAITRE D'OEUVRE

•

•

•

Voies Navigables
de France

2 Rue de la Quarantaine
69005 LYON

DESSINE :

Mail:

VERIFIE : Alexis BELBEZET

ECHELLE : 1/100

DATE : 16/12/2019

BETONS

Béton C25/30 : Fc28=25MPa
(sauf indications contraires)

ARMATURES

ACIER HA FeE50 . fe=500 MPa
TREILLIS SOUDES TS/HA . fe=500 MPa
ACIER DOUX FeE24 . fe=235 MPa

EUROCODES 2

Enrobage des aciers fondations : 4 cm
Enrobage des aciers : 3 cm

PRESSION SUR LE SOL : -

ACTIONS PERMANENTES :

CHARGES EXPLOITATIONS :

EXE

Niveau ±0,00 = - NGF

Création d'une ouverture
Reprise en Sous-Oeuvre

FACONNAGE DES CADRES :
cotation extérieure (pliage)




GCS

EUROPARC DU CHENE
12 rue EDISON
69500 BRON
Tel 04 72 15 29 50
Fax 04 72 15 29 51
e-mail: ges.bron@wanadoo.fr


ETUDE 6254

PLAN 01

INDICE 0



Jambages (ouverture à créer)



Elévation

