


ESTE PLANO NO DEBE SER COPIADO NI USADO PARA FABRICACION SIN PERMISO ESCRITO. NO DEBE SER ENTREGADO NI COMUNICADO DE OTRA FORMA A UN TERCERO. POR ESTA INFRACCION SE PROCEDERA LEGALMENTE.

THIS DRAWING MUST NOT BE COPIED NOR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION NEITHER IS IT TO BE HANDED OVER TO NOR IN OTHER WAY COMMUNICATED TO A THIRD PARTY. INFRINGEMENT WILL LEAD TO PROSECUTION.

KAMEWA

11

ESTE PLANO NO DEBE SER COPIADO NI USADO PARA FABRICACION SIN PERMISO ESCRITO. NO DEBE SER ENTREGADO NI COMUNICADO DE OTRA FORMA A UN TERCERO. POR ESTA INFRACCION SE PROCEDERA LEGALMENTE.

THIS DRAWING MUST NOT BE COPIED NOR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION NEITHER IS IT TO BE HANDED OVER TO NOR IN OTHER WAY COMMUNICATED TO A THIRD PARTY. INFRINGEMENT WILL LEAD TO PROSECUTION.

MAVENA GROUP

Tamaño básico Basic size	Tolerancias Tolerances	Tamaño básico Basic size	Tolerancias Tolerances
— 3	± 0,1	(1000)—2400	± 1,2
(3) — 6	± 0,2	(2000)—4000	± 2
(6) — 30	± 0,2	(4000)—8000	± 3
(30) — 120	± 0,3	(8000)—12000	± 4
(120) — 315	± 0,5	(12000)—16000	± 5
(315) — 1000	± 0,8	(16000)—20000	± 6

Diseno
Design
A
B
C
D
E
F
G
H
K

B

C

D

E

F

G




H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Phot. Rev. a	Revision comprises Comprende la Revision Revision general	Date Fecha 000928	Drawn Dibuñado MF	Checked Comprob. CR	Approved Aprobado MB	Mod.note Mod.note
b	Change item 7					

Tolerancias de mecanizado para dimensiones lineales a menos que se especifique lo contrario. Para radio y curvaturas, mediciones de bisel y angulos, deben seguir los standars SMS 715 de acuerdo con las hojas anexas. Machining tolerances for linear dimensions unless otherwise specified. For radii and curvatures, bevels and angle measurements, SMS 715 Average according to separate standard sheets must be followed.			
Tamaño basico Basic size	Tolerancias Tolerances	Tamaño basico Basic size	Tolerancias Tolerances
- 3	± 0,1	(1000)-2400	± 1,2
(3) - 6	± 0,1	(2000)-4000	± 2
(6) - 30	± 0,2	(4000)-8000	± 3
(30) - 120	± 0,3	(8000)-12000	± 4
(120) - 315	± 0,5	(12000)-16000	± 5
(315) - 1000	± 0,8	(16000)-20000	± 6

2/3 of the space between the sealing lips
to be filled with grease at installation.
2/3 del espacio o entre los labios de cierre
se rellenaran con grasa en la instalacion



ESTE PLANO NO DEBE SER COPIADO NI USADO PARA FABRICACION SIN PERMISO ESCRITO. NO DEBE SER ENTREGADO NI
COMUNICADO DE OTRA FORMA A UN TERCERO. POR ESTA INFRACCION SE PROCEDERA LEGALMENTE.
THIS DRAWING MUST NOT BE COPIED NOR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION. NEITHER IS IT TO BE HANDED OVER TO
NOR IN OTHER WAY COMMUNICATED TO A THIRD PARTY. INFRINGEMENT WILL LEAD TO PROSECUTION. KAMEWA

Marca Item N°	Cant. Qty	Description Description	Referencia Reference	Material Material	Notas Remark
Plant Construction	Order No./Prod.gr. No. N° de pedido		Tot. Weight kg Peso Total Kg		
PSM>310B			Surface texture Rugosidad superficie ISO/R 1302 Ra um		
KAMEWA		OD-BOX 35F DISTRIBUIDOR 35F	Drawn Dibuñado MF	Checked Comprob. CR	Approved Aprobado MB
KRISTINEHAMN SWEDEN		OD-BOX ASSY MONTAJE DEL DISTRIBUIDOR	Date Fecha 000502	Previous dgr. Plano anterior 937220	Sheet of 3
			Plano N° Drawing N° 123232	Design Revis. Diseño Revis. b	