

Site concerné :  
Maison d'Arrêt des Femmes de Fleury-Mérogis

Travaux de remplacement des portails d'accès  
aux ateliers et aux cours de promenade

CDPGF

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Avant la remise de leur offre, les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de toutes les contraintes inhérentes à la réalisation des travaux et d'avoir visité les lieux (**obligatoire**). Elles sont tenues de vérifier les quantités avant de s'engager et ne pourront pas obtenir de modifications des prix après signature du marché. Les travaux seront réalisés en conformité avec les prescriptions du D.T.U, avis technique, et suivant les règles de l'art.

**ATTENTION : Le Cadre de Décomposition du Prix global et Forfaitaire doit être complété scrupuleusement et intégralement de manière à faire apparaître distinctement les prix unitaires. Cette pièce sera obligatoirement présentée sur le modèle fourni au titre de la consultation.**

1	Préparation du chantier / installation de chantier			
	<u>La prestation comprend :</u>			
	- Les incidences financières découlant du plan de prévention			
	- La fourniture du plan prévention			
	- Les moyens pour la réalisation des travaux (engins, outillages, etc.)			
	- Les équipements de sécurité (EPI, etc. )			
	- Les installations de chantier (sanitaires, etc. )			
	U	Qté	PU HT	Total HT
	Forfait	1	€	€

2	Études d'exécution				
	Le titulaire qui sera retenu pour l'exécution des travaux devra fournir dans un délai de deux semaines, les études techniques de conception, de dimensionnement et d'exécution pour validation auprès des différents spécialistes (Conducteur de l'opération, etc.).				
	<u>La prestation comprend :</u>				
	- Les études techniques				
	- Les plans d'exécutions				
	- Les détails				
	- Les notes de calculs				
- Etc.					
		U	Qté	PU HT	Total HT
		Forfait	1	€	€

Journal de chantier	
3	<p><b>L'entrepreneur titulaire du marché devra tenir un journal de chantier sur lequel seront consignées toutes les informations utiles et intéressant l'exécution de l'ensemble des travaux. Ce journal de chantier sera mis quotidiennement à la disposition du conducteur de l'opération et sera paraphé par les deux parties. Il fera partie des documents à remettre après travaux.</b></p> <p><u>Les informations suivantes y seront consignées :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les horaires d'entrée et de sortie du chantier</li> <li>- Le temps de travail réalisé pour chaque journée</li> <li>- Les conditions météorologiques</li> <li>- Les matériels et engins lourds présents (nacelle, échafaudage, etc.)</li> <li>- Tout événement intéressant le déroulement du chantier</li> <li>- L'état d'avancement des travaux</li> <li>- Les remarques et décisions émanant de l'entreprise ou du conducteur d'opération</li> <li>- Un reportage photo journalier des prestations réalisées</li> </ul>

U	Qté	PU HT	Total HT
Forfait	1	€	€

Déconstruction et curage	
4	<p><b>L'entrepreneur doit la déconstruction et le curage complet de l'ensemble des portails, des accessoires et des avoisinants.</b></p> <p><u>La prestation comprend :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le décroutage des zones en enrobés (140m²)</li> <li>- La dépose des vantaux</li> <li>- La dépose des raidisseurs et poteaux</li> <li>- La dépose de tous les accessoires de fixations (platines, goudjons, etc.)</li> </ul>

U	Qté	PU HT	Total HT
Forfait	1	€	€

Déchets	
5	<p><b>L'entrepreneur est responsable de la gestion des déchets de chantier. Il est dans l'obligation de respecter la réglementation en matière de traçabilité et de valorisation.</b></p> <p><u>La prestation comprend :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le tri et l'évacuation des déchets et gravois en décharges agréés</li> <li>- La transmission au conducteur de l'opération des bordereaux de suivi des déchets (BSD)</li> </ul>

U	Qté	PU HT	Total HT
Forfait	1	€	€

## Revêtement en béton bitumineux (sur les surfaces décroutées)

6

### La prestation comprend :

- L'imprégnation à l'émulsion de bitume des zones à traiter
- Une couche de béton bitumineux de 6 cm sur les zones à traiter
- Toutes les sujétions de découpe et de raccordement au droit des ouvrages.

U	Qté	PU HT	Total HT
m²	140	€	€

## Portails métalliques

**Le titulaire doit un ensemble de prestation pour réaliser selon les règles de l'art, les travaux de fourniture et de pose de portails métalliques à deux vantaux.**

### La prestation comprend :

- Les terrassements pour la réalisation des fondations (massifs)
- Le ferrailage des massifs de fondations (dimensionnement des armatures selon étude d'exécution)
- Les massifs de fondation en Béton Prêt à l'Emploi C25/30 (dimensionnement selon étude d'exécution)
- Des poteaux en UPE 160\*70 scellés dans les massifs de fondation
- Des vantaux en profilés métalliques tubulaires de 60\*60\*3mm comportant les montants latéraux et les traverses hautes et basses. Les assemblages se feront par soudures à coupes d'onglet, compris renfort si nécessaire garantissant une tenue parfaite contre le gauchissement
- Des ossatures secondaires en profilés métalliques tubulaires de 60\*60\*3mm soudés au cadre pour assurer la rigidité et le contreventement de l'ensemble
- Un parement plein en tôle plane d'acier 20/10 soudée en applique
- Des tôles d'habillage (cache gonds)
- Les cadres et plaques de renforts pour la mise en place des serrures de la trappe lance-grenades et du bloc oeilleton
- L'installation en applique des deux blocs serrure (les blocs seront fournis par l'établissement)
- La fabrication et la pose d'une trappe lance-grenades (le bloc serrure sera fourni par l'établissement, la pose est la charge du titulaire)
- La fourniture et la pose d'un bloc oeilleton "type 2014" de la Régie Industrielle des Établissements Pénitentiaires (RIEP)
- Cinq gonds réglables à souder par vantail de chez COMUNELLO ou équivalent pour portail lourd
- Les fixations basses des vantaux par béquilles en rond d'acier (réservation à prévoir pour la pose d'un cadenas de sécurité)
- Les verrous coulissants cadénassable anti-émeute en acier cimenté
- Des tirants de verticalité en fer plat d'acier ancrés par des goujons en acier zingués
- Tous les éléments en acier bénéficieront d'une protection par galvanisation à chaud. Traitement de finition par thermolaquage de l'ensemble (RAL au choix du conducteur de l'opération)

**Nota\*\* : Les cotes, dimensions et proportions des schémas et plans sont données à titre indicatif. Celles-ci donnent un aperçu de la typologie des structures et des prestations attendues. Le titulaire doit la réalisation d'un relevé précis dans le cadre des études d'exécution.**

U	Qté	PU HT	Total HT
Ens	4	€	€

### Structures défensives sur vantaux

**Le titulaire doit un ensemble de prestation pour réaliser les travaux de fourniture et de pose de bavolets métalliques. Les structures seront surmontées d'un ruban défensif de type « concertina »**

La prestation comprend :

- Des bavolets en profilés métalliques tubulaires de 60\*60\*3mm soudé en tête d'ouvrants (qté\*8)
- La pose d'un ruban défensif de type "conertina" sur le bord inférieur du bavolet (5ml)
- Les différents accessoires de fixation pour la pose des rubans défensifs (agrafes, clips, etc.)
- Tous les éléments en acier bénéficieront d'une protection par galvanisation à chaud. Traitement de finition par thermolaquage de l'ensemble (RAL au choix du conducteur de l'opération)

U	Qté	PU HT	Total HT
Ens	4	€	€

### Structures défensives sur voiles béton

**Le titulaire doit un ensemble de prestation pour réaliser les travaux de fourniture et de pose de potences métallique formant bavolet . Les structures seront surmontées d'un ruban défensif type « concertina »**

La prestation comprend :

- Des potences formant bavolets en profilés métalliques tubulaires de 60\*60\*3mm (qté\*7).
- Les ancrages dans les voiles par des goujons en acier zingués
- La pose d'un ruban défensif de type "conertina" sur le bord inférieur du bavolet (8ml)
- Les différents accessoires de fixation pour la pose des rubans défensifs (agrafes, clips, etc.)
- Tous les éléments en acier bénéficieront d'une protection par galvanisation à chaud. Traitement de finition par thermolaquage de l'ensemble (RAL au choix du conducteur de l'opération)

U	Qté	PU HT	Total HT
Ens	4	€	€

### Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E)

À la fin du chantier, l'entreprise titulaire marché est tenue de fournir le dossier des ouvrages exécutés en 2 exemplaires (1 exemplaire papier et 1 exemplaire dématérialisé).


U	Qté	PU HT	Total HT
Forfait	1	€	€

## Fournitures transmises à l'entreprise par l'établissement

### Caractéristiques du produit :

Concertina de type « DETAINER » diam 730

L'étirement conseillé est de 7m, l'établissement souhaite néanmoins une pose dense avec un étirement maximum de 5m et des fixations tous les 30 cm



**Les quantités fournies seront les suivantes : 11 rouleaux**

**Nota\*\* : Pour rappel, l'intégralité des rouleaux de concertina sera fournie par l'établissement, néanmoins tous les accessoires de pose sont à la charge de l'entreprise**

12	MONTANT TOTAL HT	€
	TVA 20%	€
	MONTANT TTC	€

### Le prestataire

(Date, cachet et signature)

(nom et qualité du signataire)