

Catalogue des besoins

Classe A-Casaques stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 1 | Blouse de soins Notice : non tissé - matériau à préciser longueur > ou = à 120cm toutes tailles poignet jersey DOS DROIT SIMPLE EMBALLAGE prix unique toutes tailles | | |
| 1 | Blouse de soins | Unité | |
| 2 | Casaque de soins Notice : non tissé - matériau à préciser longueur > ou = 120cm toutes tailles poignet jersey DOS CROISE SIMPLE EMBALLAGE prix unique toutes tailles | | |
| 1 | Casaque de soins | Unité | |
| 3 | Casaque de chirurgie standard matériau type SMS Notice : non tissé - matériau type SMS toutes tailles (MINIMUM 3 tailles) SANS passe-pouce, SANS bavette avec carré d'essuyage DOUBLE EMBALLAGE prix unique toutes tailles | | |
| 1 | Casaque standard - prix unitaire à la palette Annexe : références identiques au sous-lot 2 | Unité | |
| 2 | Casaque standard - prix unitaire au carton Annexe : références identiques au sous-lot 1 | Unité | |
| 4 | Casaque de chirurgie standard matériau type SPUNLACE Notice : non tissé - matériau type SPUNLACE toutes tailles (MINIMUM 3 tailles) SANS passe-pouce, SANS bavette avec carré d'essuyage DOUBLE EMBALLAGE prix unique toutes tailles | | |
| 1 | Casaque standard - prix unitaire à la palette Annexe : références identiques au sous-lot 2 | Unité | |
| 2 | Casaque standard - prix unitaire au carton Annexe : références identiques au sous-lot 1 | Unité | |
| 5 | Casaque de chirurgie renforcée matériau type SMS Notice : non tissé - matériau type SMS toutes tailles (MINIMUM 4 tailles) SANS passe-pouce, SANS bavette avec carré d'essuyage renfort à préciser (matériau et DIMENSION à décrire avec précision) DOUBLE EMBALLAGE prix unique toutes tailles | | |
| 1 | Casaque renforcée - prix unitaire à la palette Annexe : références identiques au sous-lot 2 | Unité | |
| 2 | Casaque renforcée - prix unitaire au carton Annexe : références identiques au sous-lot 1 | Unité | |
| 6 | Casaque de chirurgie renforcée matériau type SPUNLACE Notice : non tissé - matériau type SPUNLACE toutes tailles (MINIMUM 4 tailles) SANS passe-pouce, SANS bavette avec carré d'essuyage renfort à préciser (matériau et DIMENSION à décrire avec précision) DOUBLE EMBALLAGE prix unique toutes tailles | | |
| 1 | Casaque renforcée - prix unitaire à la palette Annexe : références identiques au sous-lot 2 | Unité | |

Catalogue des besoins

Classe A-Casaques stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 6 | (SUITE) Casaque de chirurgie renforcée matériau type SPUNLACE | | |
| 2 | Casaque renforcée - prix unitaire au carton Annexe : références identiques au sous-lot 1 | Unité | |
| 7 | Casaque de chirurgie standard avec PP Notice : non tissé - matériau à préciser toutes tailles AVEC passe-pouce, SANS bavette avec carré d'essuyage DOUBLE EMBALLAGE prix unique toutes tailles | | |
| 1 | Casaque de chirurgie standard avec PP | Unité | |
| 8 | Casaque de chirurgie renforcée avec PP matériau type SMS Notice : non tissé - matériau type SMS toutes tailles AVEC passe-pouce, SANS bavette avec carré d'essuyage renfort à préciser (matériau et DIMENSION à décrire avec précision) DOUBLE EMBALLAGE prix unique toutes tailles | | |
| 1 | Casaque renforcée - prix unitaire à la palette Annexe : références identiques au sous-lot 2 | Unité | |
| 2 | Casaque renforcée - prix unitaire au carton Annexe : références identiques au sous-lot 1 | Unité | |
| 9 | Casaque de chirurgie renforcée avec PP matériau type SPUNLACE Notice : non tissé - matériau type SPUNLACE toutes tailles AVEC passe-pouce, SANS bavette avec carré d'essuyage renfort à préciser (matériau et DIMENSION à décrire avec précision) DOUBLE EMBALLAGE prix unique toutes tailles | | |
| 1 | Casaque renforcée - prix unitaire à la palette Annexe : références identiques au sous-lot 2 | Unité | |
| 2 | Casaque renforcée - prix unitaire au carton Annexe : références identiques au sous-lot 1 | Unité | |
| 10 | Casaque de chirurgie renforcée avec PP et bavette Notice : non tissé - matériau à préciser toutes tailles AVEC passe-pouce ET bavette avec carré d'essuyage renfort à préciser (matériau et DIMENSION à décrire avec précision) DOUBLE EMBALLAGE prix unique toutes tailles | | |
| 1 | Casaque de chirurgie renforcée avec PP et bavette | Unité | |

Catalogue des besoins

Classe B-Champs de table stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 11 | Champ de table Notice : matériau à préciser DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 120cmx140cm | Unité | |
| 12 | Champ de table Notice : matériau à préciser DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 140cmx190cm | Unité | |
| 13 | Champ de table Notice : matériau à préciser DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 160cmx240cm | Unité | |
| 14 | Champ de table Notice : matériau à préciser DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 230cmx280cm | Unité | |
| 15 | Couvre table de Mayo Notice : matériau à préciser | | |
| 1 | 80cmx140cm ; renfort 60cmx80cm | Unité | |
| 16 | Couvre table de Mayo orthopédie renfort large Notice : matériau à préciser | | |
| 1 | 80cmx140cm ; renfort 75cmx100cm | Unité | |

Catalogue des besoins

Classe C-Champs de soins et opérateurs stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 17 | Champ simple petites dimensions Notice : matériau à préciser SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 37cmx45cm | Unité | |
| 2 | 45cmx75cm | Unité | |
| 3 | 75cmx75cm | Unité | |
| 18 | Champ simple grandes dimensions Notice : matériau à préciser SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 75cmx90cm | Unité | |
| 2 | 100cmx110cm | Unité | |
| 3 | 90cmx150cm | Unité | |
| 19 | Champ simple Notice : matériau à préciser DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 145cmx190cm | Unité | |
| 20 | Champ absorbant non adhésif Notice : 3 COUCHES (non tissé, polyéthylène, cellulose) indication : drap isolation grands brûlés | | |
| 1 | 150cmx250cm | Unité | |
| 21 | Champ fenêtré Notice : matériau à préciser SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 45cmx60cm, orifice 5cmx7cm centré non adhésif | Unité | |
| 22 | Champ fenêtré Notice : matériau à préciser SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 45cmx75cm, orifice diamètre 7cm centré non adhésif | Unité | |
| 23 | Champ fenêtré Notice : matériau à préciser SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 75cmx90cm orifice diamètre 10cm centré non adhésif | Unité | |
| 24 | Champ renforcé fenêtré Notice : matériau à préciser SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 110cmx150cm, orifice 10cmx15cm centré non adhésif | Unité | |
| 25 | Champ renforcé fenêtré Notice : matériau à préciser fenêtre adhésive 12cmx15cm avec renfort 40cmx30cm | | |
| 1 | 120cmx150cm, orifice 12cmx15cm centré adhésif | Unité | |
| 26 | Champ fenêtré adhésif Notice : matériau à préciser SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 50cmx60cm, orifice diamètre 5cm centré adhésif | Unité | |
| 27 | Champ fenêtré adhésif Notice : matériau à préciser SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 45cmx75cm, orifice diamètre 8cm centré adhésif | Unité | |
| 28 | Champ fenêtré adhésif Notice : matériau à préciser SIMPLE EMBALLAGE | | |

Catalogue des besoins

Classe C-Champs de soins et opératoires stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|-----------|--|-------|---------|
| 28 | (SUITE) Champ fenêtré adhésif | | |
| 1 | 75cmx75cm, orifice diamètre 8cm centré adhésif | Unité | |
| 29 | Champ fenêtré adhésif Notice : matériau à préciser DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 70cmx80cm, orifice 11cmx11cm centré adhésif | Unité | |
| 30 | Champ fenêtré adhésif Notice : matériau à préciser SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 75cmx90cm, orifice 7cmx12cm centré adhésif | Unité | |
| 2 | 100cmx100cm, orifice 7cmx12cm centré adhésif | Unité | |
| 31 | Champ fenêtré adhésif Notice : matériau à préciser SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 120cmx150cm, orifice diamètre 7cm centré adhésif | Unité | |
| 32 | Champ fenêtré adhésif Notice : matériau à préciser SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 100x150cm, orifice diamètre 10cm excentré adhésif | Unité | |
| 33 | Champ fenêtré adhésif Notice : matériau à préciser SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 150cmx160cm, orifice 7cmx12cm centré adhésif | Unité | |
| 34 | Champ fenêtré avec film à inciser Notice : matériau à préciser SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 100cmx115cm, film à inciser 8cmx20cm centré | Unité | |
| 35 | Champ fenêtré adhésif avec poche de recueil (ophtalmo) Notice : matériau à préciser - 1 champ d'ophtalmologie fenêtré 160cmx180cm avec poche de recueil avec barrettes conformables, film à inciser ouvert avec fenêtre 11cmx8cm, avec passe-tubulures - si possible film à inciser satellite complémentaire DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | Champ fenêtré 160cmx180cm | Unité | |
| 36 | Champ transparent adhésif Notice : matériau polyéthylène SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 30cmx45cm, bande adhésive sur toute la longueur | Unité | |
| 2 | 45cmx60cm, bande adhésive sur toute la largeur | Unité | |
| 37 | Champ transparent fenêtré adhésif Notice : matériau non absorbant à préciser SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 40cmx40cm, orifice diamètre 6cm centré adhésif | Unité | |
| 2 | 80cmx140cm, orifice diamètre 6cm excentré adhésif | Unité | |
| 38 | Champ transparent fenêtré adhésif Notice : matériau à préciser SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 90cmx130cm, orifice 10cmx15cm excentré adhésif | Unité | |
| 39 | Champ à inciser Notice : matériau à préciser | | |

Classe C-Champs de soins et opératoires stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|-----------|---|-------|---------|
| 39 | (SUITE) Champ à inciser | | |
| 1 | Aire à inciser 20cmx30cm | Unité | |
| 2 | Aire à inciser 20cmx45cm | Unité | |
| 3 | Aire à inciser 50cmx45cm | Unité | |
| 4 | Aire à inciser 60cmx80cm | Unité | |
| 40 | Champ à inciser avec poche de recueil Notice : matériau à préciser | | |
| 1 | 75cmx75cm, aire à inciser 30cmx40cm | Unité | |
| 2 | 75cmx90cm, aire à inciser 40cmx50cm | Unité | |
| 41 | Champ à inciser iodé Notice : matériau à préciser | | |
| 1 | Aire à inciser 10cmx20cm | Unité | |
| 2 | Aire à inciser 35cmx35cm | Unité | |
| 3 | Aire à inciser 60cmx45cm | Unité | |
| 4 | Aire à inciser 60cmx60cm | Unité | |
| 5 | Aire à inciser 60cmx85cm | Unité | |
| 42 | Champ latéral adhésif Notice : matériau à préciser bande adhésive sur toute la longueur SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 50cmx50cm | Unité | |
| 43 | Champ latéral adhésif Notice : matériau à préciser bande adhésive sur toute la longueur SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 75cmx90cm | Unité | |
| 44 | Champ latéral adhésif Notice : matériau à préciser bande adhésive sur toute la longueur SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 100cmx100cm | Unité | |
| 45 | Champ latéral adhésif Notice : matériau à préciser bande adhésive sur toute la longueur DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 90cmx110cm | Unité | |
| 46 | Champ adhésif Notice : matériau à préciser bande adhésive sur la longueur DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 150cmx200cm | Unité | |
| 47 | Champ adhésif Notice : matériau à préciser bande adhésive sur la longueur | | |
| 1 | 150cmx250cm, adhésif 5cmx90cm | Unité | |
| 48 | Champ adhésif Notice : matériau à préciser bande adhésive 120cm sur la longueur SIMPLE EMBALLAGE | | |

Classe C-Champs de soins et opératoires stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|----------|---------|
| 48 | (SUITE) Champ adhésif | | |
| 1 | 175cmx300cm | Unité | |
| 49 | Champ adhésif Notice : matériau à préciser bande adhésive sur la longueur DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 220cmx300cm | Unité | |
| 50 | Champ adhésif 2 côtés Notice : matériau à préciser bande adhésive de chaque côté sur toute la largeur DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 100cmx110cm | Unité | |
| 51 | Champ adhésif par paire Notice : matériau à préciser bande adhésive sur la longueur DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 50cmx65cm | Paire(s) | |
| 52 | Champ latéral adhésif par paire Notice : matériau à préciser bande adhésive sur toute la longueur DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 75cmx100cm | Paire(s) | |
| 53 | Champ renforcé adhésif Notice : matériau à préciser bande adhésive sur la longueur | | |
| 1 | 100cmx100cm, adhésif 5cmx90cm | Unité | |
| 54 | Champ renforcé adhésif Notice : matériau à préciser bande adhésive sur la longueur | | |
| 1 | 160cmx250cm, adhésif 5cmx90cm | Unité | |
| 55 | Champ renforcé adhésif par paire Notice : matériau à préciser bande adhésive sur toute la longueur DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 100cmx110cm, renfort 45cmx70cm | Paire(s) | |
| 56 | Champ fenêtré adhésif en 2 parties (ouverture variable) Notice : matériau à préciser | | |
| 1 | Dimension totale 50cmx75cm | Unité | |
| 57 | Champ fenêtré adhésif en 2 parties (ouverture variable) Notice : matériau à préciser | | |
| 1 | Dimension totale 75cmx100cm | Unité | |
| 58 | Champ fenêtré adhésif en 2 parties (ouverture variable) Notice : matériau à préciser | | |
| 1 | Dimension totale 100cmx150cm | Unité | |
| 59 | Champ en U plastique adhésif Notice : matériau polyéthylène DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 150cmx210cm, U 20cmx80cm | Unité | |
| 60 | Champ en U adhésif Notice : matériau non tissé | | |
| 1 | 150cmx250cm, U 10cmx70cm | Unité | |

Classe C-Champs de soins et opérateurs stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 61 | Champ en U adhésif Notice : matériau non tissé | | |
| 1 | 200cmx260cm, U 10cmx100cm | Unité | |
| 62 | Champ en U transparent adhésif Notice : matériau polyéthylène SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 120cmx130cm, U adhésif 17cmx50cm | Unité | |
| 63 | Champ en U plastique adhésif Notice : polyéthylène 50µ SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 150cmx200cm, U 15cmx60cm | Unité | |
| 64 | Champ en U plastique adhésif Notice : matériau polyéthylène DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 150cmx150cm, U 15cmx55cm | Unité | |
| 65 | Champs de bordure de capacité d'absorption importante Notice : matériau tissé, absorbant, non gaze, matériau COTON radio opaque non adhésif 50cmx50cm DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | Pack de 2 | Unité | |
| 2 | Pack de 4 | Unité | |

Catalogue des besoins

Classe D-Champs de spécialités stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 66 | Champ à anneau Notice : matériau à préciser | | |
| 1 | 90cmx90cm, anneau central diamètre 8cm | Unité | |
| 67 | Champ à anneau Notice : matériau à préciser | | |
| 1 | 90cmx90cm, anneau central diamètre 13cm | Unité | |
| 2 | 90cmx90cm, anneau central diamètre 18cm | Unité | |
| 3 | 90cmx90cm, anneau central diamètre 23cm | Unité | |
| 4 | 90cmx90cm, anneau central diamètre 28cm | Unité | |
| 68 | Champ opératoire fenêtré adhésif pour épidurale Notice : matériau à préciser avec adhésifs de fixation | | |
| 1 | 60cmx80cm, orifice 10cmx12cm centré | Unité | |
| 69 | Champ d'angiographie Notice : matériau à préciser avec renfort avec 2 panneaux transparents | | |
| 1 | 220cmx350cm, 2 orifices diamètre 8cm | Unité | |
| 70 | Champ d'angiographie brachiale Notice : matériau à préciser avec renfort | | |
| 1 | 100cmx120cm, orifice diamètre 10cm centré adhésif | Unité | |
| 71 | Champ cache périnée Notice : matériau à préciser adhésif sur 4 côtés SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 20cmx40cm | Unité | |
| 72 | Champ sous fessier Notice : matériau à préciser avec revers chirurgical SANS POCHE SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 80cmx120cm | Unité | |
| 73 | Champ sous fessier Notice : matériau à préciser avec revers chirurgical AVEC POCHE GRADUEE SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 100cmx110cm | Unité | |
| 74 | Champ accueil bébé Notice : matériau à préciser | | |
| 1 | 100cmx100cm | Unité | |
| 75 | Combinaison pour prévention de l'hypothermie du nouveau-né Notice : matériau polyéthylène | | |
| 1 | 30cmx38cm | Unité | |
| 2 | 38cmx44cm | Unité | |
| 3 | 38cmx50cm | Unité | |
| 76 | Champ d'isolation verticale Notice : champ transparent bande adhésive 320cm sur la longueur SIMPLE EMBALLAGE | | |

Catalogue des besoins

Classe D-Champs de spécialités stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 76 | (SUITE) Champ d'isolation verticale | | |
| 1 | 210cmx320cm, fenêtre et film à inciser 25cmx50cm | Unité | |
| 77 | Champ d'isolation verticale Notice : matériau à préciser 1 poche de recueil vidangeable 2 poches à instruments | | |
| 1 | 270cmx330cm, fenêtre et film à inciser 30cmx70cm | Unité | |
| 78 | Champ de radioprotection pour voies fémorales et radiales Notice : champ stérile fendu matériau à préciser, sans plomb 75% à 95% de protection | | |
| 1 | Champ de protection pour voies fémorales 36x40cm | Unité | |
| 2 | Champ de protection pour voies radiales 30x40cm | Unité | |
| 79 | Champ de radioprotection pour voies biliaires Notice : champ stérile fendu matériau à préciser, sans plomb 75% à 95% de protection | | |
| 1 | Champ de protection pour voies biliaires 30x40cm | Unité | |
| 80 | Champ d'angiographie Notice : matériau à préciser avec renfort avec 2 panneaux transparents avec 1 poche à cathéter DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 220cmx300cm, 2 fen diam 15cm film à inciser ouvert | Unité | |
| 81 | Champ d'endoscopie Notice : matériau à préciser avec renfort avec 2 panneaux transparents avec 1 poche à cathéter SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 75x110cm avec 3 poches instruments profondeur 22cm | Unité | |
| 82 | Champ de gynécologie fenêtré avec poche de recueil Notice : matériau à préciser avec poche de recueil SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 180cmx195cm, fenêtre adhésive 9cmx12cm | Unité | |
| 83 | Champ de laparoscopie fenêtré Notice : matériau à préciser fenêtre adhésive triangulaire excentrée SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 200cmx300cm, fenêtre adhésive triangulaire 18x21cm | Unité | |
| 84 | Champ de laparotomie renforcé fenêtré Notice : matériau à préciser fenêtre adhésive excentrée avec renfort 70cmx70cm SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 200cmx315cm, fenêtre adhésive 11cmx22cm | Unité | |
| 85 | Champ néonatal renforcé Notice : matériau à préciser fenêtre adhésive centrée avec renfort 50cmx50cm DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 110cmx150cm, fenêtre adhésive 8cmx10cm centrée | Unité | |

Catalogue des besoins

Classe D-Champs de spécialités stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 86 | Champ neurochirurgie renforcé fenêtré Notice : matériau à préciser fenêtre ovale adhésive 30cmx35cm avec film à inciser fermé 35cmx50cm avec poche de recueil renfort 55cmx70cm 2 passe-tubulures DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 240cmx250cm, fenêtre adhésive à inciser 30cmx35cm | Unité | |
| 87 | Champ odontologie renforcé fenêtré Notice : matériau à préciser triple couches SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 150cmx180cm, fenêtre diamètre 10cm excentrée | Unité | |
| 88 | Champ ophtalmologie fenêtré Notice : matériau à préciser fenêtre adhésive ovale excentrée 8x11cm poche de recueil avec barette conformable film à inciser satellite 1 passe-tubulure DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 200cmx280cm, fenêtre adhésive 8cmx11cm | Unité | |
| 89 | Champ ORL fenêtré Notice : matériau à préciser DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 100cmx150cm, fenêtre adhésive diam 10cm excentrée | Unité | |
| 90 | Champ ORL fenêtré Notice : matériau à préciser DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 220cmx240cm, fenêtre adhésive diam 12cm centrée | Unité | |

Catalogue des besoins

Classe E-Accessoires stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-----------------|---------|
| 91 | Manchette imperméable Notice : non tissé + polyéthylène avec poignet jersey SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | Manchette imperméable 25cmx55m | Unité | |
| 92 | Essuie-mains - Carré d'essuyage Notice : matériau non tissé stérile dimensions 30cmx40cm environ conditionnement unitaire | | |
| 1 | Essuie-mains conditionnement unitaire | Unité | |
| 93 | Essuie-mains - Carré d'essuyage Notice : matériau non tissé stérile dimensions 30cmx40cm environ conditionnement par 2 | | |
| 1 | Essuie-mains conditionnement par 2 | Conditionnement | |
| 94 | Bande adhésive Notice : matériau non tissé 10cmx50cm SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | Bande adhésive conditionnement unitaire | Conditionnement | |
| 2 | Bande adhésive conditionnement par 2 | Conditionnement | |
| 95 | Bande autoagrippante type Velcro Notice : conditionnement unitaire SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 3cmx25cm | Unité | |
| 96 | Jambières opératoires par paire Notice : matériau non tissé + polyéthylène avec revers chirurgical lot de 2 | | |
| 1 | largeur >= 75cm, longueur >= 120cm | Paire(s) | |
| 97 | Stockinette - Chaussette orthopédique Notice : stockinette roulée, doublée jersey matériau à préciser | | |
| 1 | 20cmx100cm | Unité | |
| 98 | Stockinette - Chaussette orthopédique Notice : stockinette roulée, doublée jersey matériau à préciser | | |
| 1 | 30cmx120cm | Unité | |
| 99 | Poche à instruments Notice : transparente adhésive un compartiment SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 40cmx40cm | Unité | |
| 100 | Poche à instruments Notice : transparente adhésive deux compartiments SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 18cmx30cm | Unité | |

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 101 | Poche à instruments Notice : transparente adhésive deux compartiments (1/2-1/2) SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 40cmx40cm | Unité | |
| 102 | Poche à instruments Notice : transparente adhésive deux compartiments (1/3-2/3) SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 40cmx40cm | Unité | |
| 103 | Poche à instruments Notice : transparente adhésive trois compartiments SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 30cmx45cm | Unité | |
| 104 | Poche à instruments coelioscopie Notice : transparente adhésive deux compartiments SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | 30cmx50cm de profondeur minimum | Unité | |
| 105 | Poche de recueil vidangeable Notice : triangulaire bande adhésive en partie supérieure tamis embout d'évacuation avec bouchon | | |
| 1 | Largeur 50cm ; profondeur de la poche 50cm | Unité | |
| 106 | Housse de protection pour sonde d'échographie superficielle Notice : conditionnement unitaire housse STERILE SANS LATEX avec élastiques | | |
| 1 | 18cmx30cm | Unité | |
| 2 | 18cmx80cm | Unité | |
| 3 | 18cmx120cm | Unité | |
| 107 | Housse de protection pour sonde d'échographie superficielle Notice : matériau polyuréthane conditionnement unitaire housse STERILE SANS LATEX avec champ, élastiques et gel stérile | | |
| 1 | 15cmx60cm | Unité | |
| 108 | Housse de protection pour sonde d'échographie superficielle Notice : matériau polyuréthane conditionnement unitaire housse STERILE SANS LATEX avec champ, élastiques et gel stérile | | |
| 1 | 15cmx120cm | Unité | |

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 109 | Housse de protection pour sonde d'échographie superficielle Notice : matériau polyuréthane conditionnement unitaire housse STERILE SANS LATEX avec champ, élastiques et gel stérile | | |
| 1 | 15cmx240cm | Unité | |
| 110 | Housse de protection pour sonde d'échographie endocavitaire Notice : conditionnement unitaire housse STERILE | | |
| 1 | 3.5cmx20cm | Unité | |
| 111 | Housse de protection pour sonde d'échographie endocavitaire Notice : conditionnement unitaire housse STERILE | | |
| 1 | 4.5cm réduit à 2cmx150cm | Unité | |
| 112 | Housse de protection pour sonde d'échographie endocavitaire Notice : conditionnement unitaire housse STERILE LATEX | | |
| 1 | 5cmx30cm | Unité | |
| 2 | 5cmx45cm | Unité | |
| 113 | Kit pour échographie transoesophagienne Notice : SANS LATEX composition : 1 protection pour sonde d'échographie 17mmx1m 1 ouvre bouche 1 seringue avec 10cc de gel 1 applicateur 1 clip | | |
| 1 | Kit pour échographie transoesophagienne | Unité | |
| 114 | Housse de protection pour nasofibroscopie Notice : STERILE | | |
| 1 | Diamètre 3.5mm-4mm longueur 300mm | Unité | |
| 2 | Diamètre 2mm longueur 300mm | Unité | |
| 115 | Housse de caméra endoscopique Notice : avec support d'insertion cartonné pliage accordéon avec attache élastique et/ou adhésive | | |
| 1 | 15cmx250cm | Unité | |
| 116 | Housse de caméra endoscopique Notice : avec support type "camembert" pliage accordéon avec attache élastique et/ou adhésive | | |
| 1 | 15cmx250cm | Unité | |
| 117 | Housse de caméra endoscopique Notice : avec support d'insertion cartonné pliage télescopique avec attache élastique et/ou adhésive | | |
| 1 | 15cmx250cm | Unité | |
| 118 | Housse pour amplificateur de brillance ronde type "charlotte" Notice : STERILE diamètre à plat 30cm dimension de l'élastique étiré 50cm profondeur 30cm | | |

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 118 | (SUITE) Housse pour amplificateur de brillance ronde type "charlotte" | | |
| 1 | Diamètre à plat 30cm | Unité | |
| 119 | Housse pour amplificateur de brillance ronde type "charlotte" Notice : STERILE diamètre à plat 50cm dimension élastique étiré 80cm profondeur 45cm | | |
| 1 | Diamètre à plat 50cm | Unité | |
| 120 | Housse pour amplificateur de brillance ronde type "charlotte" Notice : STERILE diamètre à plat 60cm dimension élastique étiré 100cm profondeur 50cm | | |
| 1 | Diamètre à plat 60cm | Unité | |
| 121 | Housse pour amplificateur de brillance ronde type "charlotte" Notice : STERILE diamètre à plat 70cm dimension élastique étiré 120cm profondeur 60cm | | |
| 1 | Diamètre à plat 70cm | Unité | |
| 122 | Housse pour amplificateur de brillance ronde type "charlotte" Notice : STERILE diamètre à plat 80cm dimension élastique étiré 140cm profondeur 70cm | | |
| 1 | Diamètre à plat 80cm | Unité | |
| 123 | Housse pour amplificateur de brillance rectangulaire Notice : STERILE ouverture sur la largeur | | |
| 1 | Largeur 80cm x profondeur 70cm | Unité | |
| 124 | Housse pour amplificateur de brillance rectangulaire Notice : STERILE ouverture sur la largeur | | |
| 1 | Largeur 100cm x profondeur 90cm | Unité | |
| 125 | Housse pour amplificateur de brillance rectangulaire Notice : STERILE ouverture sur la largeur | | |
| 1 | Largeur 80cm x profondeur 145cm | Unité | |
| 126 | Housse pour amplificateur de brillance rectangulaire Notice : STERILE ouverture sur la largeur | | |
| 1 | Largeur 80cm x profondeur 160cm | Unité | |
| 127 | Housse pour amplificateur de brillance rectangulaire Notice : STERILE ouverture sur la largeur | | |
| 1 | Largeur 100cm x profondeur 120cm | Unité | |
| 128 | Housse pour arceau d'amplificateur de brillance droite Notice : STERILE en une partie, protection pour une partie du bras uniquement | | |
| 1 | 600mmx900mm | Unité | |
| 2 | 900mmx700mm | Unité | |
| 3 | 1000mmx1700mm | Unité | |

Catalogue des besoins

Classe E-Accessoires stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 129 | Housse pour arceau d'amplificateur de brillance en C Notice : STERILE en une partie, protection totale du bras | | |
| 1 | 150cmx250cm | Unité | |
| 130 | Housse pour arceau d'amplificateur de brillance C ARM Notice : STERILE compatible amplificateur de brillance PHILIPS ALLURA XPER | | |
| 1 | Housse 4 fenêtres pour amplificateur de brillance | Unité | |
| 131 | Kit Housses pour arceau et amplificateur de brillance Notice : STERILE en trois parties 1 housse pour arceau AVEC CLIPS, longueur 200cm 2 housses pour amplificateur de brillance ronde, dimensions 75cmx80cm | | |
| 1 | Kit housses universelles en 3 parties | Unité | |
| 132 | Kit Housses pour console d'imagerie rotationnelle type ARTIS ZEEGO et ARTIS PHENO Notice : STERILE en quatre parties 1 housse 75cmx241cm 1 housse 122cmx122cm 1 housse 91cmx137cm 1 housse 43cmx70cm | | |
| 1 | Kit housses pour amplificateur de brillance | Unité | |
| 133 | Housse pour microscope type ZEISS MD Notice : STERILE housse compatible microscope Zeiss MD | | |
| 1 | Diamètre lentille 6.5cm, dimensions 115cmx200cm | Unité | |
| 2 | Diamètre lentille 6.5cm, dimensions 115cmx260cm | Unité | |
| 3 | Diamètre lentille 6.5cm, dimensions 115cmx300cm | Unité | |
| 4 | Diamètre lentille 6.5cm, dimensions 135cmx380cm | Unité | |
| 134 | Housse pour microscope type LEICA M680 Notice : STERILE housse compatible microscope Leica avec lentille intégrée embouts pour binoculaires perforés avec attaches système de fixation de la housse | | |
| 1 | Diamètre lentille 7cm, dimensions 117cmx305cm | Unité | |
| 135 | Housse pour microscope type LEICA M690/MS Notice : STERILE housse compatible microscope Leica avec lentille intégrée embouts pour binoculaires perforés avec attaches système de fixation de la housse | | |
| 1 | Diamètre lentille 7cm, dimensions 137cmx267cm | Unité | |
| 136 | Housse pour microscope type LEICA M525 Notice : STERILE housse compatible microscope Leica avec lentille intégrée embouts pour binoculaires perforés avec attaches système de fixation de la housse | | |
| 1 | Diamètre lentille 7cm, dimensions 115cmx300cm | Unité | |
| 137 | Housse pour microscope type LEICA M525 Notice : STERILE housse compatible microscope Leica avec lentille intégrée embouts pour binoculaires perforés avec attaches système de fixation de la housse | | |

Catalogue des besoins

Classe E-Accessoires stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 137 | (SUITE) Housse pour microscope type LEICA M525 | | |
| 1 | Diamètre lentille 7cm, dimensions 137cmx380cm | Unité | |
| 138 | Housse pour microscope type LEICA MS2 Notice : STERILE housse compatible microscope Leica avec lentille intégrée embouts pour binoculaires perforés avec attaches système de fixation de la housse | | |
| 1 | Diamètre lentille 7cm, dimensions 117cmx200cm | Unité | |
| 139 | Housse pour poignée universelle de scialytique Notice : STERILE | | |
| 1 | Diamètre 5cm, longueur 15cm | Unité | |
| 140 | Housse de protection pour câble Notice : conditionnement unitaire housse STERILE avec support d'insertion cartonné | | |
| 1 | 8cmx200cm | Unité | |
| 141 | Champ transparent de protection pour écran / clavier Notice : STERILE adhésif sur la largeur | | |
| 1 | 70cmx100cm | Unité | |
| 142 | Housse pour télécommande Notice : STERILE | | |
| 1 | Housse télécommande 10cmx28cm | Unité | |
| 143 | Housse pour isolement patient spécifique intervention PIPAC Notice : dimensions : largeur 1500mm x longueur 2700mm | | |
| 1 | Housse pour isolement patient PIPAC | Unité | |
| 144 | Housse pour cabine de radioprotection type CATHPAX AF Notice : STERILE partie haute transparente systèmes de fixation sur la cabine | | |
| 1 | Housse stérile pour CATHPAX AF | Unité | |
| 145 | Stockinette - Chaussette orthopédique Notice : stockinette roulée, doublée jersey matériau à préciser | | |
| 1 | 20cmx120cm | Unité | |
| 146 | Badigeon mousse Notice : STERILE manche plastique longueur 18cm dimension mousse 5cmx5cm | | |
| 1 | Badigeon mousse | Unité | |
| 147 | Brosse chirurgicale imprégnée Notice : brosse chirurgicale imprégnée usage unique, avec poils souples sur une face et éponge sur l'autre face présentée avec cure ongle emballage unitaire usage unique stérile | | |
| 1 | Brosse chirurgicale imprégnée | Unité | |
| 148 | Brosse chirurgicale sèche Notice : brosse chirurgicale sèche usage unique, avec poils souples sur une face et éponge sur l'autre face présentée avec cure ongle emballage unitaire usage unique stérile | | |
| 1 | Brosse chirurgicale sèche | Unité | |

Catalogue des besoins

Classe E-Accessoires stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 294 | Housse de protection pour sonde d'échographie endocavitaire Notice : conditionnement unitaire housse STERILE LATEX avec champ, élastiques et gel stérile | | |
| 1 | 3.5cmx20cm | Unité | |
| 295 | Housse de protection pour sonde d'échographie endocavitaire Notice : conditionnement unitaire housse STERILE LATEX avec champ, élastiques et gel stérile | | |
| 1 | 5cmx30cm | Unité | |
| 296 | Housse de protection pour sonde d'échographie avec gaine protection cable Notice : conditionnement unitaire housse STERILE LATEX Dimensions housse sonde 6cmx30cm Dimensions gaine de protection du cable 14cmx150cm | | |
| 1 | Housse de protection sonde echo et cable | Unité | |
| 297 | Housse de protection pour poignées de microscope Notice : matériau polyéthylène housse STERILE transparente compatible microscope ZEISS DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | Housse de protection pour poignées de microscope | Unité | |

Classe J-Trousses de spécialités stériles- Chirurgie générale

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 149 | Trousse de base (Paroi / Fermeture) Notice : Trousse de base (Paroi / Fermeture) SIMPLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carrés d'essuyage - minimum 1 bande adhésive - 4 champs 75cmx90cm adhésifs sur 90cm | | |
| 1 | Trousse de base (Paroi / Fermeture) | Unité | |
| 150 | Trousse de base (Paroi / Fermeture) Notice : Trousse de base (Paroi / Fermeture) DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carrés d'essuyage - minimum 1 bande adhésive - 4 champs 75cmx90cm adhésifs sur 90cm | | |
| 1 | Trousse de base (Paroi / Fermeture) | Unité | |
| 151 | Trousse de base (Paroi / Fermeture) grande dimension Notice : Trousse de base (Paroi / Fermeture) grande dimension DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carrés d'essuyage - 4 champs latéraux adhésifs 90cmx100cm | | |
| 1 | Trousse de base grande dimension | Unité | |
| 152 | Trousse petite intervention Notice : Trousse petite intervention DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carrés d'essuyage - minimum 1 système de fixation - 1 champ 220cmx240cm avec fenêtre adhésive centrée diamètre 12cm | | |
| 1 | Trousse petite intervention | Unité | |
| 153 | Trousse pose cathéter veineux central à insertion périphérique - Composition 1 Notice : Trousse pose PICC LINE DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 2 champs de table renforcés 140cmx190cm - si possible carrés d'essuyage - 10 compresses en non tissé 30g, 10cmx10cm, 4 plis - 1 champ fenêtré 100cmx150cm avec fenêtre adhésive 10cm - 3 cupules de 120mL de 3 couleurs différentes | | |
| 1 | Trousse pose PICC LINE - Composition 1 | Unité | |
| 154 | Trousse pose cathéter veineux central à insertion périphérique - Composition 2 Notice : Trousse pose PICC LINE SIMPLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 150cmx150cm - si possible carrés d'essuyage - 10 compresses gaze 17F 12P 10cmx10cm - 1 pince à clamp - 1 seringue luer lock centré 10ml - 1 cupule 250mL transparente - 1 champ fenêtré adhésif 200cmx240cm avec fenêtre diamètre 12cm | | |

Classe J-Trousses de spécialités stériles- Chirurgie générale

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 154 | (SUITE) Trousse pose cathéter veineux central à insertion périphérique - Composition 2 | | |
| 1 | Trousse pose PICC LINE - Composition 2 | Unité | |
| 155 | Trousse universelle standard (petite intervention, de courte durée) Notice : Trousse universelle standard (petite intervention, de courte durée) DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table 140cmx190cm - minimum 2 carrés d'essuyage - 2 champs latéraux 75cmx100cm - 1 champ de tête 160cmx260cm - 1 champ de pieds 200cmx200cm - systèmes de fixation à préciser | | |
| 1 | Trousse universelle standard | Unité | |
| 156 | Trousse universelle standard grande dimension Notice : Trousse universelle standard grande dimension DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table 140cmx190cm - si possible carrés d'essuyage - 2 champs latéraux 75cmx100cm - 1 champ de tête 160cmx260cm - 1 champ de pieds 200cmx240cm - systèmes de fixation à préciser | | |
| 1 | Trousse universelle standar grande dimension | Unité | |
| 157 | Trousse universelle renforcée (intervention de longue durée et/ou mouillante) - Composition 1 Notice : Trousse universelle renforcée (intervention de longue durée et/ou mouillante) - Composition 1 DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table 140cmx190cm - minimum 2 carrés d'essuyage - 2 champs latéraux 90cmx100cm - 1 champ de tête 160cmx260cm - 1 champ de pieds 200cmx200cm - systèmes de fixation à préciser | | |
| 1 | Trousse universelle renforcée - Composition 1 | Unité | |
| 158 | Trousse universelle renforcée (intervention de longue durée et/ou mouillante) - Composition 2 Notice : Trousse universelle renforcée (intervention de longue durée et/ou mouillante) - Composition 2 DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table 140cmx190cm - minimum 2 carrés d'essuyage - 1 bande adhésive - 1 poche à instruments transparente 40cmx45cm - 2 champs latéraux 90cmx110cm - 1 champ de tête 170cmx300cm - 1 champ de pieds 200cmx200cm | | |
| 1 | Trousse universelle renforcée - Composition 2 | Unité | |
| 159 | Trousse universelle renforcée (intervention de longue durée et/ou mouillante) - Composition 3 Notice : Trousse universelle renforcée (intervention de longue durée et/ou mouillante) - Composition 3 DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table 140cmx190cm - minimum 2 carrés d'essuyage - 2 bandes adhésives transparentes 8cmx40cm - 4 champs latéraux 75cmx75cm emballés dans un champs 100cmx150cm - 2 champs adhésifs renforcés 240cmx200cm (renfort 50cmx60cm) - 2 champs latéraux adhésifs renforcés 100cmx100cm (renfort 50cmx60cm) - 1 champ de table 120cmx140cm | | |

Classe J-Trousses de spécialités stériles- Chirurgie générale**Consultation DTAOG Campagne 2021**

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 159 | (SUITE) Trousse universelle renforcée (intervention de longue durée et/ou mouillante) - Composition 3 | | |
| 1 | Trousse universelle renforcée- Composition 3 | Unité | |
| 160 | Trousse universelle renforcée avec champ fendu Notice : Trousse universelle renforcée avec champ fendu DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carré d'essuyage - 2 bandes adhésives 10cmx50cm - 1 housse de mayo 80cmx140cm - 1 champ de tête 180cmx250cm - 1 champ fendu en U 200cmx250cm, U renforcé et adhésif 10cmx80cm | | |
| 1 | Trousse universelle renforcée avec champ fendu | Unité | |

Classe K-Trousses de spécialités stériles- Cardio/Vasculaire

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 161 | Trousse pose stimulateur cardiaque - Composition 1 Notice : Trousse pose stimulateur cardiaque - Composition 1 DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carrés d'essuyage - 1 film à inciser 20cmx25cm - 1 champ pour pose stimulateur cardiaque avec renfort 230cmx280cm et fenêtre excentrée 12cmx15cm | | |
| 1 | Trousse pose pace-maker - Composition 1 | Unité | |
| 162 | Trousse pose stimulateur cardiaque / implantologie - Composition 2 Notice : Trousse pose stimulateur cardiaque / implantologie - Composition 2 Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx180cm - 1 champ de table 140cmx180cm plié - si possible carrés d'essuyage - 1 bande adhésive - 1 cupule 60mL rouge - 1 cupule 150mL aluminium - 1 cupule 250mL transparente - 1 cupule 250mL bleue - 2 seringues luer simple 10mL - 1 aiguille IM verte 21G 50mm - 1 bistouri N°23 - 2 badigeons mousse - 6 paquets de 5 compresses gaze 10cmx10cm - 1 housse amplificateur de brillance type charlotte grand modèle (diamètre à plat 35cm, profondeur 65cm) - 1 champ pour pose stimulateur cardiaque avec renfort 220cmx330cm avec panneaux transparents bilatéraux et fenêtre 20cmx12cm | | |
| 1 | Trousse pose pace-maker - Composition 2 | Unité | |
| 163 | Trousse de cardiologie interventionnelle / coronarographie Notice : Trousse de cardiologie interventionnelle / coronarographie DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 2 carrés d'essuyage - 1 champ latéral absorbant adhésif 60cmx80cm - 1 champ d'angiographie renforcé 220cmx350cm, 2 panneaux transparents, 4 orifices : <ul style="list-style-type: none"> - 2 orifices fémoraux diamètre 10cm - 2 orifices radiaux 6cmx8cm | | |
| 1 | Trousse Abords radiaux-fémoraux | Unité | |
| 164 | Trousse de cardiologie salle hybride Notice : Trousse de cardiologie salle hybride Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carrés d'essuyage - 2 champs latéraux absorbants adhésifs 60cmx80cm - 1 champ cardiovasculaire hybride renforcé 250cmx450cm, en T avec plis d'aisance, 2 panneaux transparents et <ul style="list-style-type: none"> - 1 film à inciser thoracique 60cmx40cm - 2 films à inciser fémoraux 15cmx30cm | | |
| 1 | Trousse de cardiologie salle hybride | Unité | |

Classe K-Trousses de spécialités stériles- Cardio/Vasculaire

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 165 | Trousse cardiologie Notice : Trousse cardiologie DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 2 carrés d'essuyage - 1 champ de table renforcé épaisseur 75microns 140cmx190cm - 1 housse de Mayo 80cmx140cm - 1 champ cache-périnée 20cmx35cm - 4 bandes adhésives 8cmx40cm - 2 champs latéraux 110cmx140cm - 2 champs latéraux adhésifs 100cmx110cm - 1 champ de pieds renforcé adhésif 200cmx240cm - 1 champ de tête adhésif 100cmx180cm | | |
| 1 | Trousse cardiologie | Unité | |
| 166 | Trousse cardiologie CEC Notice : Trousse cardiologie CEC SIMPLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 150cmx240cm - 1 champ de table renforcé 75cmx190cm - 1 housse de Mayo renforcée 80cmx140cm - 6 carrés d'essuyage - 3 bandes adhésives 10cmx50cm - 2 champs latéraux adhésifs 75cmx75cm - 1 champ thoracique renforcé en T 200/300cmx330cm avec film à inciser 30cmx40cm - 1 champ vasculaire avec cache-périnée 200cmx260cm, ouverture en U 20cmx100cm renforcé - 2 passe-tubulures 2.5cmx30cm - 1 poche à bistouri 30cmx40cm - 2 couvre pieds | | |
| 1 | Trousse cardiologie CEC | Unité | |
| 167 | Trousse de varices Notice : Trousse de varices DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carrés d'essuyage - 1 bande auto-agrippante - 1 champ cache-périnée 16cmx30cm - 1 champ adhésif renforcé 190cmx240cm - 1 champ en U 190cmx240cm, U renforcé et adhésif 30cmx60cm | | |
| 1 | Trousse de varices | Unité | |

Classe L-Trousses de spécialités stériles- Uro/Gynéco/Obstétrique

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------------|---|-------|---------|
| 168 | Trousse accouchement - Composition standard - Simple poche Notice : Trousse accouchement | | |
| 1 | Trousse accouchement-Composition 1-Simple poche Annexe : Composition : - 1 champ de table 120cmx140cm - si possible carrés d'essuyage - minimum 10 compresses en non tissé 30g 10cmx10cm - 1 champ de soins 75cmx90cm - 1 champ bébé 95cmx100cm - 1 champ sous-fessier avec 1 poche de recueil graduée | Unité | |
| 2 | Trousse accouchement-Composition 2-Simple poche Annexe : Composition : - 1 champ de table 120cmx140cm - si possible carrés d'essuyage - 2 badigeons mousse, longueur 18cm - 1 cupule plastique 100mL à 150mL - 30 compresses en non tissé 30g 10cmx10cm - 1 champ de soins 75cmx90cm 30g/m² environ - 1 champ bébé 100cmx100cm - 1 champ sous-fessier avec 1 poche de recueil graduée - 1 plateau de recueil placenta 3000mL, profondeur souhaitée 5cm | Unité | |
| 169 | Trousse accouchement - Composition standard - Double poche Notice : Trousse accouchement | | |
| 1 | Trousse accouchement-Composition 3-Double poche Annexe : Composition : - 1 champ de table 120cmx140cm - si possible carrés d'essuyage - minimum 10 compresses en non tissé 30g 10cmx10cm - 1 champ sous-fessier avec 1 double poche de recueil : première poche amovible avec barrette conformable, deuxième poche graduée avec barrette conformable - 1 champ de soins 70cmx90cm - 1 champ bébé 95cmx100cm | Unité | |
| 2 | Trousse accouchement-Composition 4-Double poche Annexe : Composition : - 1 champ de table 120cmx140cm - si possible carrés d'essuyage - 2 badigeons mousse, longueur 18cm - 1 cupule plastique 100mL à 150mL - 30 compresses en non tissé 30g 10cmx10cm - 1 champ sous-fessier avec 1 double poche de recueil : première poche amovible avec barrette conformable, deuxième poche graduée avec barrette conformable - 1 champ de soins 75cmx90cm 30g/m² - 1 champ bébé 100cmx100cm - 1 plateau de recueil placenta 3000mL, profondeur souhaitée 5cm | Unité | |
| 170 | Trousse accouchement avec instrumentation - Double poche Notice : Trousse accouchement | | |
| 1 | Trousse accouchement-Composition 5-Double poche Annexe : Composition : - 1 champ de table 120cmx140cm - si possible carrés d'essuyage - 10 compresses gaze 10cmx10cm - 2 paires de ciseaux droit de Mayo 17cm (métallique) - 2 pinces Kocher 18cm (métallique) - 2 clamps de bar pour mesure du pH au cordon - 1 champ de soins 70cmx90cm - 1 champ bébé 95cmx100cm - 1 champ sous-fessier avec 1 double poche de recueil : première poche amovible avec barrette conformable, deuxième poche graduée avec barrette conformable - 1 plateau de recueil placenta 3000mL, profondeur souhaitée 5cm | Unité | |

Classe L-Trousses de spécialités stériles- Uro/Gynéco/Obstétrique

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 171 | <p>Trousse de césarienne - Composition 1 - Film ouvert Notice : Trousse de césarienne - Composition 1 - Film ouvert</p> <p>DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carrés d'essuyage - 1 système de fixation - 1 champ bébé 95cmx100cm - 1 champ de césarienne 250cmx300cm, fenêtre d'incision de 30cmx35cm avec film adhésif ouvert sur poche de recueil autour de la fenêtre d'incision.</p> | | |
| 1 | Trousse césarienne - Composition 1 - Film ouvert | Unité | |
| 172 | <p>Trousse de césarienne - Composition 2 - Film ouvert Notice : Trousse de césarienne - Composition 2 - Film ouvert</p> <p>DOUBLE EMBALLAGE Composition : Dans un carré de transfert : - 1 plateau plastique 650mL environ 15cmx25cm contenant : - 2 cupules plastique 100mL à 150mL - 1 pince à badigeon, longueur 18cm + 5 boules gaze / tampons, diamètre 5cm environ</p> <p>Dans 1 champ de table 140cmx190cm renforcé - 2 carrés d'essuyage - 2 bistouris n°23 - 1 tuyau d'aspiration 270cm D. 0,7cm + canule de Yankauer sans crépine CH18 à 26, avec régulateur et arrêt de vide - 2 paquets de 5 compresses abdominales 45cmx45cm gaze radio-opaques - 1 bande adhésive 8cmx40cm - 1 champ bébé 100cmx100cm - 1 plateau de recueil placenta 3000mL, profondeur souhaitée 5cm - 1 champ de césarienne en T 200/250cmx300cm avec soufflets latéraux et renfort 50cmx65cm, fenêtre d'incision 30cmx35cm avec film adhésif ouvert sur poche de recueil des fluides en U autour de la fenêtre d'incision, avec système de fixation pour la poche et les tubulures de part et d'autre de la fenêtre d'incision.</p> | | |
| 1 | Trousse césarienne - Composition 2 - Film ouvert | Unité | |
| 173 | <p>Trousse de césarienne - Composition 2 - Film fermé Notice : Trousse de césarienne - Composition 2 - Film fermé</p> <p>DOUBLE EMBALLAGE Composition : Dans un carré de transfert : - 1 plateau plastique 650mL environ 15cmx25cm contenant : - 2 cupules plastique 100mL à 150mL - 1 pince à badigeon, longueur 18cm + 5 boules gaze / tampons, diamètre 5cm environ</p> <p>Dans 1 champ de table 140cmx190cm renforcé - 2 carrés d'essuyage - 2 bistouris n°23 - 1 tuyau d'aspiration 270cm D. 0,7cm + canule de Yankauer avec crépine CH 26 - 2 paquets de 5 compresses abdominales 45cmx45cm gaze radio-opaques - 1 bande adhésive 8cmx40cm - 1 champ bébé 100cmx100cm - 1 plateau de recueil placenta 3000mL, profondeur souhaitée 5cm - 1 champ de césarienne en T 200/250cmx300cm avec soufflets latéraux et renfort 50cmx65cm, fenêtre d'incision 30cmx35cm avec film adhésif fermé sur poche de recueil des fluides en U autour de la fenêtre d'incision, avec système de fixation pour la poche et les tubulures de part et d'autre de la fenêtre d'incision.</p> | | |
| 1 | Trousse césarienne - Composition 2 - Film fermé | Unité | |

Classe L-Trousses de spécialités stériles- Uro/Gynéco/Obstétrique

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 174 | <p>Trousse de césarienne - Composition 3 - Film ouvert Notice : Trousse de césarienne - Composition 3 - Film ouvert</p> <p>DOUBLE EMBALLAGE Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table 140cmx190cm renforcé Dans un carré de transfert : <ul style="list-style-type: none"> - 4 champs de bordure 50cmx50cm radio-opaques - 1 champ opératoire 75cmx90cm - 1 plateau plastique 650mL environ 15cmx25cm contenant : <ul style="list-style-type: none"> - 2 cupules plastique 100mL à 150mL - 2 badigeons mousse, longueur 18cm - 2 carrés d'essuyage - 2 bistouris n°23 - 1 tuyau d'aspiration 270cm D. 0,7cm + canule de Yankauer sans crépine CH18 à 26, avec régulateur et arrêt de vide - 2 paquets de 5 compresses abdominales 45cmx45cm gaze radio-opaques - 1 bande adhésive 8cmx40cm - 1 champ bébé 100cmx100cm - 1 plateau de recueil placenta 3000mL, profondeur souhaitée 5cm - 1 champ de césarienne en T 200/250cmx300cm avec soufflets latéraux et renfort 50cmx65cm, fenêtre d'incision 30cmx35cm avec film adhésif ouvert sur poche de recueil des fluides en U autour de la fenêtre d'incision, avec système de fixation pour la poche et les tubulures de part et d'autre de la fenêtre d'incision. | | |
| 1 | Trousse césarienne - Composition 3 - Film ouvert | Unité | |
| 175 | <p>Trousse de césarienne - Composition 4 - Film fermé Notice : Trousse de césarienne - Composition 4 - Film fermé</p> <p>SIMPLE EMBALLAGE Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table 140cmx190cm renforcé - 2 carrés d'essuyage - 4 champs adhésifs 75cmx90cm - 1 champ soin 75cmx90cm - 1 housse de Mayo 80cmx140cm - 2 bistouris n°23 - 1 tuyau d'aspiration 300cm CH21 D. 0,7cm + canule aspiration 30 cm CH18 - 1 cupule 250mL - 1 cupule 250mL transparente - 1 cupule 250mL bleue - 1 cupule graduée 500mL transparente - 2 paquets de 5 compresses abdominales 45cmx45cm gaze radio-opaques - 1 bande adhésive - 1 champ bébé 100cmx100cm - 1 plateau de recueil placenta 3000mL, profondeur souhaitée 5cm - 1 champ de césarienne en T 200/250cmx300cm avec soufflets latéraux et renfort, fenêtre d'incision 30x35cm avec film adhésif fermé sur poche de recueil des fluides en U autour de la fenêtre d'incision, avec système de fixation pour la poche et les tubulures de part et d'autre de la fenêtre d'incision. Matériau absorbant et renforcé. | | |
| 1 | Trousse césarienne - Composition 4 - Film fermé | Unité | |
| 176 | <p>Trousse de petite gynécologie Notice : Trousse de petite gynécologie</p> <p>DOUBLE EMBALLAGE Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carrés d'essuyage - 1 champ adhésif 50cmx50cm - 1 champ sous fessier 80cmx120cm avec revers chirurgical - 2 jambières 80cmx120cm avec revers chirurgical - 1 champ adhésif 120cmx150cm | | |
| 1 | Trousse de petite gynécologie | Unité | |

Classe L-Trousses de spécialités stériles- Uro/Gynéco/Obstétrique

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 177 | Trousse amniocentèse Notice : Trousse amniocentèse DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 120cmx140cm - si possible carrés d'essuyage - 1 champ 150cmx200cm avec fenêtre adhésive 20cmx20cm excentrée | | |
| 1 | Trousse amniocentèse | Unité | |
| 178 | Trousse d'uro-gynécologie - Composition 1 Notice : Trousse d'uro-gynécologie - Composition 1 Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carré d'essuyage - minimum 1 système de fixation - 1 champ sous-fessier 70cmx110cm - 1 champ d'uro-gynécologie en T 200/300cmx250cm avec poche de recueil, fenêtre périnéale adhésive 10cmx15cm ; avec jambières intégrées | | |
| 1 | Trousse d'uro-gynécologie - Composition 1 | Unité | |
| 179 | Trousse d'uro-gynécologie - Composition 2 Notice : Trousse d'uro-gynécologie DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carré d'essuyage - 1 bande adhésive - 1 champ de soins 75cmx90cm - 1 champ gynécologie 250cmx290cm avec poche de recueil, fenêtre périnéale adhésive 9cmx12cm ; avec jambières intégrées | | |
| 1 | Trousse d'uro-gynécologie - Composition 2 | Unité | |
| 180 | Trousse d'uro-gynécologie - Composition 3 Notice : Trousse d'uro-gynécologie / cystoscopie Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carré d'essuyage - 1 champ de soins 75cmx90cm - 2 jambières 75cmx120cm - 1 champ d'uro-gynécologie 75cmx175cm avec fenêtre 9cmx15cm | | |
| 1 | Trousse d'uro-gynécologie - Composition 3 | Unité | |
| 181 | Trousse de coelio-gynécologie / coelioscopie voies mixtes - Composition 1 Notice : Trousse de coelio-gynécologie / coelioscopie voies mixtes - Composition 1 DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 2 carrés d'essuyage - si possible système de fixation - 1 poche à instruments de coelioscopie - 1 champ de coelio-gynécologie 250cmx310cm avec jambières intégrées, fenêtre abdominale adhésive 25cmx35cm et fenêtre périnéale 10cmx15cm | | |
| 1 | Trousse de coelio-gynécologie - Composition 1 | Unité | |

Classe L-Trousses de spécialités stériles- Uro/Gynéco/Obstétrique

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 182 | Trousse de coelio-gynécologie / coelioscopie voies mixtes - Composition 2 Notice : Trousse de coelio-gynécologie / coelioscopie voies mixtes - Composition 2 DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 2 carrés d'essuyage - 1 bande adhésive - 1 bande auto-agrippante - 1 champ 75cmx90cm - 1 champ de coelio voies mixtes 250cmx300cm avec poches à instruments et avec jambières intégrées | | |
| 1 | Trousse de coelio-gynécologie - Composition 2 | Unité | |
| 183 | Trousse de coelioscopie voie haute Notice : Trousse de coelioscopie voie haute DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 2 carrés d'essuyage - minimum 1 système de fixation - 1 paire de jambières 70cmx120cm avec revers chirurgical - 1 poche à instruments de coelioscopie - 1 champ de coelioscopie 250cmx300cm avec fenêtre abdominale adhésive 25cmx35cm | | |
| 1 | Trousse de coelioscopie voie haute | Unité | |
| 184 | Trousse de Résection TransUrétrale - Composition 1 Notice : Trousse de Résection TransUrétrale - Composition 1 SIMPLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carrés d'essuyage - minimum 1 système de fixation - 1 champ de RTU environ 180cmx220cm, monobloc, <ul style="list-style-type: none"> - avec jambières intégrées (environ 70cmx120cm) - avec fenêtre environ 6cm - avec poche de recueil avec tamis et connecteur d'évacuation - avec doigtier sans latex | | |
| 1 | Trousse de Résection TransUrétrale - Composition 1 | Unité | |
| 185 | Trousse de Résection TransUrétrale - Composition 2 Notice : Trousse de Résection TransUrétrale - Composition 2 DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carrés d'essuyage - minimum 1 système de fixation - 1 champ de RTU environ 180cmx220cm, monobloc, <ul style="list-style-type: none"> - avec jambières intégrées (environ 70cmx120cm) - avec fenêtre environ 6cm - avec poche de recueil avec tamis et connecteur d'évacuation - avec doigtier sans latex | | |
| 1 | Trousse de Résection TransUrétrale - Composition 2 | Unité | |
| 186 | Trousse d'Urologie / Résection TransUrétrale - Composition 3 Notice : Trousse d'Urologie / Résection TransUrétrale - Composition 3 DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx160cm - si possible carrés d'essuyage - 1 bande adhésive - 1 bande auto-agrippante - 1 tubulure de vidange avec clamp 43cm - 1 champ d'urologie 220cmx230cm avec poche de recueil avec connecteur d'évacuation, 1 fenêtre voie basse diamètre 7cm et 1 fenêtre sus pubienne de 7cmx10cm | | |

Classe L-Trousses de spécialités stériles- Uro/Gynéco/Obstétrique

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 186 | (SUITE) Trousse d'Urologie / Résection TransUrétrale - Composition 3 | | |
| 1 | Trousse de Résection TransUrétrale - Composition 3 | Unité | |
| 187 | Trousse d'urologie-cystoscopie Notice : Trousse d'urologie-cystoscopie SIMPLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 1 carré d'essuyage - 1 champ de cystoscopie adhésif renforcé 90cmx220cmx260cm, renfort 30cmx50cm et tamis de prélèvement 20cmx40cm | | |
| 1 | Trousse d'urologie-cystoscopie | Unité | |
| 188 | Trousse de proctologie Notice : Trousse de proctologie SIMPLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx120cm - 1 champ de table renforcé 120cmx140cm - 1 champ ultra absorbant imperméable, 70g/m2, 50cmx50cm - 1 champ 240cmx200cm avec fenêtre adhésive 15cmx15cm | | |
| 1 | Trousse de proctologie | Unité | |

Classe M-Trousses de spécialités stériles- Ortho/Traumato

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 189 | Trousse de main - Composition 1 Notice : Trousse de main - Composition 1 DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 1 couvre table plié de 140cmx190cm - minimum 1 système de fixation - 1 champ de main en « T », avec pli d'aisance, 290cm (dont extension pour table à bras de 100cm) x 380cm avec fenêtre élastique ouverture diamètre 5cm | | |
| 1 | Trousse de main - Composition 1 | Unité | |
| 190 | Trousse de main - Composition 2 Notice : Trousse de main - Composition 2 DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table 140cmx190cm - 1 couvre poignée scialytique - 10 compresses gaze 17 fils 12 plis 10x10cm - 3 essuie-mains 30cmx40cm - 1 bande crêpe 10cmx400 cm - 1 champ 90cmx150cm - 1 champ de main 270cmx320cm renforcé, fenêtre élastique 3cm | | |
| 1 | Trousse de main - Composition 2 | Unité | |
| 191 | Trousse d'extrémité - Composition 1 Notice : Trousse d'extrémité - Composition 1 DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm, épaisseur 50 microns minimum, renfort 25g/m ² minimum - si possible carrés d'essuyage - 1 champ d'approche 110cmx150cm - 1 champ d'extrémité renforcé 220cmx320cm avec fenêtre élastique ouverture diamètre 6cm | | |
| 1 | Trousse d'extrémité - Composition 1 | Unité | |
| 192 | Trousse d'extrémité bilatérale Notice : Trousse d'extrémité bilatérale DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm, épaisseur 50 microns minimum, renfort 25g/m ² minimum - si possible carrés d'essuyage - 1 champ d'approche 110cmx150cm - 1 champ d'extrémité bilatéral renforcé 220cmx320cm avec 2 fenêtres élastiques ouverture diamètre < ou = à 6cm | | |
| 1 | Trousse d'extrémité bilatérale | Unité | |
| 193 | Trousse d'arthroscopie d'épaule - Composition 1 Notice : Trousse d'arthroscopie d'épaule DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm épaisseur 50 microns minimum, renfort 25g/m ² minimum - minimum 1 système de fixation - 1 champ d'approche 100cmx150cm adhésif - 1 champ d'épaule 240cmx380cm avec poche de recueil vidangeable, avec fenêtre élastique ouverture 10cmx13cm | | |
| 1 | Trousse d'arthroscopie d'épaule - Composition 1 | Unité | |

Classe M-Trousses de spécialités stériles- Ortho/Traumato

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 194 | Trousse d'arthroscopie d'épaule - Composition 2 Notice : Trousse d'arthroscopie d'épaule - Composition 2 DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 1 champ d'arthroscopie d'épaule 250cmx400cm avec poche de recueil vidangeable, avec fenêtre élastique 30cmx35cm et 2 bandes autoagrippantes - 1 champ adhésif 200cmx150cm - 2 bandes autoagrippantes - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 1 poche à instruments adhésive 30cmx30cm | | |
| 1 | Trousse d'arthroscopie d'épaule - Composition 2 | Unité | |
| 195 | Trousse d'arthroscopie de genou Notice : Trousse d'arthroscopie de genou DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 2 champs de table renforcés 140cmx190cm épaisseur 50 microns minimum, renfort 25g/m² minimum - minimum 1 système de fixation - 1 champ de genou 220cmx320cm, avec poche de recueil vidangeable, avec fenêtre élastique ouverture diamètre 6cm | | |
| 1 | Trousse d'arthroscopie de genou | Unité | |
| 196 | Trousse d'isolation verticale - Composition 1 Notice : Trousse d'isolation verticale - Composition 1 DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm, épaisseur 50 microns minimum, renfort 25g/m² minimum - si possible carrés d'essuyage - 2 poches à instruments - 1 champ d'isolation verticale 270cmx330cm avec fenêtre et film à inciser 30cmx70cm, poche recueil graduée avec connecteur d'évacuation | | |
| 1 | Trousse d'isolation verticale - Composition 1 | Unité | |
| 197 | Trousse d'isolation verticale - Composition 2 Notice : Trousse d'isolation verticale - Composition 2 Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm, épaisseur 50 microns minimum, renfort 25g/m² minimum - si possible carrés d'essuyage - 1 housse de Mayo renforcée 80cmx145cm - 1 champ d'isolation verticale 240cmx330cm avec film à inciser 25cmx90cm, poche recueil graduée avec filtre et connecteur d'évacuation | | |
| 1 | Trousse d'isolation verticale - Composition 2 | Unité | |
| 198 | Trousse d'orthopédie Notice : Trousse d'orthopédie DOUBLE EMBALLAGE Composition : <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm, épaisseur 50 microns minimum, renfort 25g/m² minimum - si possible carrés d'essuyage - minimum 1 système de fixation - 1 champ de tête renforcé 160cmx260cm - 1 champ en U 200cmx260cm, U renforcé et adhésif 10cmx100cm - 1 champ en U plastique/alèse 150cmx200cm, U adhésif 20cmx70cm - 1 champ d'approche 100cmx150cm | | |
| 1 | Trousse d'orthopédie | Unité | |

Classe M-Trousses de spécialités stériles- Ortho/Traumato

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 199 | Trousse de canal carpien Notice : Trousse de canal carpien DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ 225cmx320cm - 3 carrés d'essuyage - 10 compresses gaze 17 fils 12 plis 10cmx10cm | | |
| 1 | Trousse de canal carpien | Unité | |
| 200 | Trousse d'épaule Notice : Trousse d'épaule DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 1 Jersey coton 10cmx120 cm - 1 champ 75cmx90cm adhésif - 1 couvre table de Mayo 80cmx140cm - 1 Velcro 2cmx23cm - 1 champ fendu plastique 150cmx210cm, fente adhésive 20cmx75cm - 1 champ d'épaule 410cmx260cm avec fenêtre élastique et poche de recueil - 1 champ de table 140x190 cm - 1 tubulure d'aspiration de 300cm diamètre 7mm | | |
| 1 | Trousse d'épaule | Unité | |

Catalogue des besoins

Classe N-Trousses de spécialités stériles- Ophtalmo

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 201 | Trousse d'ophtalmologie - Composition 1 - Film ouvert Notice : Trousse d'ophtalmologie - Composition 1 - Film ouvert Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 1 champ d'ophtalmologie fenêtré 150cmx150cm avec poche de recueil avec barrettes conformables, film à inciser 10cmx10cm ouvert (fenêtre 4cmx6cm), si possible ouverture du champ à partir du visage | | |
| 1 | Trousse d'ophtalmologie-Composition 1-Film ouvert | Unité | |
| 202 | Trousse d'ophtalmologie - Composition 1 - Film ouvert Double emballage Notice : Trousse d'ophtalmologie - Composition 1 - Film ouvert DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 1 champ d'ophtalmologie fenêtré 150cmx150cm avec poche de recueil avec barrettes conformables, film à inciser 10cmx10cm ouvert (fenêtre 4cmx6cm), si possible ouverture du champ à partir du visage | | |
| 1 | Trousse d'ophtalmologie-Composition 1-Film ouvert | Unité | |
| 203 | Trousse d'ophtalmologie - Composition 1 - Film fermé Notice : Trousse d'ophtalmologie - Composition 1 - Film fermé DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 1 champ d'ophtalmologie fenêtré 150cmx150cm avec poche de recueil avec barrettes conformables, film à inciser 10cmx10cm fermé, si possible ouverture du champ à partir du visage | | |
| 1 | Trousse d'ophtalmologie-Composition 1-Film fermé | Unité | |
| 204 | Trousse d'ophtalmologie - Composition 2 - Film ouvert Notice : Trousse d'ophtalmologie - Composition 2 - Film ouvert Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 1 champ d'ophtalmologie fenêtré 150cmx300cm avec poche de recueil avec barrettes conformables, film à inciser 10cmx10cm ouvert (fenêtre 4cmx6cm), si possible ouverture du champ à partir du visage | | |
| 1 | Trousse d'ophtalmologie-Composition 2-Film ouvert | Unité | |
| 205 | Trousse d'ophtalmologie - Composition 2 - Film ouvert Double Emballage Notice : Trousse d'ophtalmologie - Composition 2 - Film ouvert DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 1 champ d'ophtalmologie fenêtré 150cmx300cm avec poche de recueil avec barrettes conformables, film à inciser 10cmx10cm ouvert (fenêtre 4cmx6cm), si possible ouverture du champ à partir du visage | | |
| 1 | Trousse d'ophtalmologie-Composition 2-Film ouvert | Unité | |
| 206 | Trousse d'ophtalmologie - Composition 2 - Film fermé Notice : Trousse d'ophtalmologie - Composition 2 - Film fermé DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 1 champ d'ophtalmologie fenêtré 150cmx300cm avec poche de recueil avec barrettes conformables, film à inciser 10cmx10cm fermé, si possible ouverture du champ à partir du visage | | |
| 1 | Trousse d'ophtalmologie-Composition 2-Film fermé | Unité | |

Catalogue des besoins

Classe N-Trousses de spécialités stériles- Ophtalmo

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 207 | <p>Trousse d'ophtalmologie - Composition 3 - Film fermé Notice : Trousse d'ophtalmologie - Composition 3 - Film fermé</p> <p>DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table 140cmx225 cm environ - 1 champ patient à inciser film fermé avec poche 140cmx160cm - 2 seringues luer lock 3mL - 1 pince badigeon plastique 19cm - 10 compresses gaze 12 plis 8cmx8cm - 2 aiguilles 50mmx16mm (25G 5/8) - 1 rondelle oculaire stérile 70x85mm sous sachet pelable individuel - 1 coque oculaire transparente - 3 cupules 30mL - 1 sachet plastique avec cordon</p> | | |
| 1 | Trousse d'ophtalmologie - Composition 3 | Unité | |
| 208 | <p>Trousse de rétine Notice : Trousse de rétine</p> <p>DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 2 grandes cupules 250mL - 2 cupules 100mL à 150mL - 1 aiguille 30Gx1/2 - 2 badigeons mousse, longueur 15cm - 6 sutures cutanées 1,3cmx10cm - 17 bâtonnets ophtalmiques 0,5cmx6,6cm - 1 robinet 3 voies Luer Lock - 1 seringue LL 5mL - 1 seringue LL 10mL - 1 coque oculaire - 2 compresses ophtalmiques 6,2cmx7,2cm - 2 paquets de 10 compresses 10cmx10cm en non tissé 40g - 1 plateau plastique 650mL - 1 champ ophtalmologie 200cmx280cm avec poches de recueil, fenêtre d'incision 8cmx12cm avec film adhésif ouvert, ouverture du champ à partir du visage</p> | | |
| 1 | Trousse de rétine | Unité | |
| 209 | <p>Trousse de strabisme Notice : Trousse de strabisme</p> <p>DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carrés d'essuyage - 1 champ d'ophtalmologie fenêtre 130cmx220cm, fenêtre adhésive (5 à 15)cm x (20 à 25)cm si possible ouverture du champ à partir du visage</p> | | |
| 1 | Trousse de strabisme | Unité | |
| 210 | <p>Trousse d'injection intra-vitréenne - Composition 1 Notice : Trousse d'injection intra-vitréenne - Composition 1</p> <p>Composition : - 1 champ de table renforcé 100cmx140cm - 1 cupule 60mL - 5 compresses en non tissé 7.5cmx7.5cm 30g - 2 bâtonnets ophtalmiques - 1 pince à badigeon longueur 15cm + 3 boules en non tissé diamètre 3cm - 1 blepharostat, fil 1mm, oreille 15mm - 1 marqueur IVT 3.5mm-4mm - 1 champ d'ophtalmologie fenêtré 45cmx75cm avec orifice diamètre 8cm centré</p> | | |
| 1 | Trousse d'injection intra-vitréenne-Composition 1 | Unité | |

Catalogue des besoins

Classe N-Trousses de spécialités stériles- Ophtalmo

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 211 | Trousse d'injection intra-vitréenne - Composition 2 Notice : Trousse d'injection intra-vitréenne - Composition 2 Composition : - 1 champ de table renforcé 110cmx110cm - 5 compresses boules - 1 blépharostat à usage unique - 1 marqueur IVT à usage unique - 1 champ patient environ 40cmx40cm - 1 plateau avec 2 alvéoles | | |
| 1 | Trousse d'injection intra-vitréenne-Composition 2 | Unité | |
| 212 | Trousse de cataracte / décollement Notice : Trousse de cataracte / décollement Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 1 cupule 100mL à 150mL transparente - 10 lancettes ophtalmiques - 5 tampons 15cmx20cm - 1 bande adhésive - 1 housse pour amplificateur de brillance 37cmx70cm - 1 champ à inciser 12cmx10cm - 1 champ adhésif 75cmx90cm - 1 champ ophtalmologie 180cmx160cm avec fenêtre ovale 4cmx6cm et poche de recueil | | |
| 1 | Trousse de cataracte / décollement | Unité | |

Catalogue des besoins

Classe O-Trousses de spécialités stériles- ORL

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 213 | Trousse tête et cou - Composition 1 Notice : Trousse tête et cou - Composition 1 DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carrés d'essuyage - minimum 1 système de fixation - 1 housse de Mayo 80cmx140cm - 1 champ de tête 100cmx150cm adhésif avec turban - 1 champ en U de 200cmx300cm, U renforcé et adhésif 10cmx80cm | | |
| 1 | Trousse tête et cou - Composition 1 | Unité | |
| 214 | Trousse tête et cou - Composition 2 Notice : Trousse tête et cou - Composition 2 Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 1 champ de table 150cmx230cm - si possible carrés d'essuyage - 1 champ de tête 100cmx130cm adhésif avec turban - 1 champ ORL fendu de 200cmx300cm, fente de 7cmx70cm renforcée, adhésif de fixation et passe-tubulure | | |
| 1 | Trousse tête et cou - Composition 2 | Unité | |
| 215 | Trousse ORL - Composition 1 Notice : Trousse ORL - Composition 1 DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - si possible carré d'essuyage - minimum 1 système de fixation - 1 champ fenêtré de 200cmx250cm avec fenêtré 8cmx12cm environ excentrée - 1 film à inciser 13cmx17cm | | |
| 1 | Trousse ORL - Composition 1 | Unité | |
| 216 | Trousse ORL - Composition 2 Notice : Trousse ORL - Composition 2 SIMPLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table 150cmx190cm - 1 bande adhésive 10cmx25cm - 1 champ fenêtré 170cmx240cm, fenêtré adhésive diamètre 12cm excentrée | | |
| 1 | Trousse ORL - Composition 2 | Unité | |
| 217 | Trousse de cou / ORL Notice : Trousse de cou / ORL DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 140cmx190cm - 2 carrés d'essuyage - 2 bandes adhésives 8cmx40cm (transparentes) - 4 champs latéraux adhésifs renforcés 100cmx110cm, renfort 75cmx50cm | | |
| 1 | Trousse de cou / ORL | Unité | |

Classe P-Trousses de spécialités stériles- Dermatologie**Consultation DTAOG Campagne 2021**

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 218 | Trousse de dermatologie Notice : Trousse de dermatologie DOUBLE EMBALLAGE Composition : - 1 champ de table renforcé 120cmx140cm - minimum 1 carré d'essuyage - 1 champ fenêtré de 100cmx150cm avec fenêtré adhésive diamètre 12cm centrée | | |
| 1 | Trousse de dermatologie | Unité | |

Classe R-Trousse de spécialités stériles- Neurologie

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 219 | <p>Trousse de neurochirurgie Notice : Trousse de neurochirurgie</p> <p>DOUBLE EMBALLAGE Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table 140cmx190cm - 1 champ de neurochirurgie 250cmx300cm avec film à inciser fermé et poche de recueil - 4 champs adhésifs 50cmx50cm - 1 poche adhésive à instruments en PE 40cmx40cm - 2 bandes autoagrippantes - 1 bande adhésive 10cmx50cm - 4 carrés d'essuyage | | |
| 1 | Trousse de neurochirurgie | Unité | |
| 220 | <p>Trousse de rachis/colonne Notice : Trousse de rachis/colonne</p> <p>DOUBLE EMBALLAGE Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table 140cmx190cm - 1 champ troué adhésif 225cmx330cm, fenêtre 20cmx30cm avec film à inciser - 1 champ de tête adhésif 170cmx250cm - 4 champs adhésifs 90cmx75cm - 2 bandes adhésives 10cmx50cm | | |
| 1 | Trousse de rachis/colonne | Unité | |
| 221 | <p>Trousse de rachis/crane Notice : Trousse de rachis/crane</p> <p>DOUBLE EMBALLAGE Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table 140cmx190cm - 1 champ de pieds adhésif 225cmx245cm - 2 champs adhésifs 110cmx100cm - 1 champ de tête adhésif 250cmx170cm - 4 carrés d'essuyage - 1 bande adhésive 10cmx50cm | | |
| 1 | Trousse de rachis/crane | Unité | |

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 222 | Set de soin Ophtalmologie Notice : dans un sachet : - 1 champ de soins 70cmx90cm - 1 pince Kocher 14cm (plastique) - 6 boules gaze ou tampons 2.5g radio-opaques - 1 écouvillon bois embout coton 15cm - 1 cupule graduée 60mL (transparente) - 1 plateau 15cmx20cm | | |
| 1 | Set de soin Ophtalmologie | Unité | |
| 223 | Set de badigeon - Composition 1 Notice : DOUBLE EMBALLAGE dans un sachet : - 1 blister rigide pelable comprenant du haut vers le bas : - 1 pince porte tampon 24cm - 5 tampons en non tissé 30g taille oeuf - 1 cupule transparente graduée 150mL | | |
| 1 | Set de badigeon - Composition 1 | Unité | |
| 224 | Set de badigeon - Composition 2 Notice : DOUBLE EMBALLAGE dans un sachet : - 1 blister rigide pelable comprenant du haut vers le bas : - 2 pinces porte tampon 24cm - 5 tampons en non tissé 30g taille oeuf - 1 cupule transparente graduée 150mL | | |
| 1 | Set de badigeon - Composition 2 | Unité | |
| 225 | Set de badigeon - Composition 3 Notice : SIMPLE EMBALLAGE dans un blister rigide (du haut vers le bas) : - 20 compresses en non tissé 10cmx10cm - 3 cupules 120mL | | |
| 1 | Set de badigeon - Composition 3 | Unité | |
| 226 | Set de badigeon - Composition 4 Notice : SIMPLE EMBALLAGE dans un blister rigide 3 alvéoles : - 1 pince Kocher 14 cm plastique - 6 tampons en non tissé taille oeuf | | |
| 1 | Set de badigeon - Composition 4 | Unité | |
| 227 | Set de badigeon - Composition 5 Notice : double emballage - 1 plateau 32cmx18cmx5cm - 3 cupules transparentes 200mL | | |
| 1 | Set de badigeon - Composition 5 | Unité | |
| 228 | Set de badigeon - Composition 6 Notice : SIMPLE EMBALLAGE dans un blister rigide pelable 2 alvéoles : - 1 batonnet éponge de 15cm | | |
| 1 | Set de badigeon - Composition 6 | Unité | |
| 229 | Set de détersion - Composition 1 Notice : dans 1 blister rigide pelable 2 alvéoles : - 15 compresses en non tissé 30g 10cmx10cm - 2 gants en non tissé - 3 carrés d'essuyage 30cmx20cm dans un blister souple | | |
| 1 | Set de détersion - Composition 1 | Unité | |
| 230 | Set de détersion - Composition 2 Notice : dans 1 blister rigide pelable 4 alvéoles (3 alvéoles graduées de 150mL + 1 alvéole plateau) : - 6 gants en non tissé 15cmx20cm | | |
| 1 | Set de détersion - Composition 2 | Unité | |

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 231 | Set de déterision / badigeon - Composition 1 Notice : dans un champ enveloppant : set de déterision - 1 plateau avec 2 cupules intégrées - 1 brosse - 2 gants de toilette - 3 serviettes absorbantes set de badigeon - 1 plateau avec 1 cupule intégrée - 1 badigeon 24cm | | |
| 1 | Set de déterision / badigeon - Composition 1 | Unité | |
| 232 | Set de déterision / badigeon - Composition 2 Notice : dans un champ enveloppant : set de déterision SIMPLE EMBALLAGE - 1 plateau avec 2 cupules intégrées - 1 brosse - 2 gants de toilette - 3 serviettes absorbantes set de badigeon 1er TEMPS SIMPLE EMBALLAGE - 1 plateau avec 1 cupule intégrée - 1 badigeon 24cm set de badigeon chirurgical 2ième TEMPS DOUBLE EMBALLAGE - 1 plateau avec 2 cupules intégrées - 1 badigeon 24cm | | |
| 1 | Set de déterision / badigeon - Composition 2 | Unité | |
| 233 | Set ablation de fils Notice : SIMPLE EMBALLAGE dans un blister rigide 3 alvéoles : - 1 pince à mors fins 12cm - 5 compresses gaze ronds - 1 coupe-fils AVEC manche | | |
| 1 | Set ablation de fils | Unité | |
| 234 | Set de suture - Composition 1 Notice : dans un blister rigide (du haut vers le bas) : - 1 porte aiguille 12cm (métal) - 1 pince hémostatique courbe de 12.5cm (métal) - 1 paire de ciseaux pointus 11.5cm (métal) - 1 pince à disséquer à griffes 12cm (métal) | | |
| 1 | Set de suture - Composition 1 | Unité | |
| 235 | Set de suture - Composition 2 Notice : dans un blister rigide 3 alvéoles (du haut vers le bas) - 1 champ imperméable 38cmx45cm - 1 champ imperméable troué adhésif 50cmx50cm, orifice ovale 10cmx5cm adhésif - 1 porte aiguille 12cm (métal) - 1 paire de ciseaux pointus anneaux plastique 11cm (métal) - 1 pince Adson à griffes droite 12cm (métal) - 1 pince à mors fins 12.5cm (plastique bleu) - 5 tampons gaze taille prune - 6 à 10 compresses en non tissé 30g 7.5cmx7.5cm | | |
| 1 | Set de suture - Composition 2 | Unité | |
| 236 | Set de suture - Composition 3 Notice : dans un blister rigide 5 alvéoles (du haut vers le bas) : - 1 champ imperméable 45cmx50cm - 1 champ imperméable troué 50cmx75cm, orifice diamètre 10cm excentré - 1 porte aiguille 14cm (métal) - 1 paire de ciseaux petites lames pointus 11.5cm (métal) - 1 pince micro Adson à griffes droite 12cm (métal) - 1 pince micro Adson droite 12cm (métal) - 5 compresses en non tissé 30g 7.5x7.5cm | | |

Catalogue des besoins

Classe S-Sets de soins stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 236 | (SUITE) Set de suture - Composition 3 | | |
| 1 | Set de suture - Composition 3 | Unité | |
| 237 | Set de suture - Composition 4 Notice : dans un blister rigide 3 alvéoles (du haut vers le bas) : - 1 champ de soins imperméable 75cmx90cm avec ouverture de 10cm - 1 porte aiguille type Hamsey à mors striés et quadrillés 13cm (métal) - 1 paire de ciseaux droits bouts pointus 11.5cm (métal) - 1 pince micro Adson à griffes 12cm (métal) - 1 pince anatomique à mors fins 12.5cm (plastique bleu) - 1 stylet gradué 15.5cm (métal) - 5 compresses en non tissé 30g 7.5cmx7.5cm | | |
| 1 | Set de suture - Composition 4 | Unité | |
| 238 | Set de suture - Composition 5 Notice : dans un blister rigide 4 alvéoles : - 1 champ adhésif 75cmx75cm avec fenêtre diamètre 6cm - 1 pince à disséquer 12cm (métal) - 1 paire de ciseaux 11cm (métal) - 1 porte aiguille 12cm (métal) - 5 tampons en non tissé 30g diamètre 3cm | | |
| 1 | Set de suture - Composition 5 | Unité | |
| 239 | Set de pansement - Composition 1 Notice : dans un blister rigide 3 alvéoles : - 3 à 5 compresses en non tissé 30g 7.5cmx7.5cm - 5 tampons en non tissé 30g taille noix - 1 pince anatomique double denture 12.5cm (verte) - 1 pince anatomique double denture 12.5cm (bleue) - 1 champ imperméable 38cmx45cm | | |
| 1 | Set de pansement - Composition 1 | Unité | |
| 240 | Set de pansement - Compositions 2-3-4 | | |
| 1 | Set de pansement - Composition 2 Annexe : dans un blister rigide 4 alvéoles : - 1 pince anatomique (plastique) - 1 champ de soins imperméable 38cmx45cm - 1 pince Kocher 14cm (bleue) - 10 tampons gaze ronds 30g 20cmx20cm | Unité | |
| 2 | Set de pansement - Composition 3 Annexe : dans un blister rigide 4 alvéoles : - 1 champ de soins imperméable 38cmx45cm - 4 compresses en non tissé 10cmx10cm - 1 pince kocher (plastique) - 1 pince anatomique (plastique) - 9 boules gaze 1g | Unité | |
| 3 | Set de pansement - Composition 4 Annexe : dans un blister rigide 4 alvéoles : - 1 champ de soins imperméable 38cmx45cm - 4 à 5 compresses gaze 12 épaisseurs 10cmx10cm - 4 tampons gaze diamètre 3.5cm | Unité | |
| 241 | Set de pansement - Composition 5 Notice : dans un blister rigide 4 alvéoles (du haut vers le bas) : - 1 carré absorbant en non tissé 30cmx20cm - 1 champ imperméable 60cmx60cm - 1 pince Kocher 14cm (bleue) - 1 pince anatomique double denture 12.5cm (verte) - 10 compresses gaze 17 fils 8 plis 10cmx10cm - 10 tampons gaze 20 fils taille prune | | |
| 1 | Set de pansement - Composition 5 | Unité | |

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 242 | Set réfection pansement de Picc Line - Composition 1 Notice : dans un sachet / blister souple : - 2 masques haute filtration à élastique - 1 champ de soins 45cmx45cm - 1 champ enveloppant 76cmx51cm contenant du haut vers le bas : - 4 gants nitrile manchette retournée T 7/8 - 1 seringue pré-remplie NaCl 0.9% 10ml - 1 valve autoflush emballée - 4 x 5 compresses en non tissé 7,5cmx7,5cm - 2 bandelettes adhésives 148mmx12,5mm - 1 pansement stabilisateur type Grip Lock 3 en 1 - 1 film adhésif semi-perméable 10cmx12cm | | |
| 1 | Set pansement Picc Line - Composition 1 | Unité | |
| 243 | Set réfection pansement de Picc Line - Composition 2 Notice : - 1 charlotte - 2 masques haute filtration à élastique - 4 gants nitrile taille M à manchette retournée - 1 champ de soins 75cmx50cm pour réemballage - 10 compresses en non tissé 7,5cmx7,5cm 4 plis - 1 bandelette adhésive 148mmx12,5mm par 2 - 1 seringue luer lock 10ml - 1 seringue pré-remplie NaCl 0.9% 10ml - 1 Bionector - 1 pansement stabilisateur type Grip Lock - 1 film adhésif semi-perméable 15cmx15cm | | |
| 1 | Set réfection pansement de Picc Line-Composition 2 | Unité | |
| 244 | Set toilette vaginale - Composition 1 Notice : dans un sachet / blister souple avec étiquette de traçabilité détachable (du haut vers le bas) : - 1 champ absorbant imperméable en non tissé 75cmx90cm qui entoure ce qui suit : - 1 plateau rigide 300mmx200mmx50mm (contenance 2 litres) - 2 cupules 150mL - 12 tampons en non tissé taille oeuf - 4 pinces porte tampon 24cm | | |
| 1 | Set toilette vaginale - Composition 1 | Unité | |
| 245 | Set toilette vaginale - Composition 2 Notice : dans 1 sachet pelable : - 1 champ 40cmx50cm - 1 carré de soins en non tissé 30cmx40cm - 2 gants vinyle T 7/8 - 9 rectangles coton 8cmx10cm | | |
| 1 | Set toilette vaginale - Composition 2 | Unité | |
| 246 | Set de péridurale - Composition 1 Notice : dans un sachet / blister souple : - 1 champ imperméable 90cmx100cm qui entoure ce qui suit : - 1 plateau rigide 200mmx130mmx42mm qui contient ce qui suit : - 1 champ imperméable 90x100cm - bord latéral adhésif - 5 compresses en non tissé 30g 10cmx10cm - 6 tampons en non tissé 30g taille prune - 1 pince Kocher 14cm (bleue) - 1 cupule graduée 120mL (transparente) - 1 cupule graduée 120mL (rouge) | | |
| 1 | Set de péridurale - Composition 1 | Unité | |
| 247 | Set de péridurale - Composition 2 Notice : dans un sachet / blister souple : - 1 champ absorbant imperméable 75cmx90cm qui entoure ce qui suit : - 1 plateau rigide 300mmx200mmx48mm qui contient ce qui suit : - 2 champs absorbants imperméables adhésifs 75cmx90cm - 15 compresses en non tissé 30g 10cmx10cm - 1 cupule graduée 60mL (transparente) - 1 cupule graduée 60mL (rouge) | | |
| 1 | Set de péridurale - Composition 2 | Unité | |

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 248 | Set de réfection périnéale/épisiotomie - Composition 1 Notice : dans un sachet / blister souple : - 1 champ absorbant imperméable 100cmx100cm qui entoure ce qui suit (du haut vers le bas) - 1 plateau rigide qui contient ce qui suit : - 2 champs absorbants imperméables 75cmx90cm - 1 pince Kocher droite avec griffes 16cm (métal) - 1 pince anatomique droite 18cm (métal) - 1 paire de ciseaux mousse droit 17.5cm (métal) - 1 porte-aiguille 20cm (métal) - 4 paquets de 5 compresses gaze 10cmx10cm - si possible 1 tampon vaginal 40mmx45mm - 1 cupule graduée 120mL (transparente) | | |
| 1 | Set réfection périnéale/épisiotomie-Composition 1 | Unité | |
| 249 | Set de réfection périnéale/épisiotomie - Composition 2 Notice : dans un sachet avec étiquette de traçabilité (du haut vers le bas) : - 1 champ enveloppant 70cmx90cm qui entoure ce qui suit : - 1 champ ouaté 70cmx90cm - 1 pince Kocher 14,5cm (bleue) - 1 pince anatomique à griffes 14cm (métal) - 1 pince porte aiguille 20cm (métal) - 1 pince Kocher à griffes 18cm (métal) - 1 paire de ciseaux Mayo 17cm (métal) | | |
| 1 | Set réfection périnéale/épisiotomie-Composition 2 | Unité | |
| 250 | Set de réfection périnéale/épisiotomie - Composition 3 Notice : dans un sachet / blister souple pelable : - 1 champ de soins enveloppant 75cmx45cm qui entoure ce qui suit : - 1 pince Kocher à griffes 16cm minimum (métal) - 1 pince à disséquer mousse 16cm minimum (métal) - 1 porte aiguille 20cm (métal) - 1 paire de ciseaux Mayo 15cm minimum (métal) - 15 compresses gaze 10cmx10cm 8 plis - si possible 1 tampon vaginal diamètre 4cm environ | | |
| 1 | Set réfection périnéale/épisiotomie-Composition 3 | Unité | |
| 251 | Set de réfection périnéale/épisiotomie - Composition 4 Notice : dans un sachet / blister souple pelable : - 1 champ de soins enveloppant 110cmx110cm : - 1 carré d'essuyage 30cmx35cm - 2 champs de soins 70cmx90cm - 15 compresses en non tissé 10cmx10cm 4 plis 30g - 1 tampon vaginal diamètre 4cm environ avec lacette | | |
| 1 | Set réfection périnéale/épisiotomie-Composition 4 | Unité | |
| 252 | Set toilette bébé Notice : dans 1 sachet pelable : - 1 carré d'essuyage 40cmx40cm - 3 à 5 compresses en non tissé 40g 10cmx10cm - 4 rectangles coton 9cmx11cm | | |
| 1 | Set toilette bébé | Unité | |
| 253 | Set de cordon - Composition 1 Notice : dans un blister rigide de 210mmx140mm (du haut vers le bas) : - 1 clamp de Bar de 53mm - 1 paire de ciseaux mousse, anneaux plastique 13cm (bleu) - 1 filet tubulaire - 5 compresses gaze 13 fils 12 plis 10cmx10cm | | |
| 1 | Set de cordon - Composition 1 | Unité | |
| 254 | Set de cordon - Composition 2 Notice : dans un blister rigide 4 alvéoles de 195mmx155mm - 5 compresses en non tissé 30g 4 plis 10cmx10cm - 1 paire de ciseaux métal anneaux plastique 12cm - 1 clamp de Bar | | |
| 1 | Set de cordon - Composition 2 | Unité | |

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 255 | Set de cordon - Composition 3 Notice : dans un blister rigide de 210mmx140mm : - 1 clamp de Bar de 53mm - 1 paire de ciseaux mousse, anneaux plastique 13cm (bleu) - 5 compresses gaze 13 fils 12 plis 10cmx10cm | | |
| 1 | Set de cordon - Composition 3 | Unité | |
| 256 | Set pose de stérilet Notice : dans un sachet / blister souple : - 1 champ absorbant imperméable en non tissé 60cmx80cm qui entoure ce qui suit : - 5 compresses gaze 12 plis 13 fils 10cmx10cm - 1 cupule 60mL - 1 pince Pozzi métal 25cm minimum - 1 pince porte tampon métal renforcé (pince de Collin) 25cm minimum - 1 paire de ciseaux mousse acier courbes métal 23cm minimum - 1 spéculum en polypropylène type Collin taille moyenne | | |
| 1 | Set pose de stérilet | Unité | |
| 257 | Set de retrait implant contraceptif Notice : dans un sachet / blister souple pelable : - 1 champ absorbant imperméable en non tissé 75cmx100cm qui entoure ce qui suit : - 1 blister rigide 3 alvéoles - 5 compresses en non tissé 7.5cmx7.5cm - 1 pince de Halstead fine courbe métal 14cm environ - 1 seringue 2mL luer - 1 aiguille hypodermique 25g (16mmx0,5mm) - 1 bistouri n°15 - 3 sutures adhésives 6mmx75mm - 1 champ troué adhésif 50cmx60cm environ, orifice diamètre 6cm | | |
| 1 | Set de retrait implant contraceptif | Unité | |
| 258 | Set de sondage urinaire - Composition 1 Notice : set antiseptie dans un blister rigide 3 compartiments auto-sécables à perforations : - 5 compresses en non tissé 7.5cmx7.5cm - 1 cupule 150mL set pose de sonde dans un blister rigide : - 1 aiguille 18G x1.5 - 1 seringue 3 pièces luer lock 10mL - 1 ampoule en verre d'eau stérile 10mL - 1 gel lubrifiant 2.7g - 1 pince Kocher 14cm (verte) - 2 à 5 compresses en non tissé 30g 7.5cmx7.5cm - 1 champ de soins imperméable 75cmx90cm, orifice diamètre 10cm centré, fendu 40cm | | |
| 1 | Set de sondage urinaire - Composition 1 | Unité | |
| 259 | Set de sondage urinaire - Composition 2 Notice : set de toilette dans un blister rigide : - 8 à 10 compresses en non tissé 7.5cmx7.5cm - 1 carré absorbant 30cmx20cm - 1 gant en non tissé - 1 paire de gants d'examen set pose de sonde dans un blister rigide 3 alvéoles : - 8 à 10 compresses en non tissé 7,5cmx7,5cm - 1 à 5 compresse en non tissé 5cmx5cm - 1 ampoule verre d'eau stérile 20mL - 1 gel lubrifiant stérile - 1 seringue 20 mL - 1 champ de soins imperméable 75cmx90cm troué fendu, orifice diamètre 8cm, fendu de 40cm - 1 pince à disséquer - 1 champ de soins imperméable 45cmx50cm - 1 paire de gants d'examen | | |
| 1 | Set de sondage urinaire - Composition 2 | Unité | |

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 260 | Set de sondage urinaire - Composition 3 Notice : set pose de sonde dans un blister rigide 4 alvéoles : - 5 compresses en non tissé 40g 7,5cmx7,5cm - 1 ampoule verre d'eau stérile 20mL - 1 gel lubrifiant stérile 2.7g - 1 champ de soins imperméable 75cmx90cm troué fendu, orifice diamètre 10cm, fendu de 40cm - 1 champ de soins cellulose 45cmx60cm - 1 seringue stérile 2 pièces 20mL | | |
| 1 | Set de sondage urinaire - Composition 3 | Unité | |
| 261 | Set de sondage urinaire - Composition 4 Notice : set pose de sonde dans un blister souple (du haut vers le bas) : - 2 carrés absorbants en non tissé 30cmx20cm - 1 champ 60x60 cm contenant ce qui suit : - 1 champ imperméable 75cmx90cm, orifice diamètre 10cm centré - 1 champ non troué 75cmx90cm - 1 dosette de gel lubrifiant pour sonde urinaire - 1 cupule graduée 120mL (transparente) - 10 compresses en non tissé 30g 10cmx10cm | | |
| 1 | Set de sondage urinaire - Composition 4 | Unité | |
| 262 | Set de sondage urinaire - Composition 5 Notice : set pose de sonde dans un blister rigide : - 1 champ 50cmx60cm - 1 pince Kocher - 1 carré d'essuyage - 1 champ fenêtré 45cmx75cm, orifice diamètre 10cm - 1 paire de gants d'examen T6/7 - 1 aiguille 18G rose - 1 seringue luer 20mL - 1 ampoule d'eau 20mL - 10 compresses en non tissé 7,5cmx7,5cm - 1 pochette gel lubrifiant - 1 plaquette de 2 bandelettes | | |
| 1 | Set de sondage urinaire - Composition 5 | Unité | |
| 263 | Set de sondage urinaire - Composition 6 Notice : set pose de sonde Dans un blister rigide : - 1 champ troué 75cmx90cm avec orifice 10cm - 1 champ de soins non troué taille minimale 75cmx90cm - 5 compresses en non tissé 7,5x7,5cm - 1 seringue 20mL - 1 ampoule EPPI 20mL - 1 aiguille 18G - 1 pince Kocher au minimum - avec ou sans gel lubrifiant | | |
| 1 | Set de sondage urinaire - Composition 6 | Unité | |
| 264 | Set anesthésie - Composition 1 Notice : dans un sachet / blister souple (du haut vers le bas) : - 1 champ imperméable transparent 80cmx130cm qui entoure ce qui suit : - 1 plateau rigide 200mmx130mmx42mm qui contient ce qui suit : - 1 champ imperméable transparent 80cmx130cm - orifice 17cmx16cm excentré sur un côté - bord latéral adhésif - 1 couvre sonde sans latex 15cmx122cm - 1 carré absorbant en non tissé 55g 33cmx30cm - 1 cupule graduée 60mL (transparente) - 1 cupule graduée 60mL (rouge) - 1 badigeon mousse 16cm - 1 gel de transmission ultrasonique | | |
| 1 | Set anesthésie - Composition 1 | Unité | |

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 265 | Set anesthésie - Composition 2 Notice : dans un sachet / blister souple pelable (du haut vers le bas) : - 1 champ 67cmx80cm qui entoure ce qui suit : - 1 plateau rigide 230mmx290mmx22mm qui contient ce qui suit : - 3 seringues 20 cc luer lock 3 pièces - 1 cupule ronde diam 80mm hauteur 43mm - 10 compresses en non tissé 4 plis 7,5cmx7,5cm - 1 aiguille 19G longueur 40mm - 1 aiguille 25G longueur 16mm - 1 seringue 5mL 3 pièces | | |
| 1 | Set anesthésie - Composition 2 | Unité | |
| 266 | Set anesthésie - Composition 3 Notice : dans un sachet / blister souple pelable : - 1 champ 50cmx70cm qui entoure ce qui suit : - 1 plateau/blister 200mmx300mmx10mm sans alvéole qui contient ce qui suit : - 6 tampons en non tissé 3cm 30g - 1 seringue 5mL 3 pièces luer centré - 1 cupule graduée 60mL (transparente) - 1 cupule graduée 150mL (transparente) - 1 pansement adhésif hypoallergénique avec compresse centrale 6cmx8cm - 1 champ transparent fenêtré adhésif 80cmx130cm fenêtré 5cmx7cm excentrée au 1/3 | | |
| 1 | Set anesthésie - Composition 3 | Unité | |
| 267 | Set anesthésie - Composition 4 Notice : dans 1 blister souple : - 1 plateau 290mmx210mm - 10 compresses gaze 13 fils 12 plis 10cmx10cm - 2 cupules 100mL | | |
| 1 | Set anesthésie - Composition 4 | Unité | |
| 268 | Set anesthésie - Composition 5 Notice : dans un plateau de 33cmx18cmx5cm : - 1 aiguille 23G 23mm - 1 aiguille 18G 40mm - 1 seringue luer lock 10mL - 1 seringue luer lock 20mL - 1 badigeon mousse 15cm - 1 carré d'essuyage - 1 champ troué 90cmx30cm, orifice 10cmx20cm - 1 champ de table 70cmx90cm - 1 champ latéral 75cmx90cm - 10 compresses en non tissé 30g 10cmx10cm - 1 cupule graduée 30mL (bleue) - 1 cupule graduée 60mL (verte) - 1 cupule graduée 150mL (transparente) | | |
| 1 | Set anesthésie péridurale - Composition 5 | Unité | |
| 269 | Set anesthésie - Composition 6 Notice : dans un sachet / blister souple : - 1 champ d'anesthésie fenêtré adhésif 80cmx130cm, champ transparent autour de la fenêtre adhésive ouverture 10cmx20cm - 1 champ de soins 75cmx90cm - 1 badigeon mousse minimum 15cm - 10 compresses en non tissé 7.5cmx7.5cm - 1 cupule graduée 30mL (rouge) - 1 cupule 60mL (transparente) - 1 cupule 150mL (blanche) - 1 plateau rigide 200mmx40mm - 1 champ ouate 75cmx100cm | | |
| 1 | Set anesthésie - Composition 6 | Unité | |
| 298 | Set de soin de bouche Notice : dans un blister rigide 4 alvéoles : - 1 abaisse langue (bois) - 1 champ de soins imperméable 38cmx45cm - 1 pince Kocher 14cm (plastique) - 10 compresses non tissé 40g 7,5cmx7,5cm | | |

Catalogue des besoins

Classe S-Sets de soins stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 298 | (SUITE) Set de soin de bouche | | |
| 1 | Set de soin de bouche | Unité | |
| 299 | Set de pansement - Composition 6 Notice : dans un blister rigide 3 alvéoles : - 1 champ de soins imperméable 38cmx45cm - 10 tampons de gaze plat 17 fils 2,5cmx3,5cm - 1 pince anatomique double denture 13cm (plastique) - 1 pince à mors fins 13cm (plastique) | | |
| 1 | Set de pansement - Composition 6 | Unité | |
| 300 | Set de sondage urinaire - Composition 7 Notice : set pose de sonde dans un blister rigide 2 alvéoles : - 1 champ imperméable non troué 75cmx90cm - 1 champ imperméable 75cmx90cm, orifice diamètre 10cm centré - 1 pince Kocher 14cm (plastique) - 1 seringue 3 pièces 20mL (dans 1ere alvéole) - 1 dosette de gel lubrifiant 3g pour sonde urinaire - 1 ampoule eau stérile 20mL (dans 2ieme alvéole) - 5 compresses en non tissé 30g 7,5cmx7,5cm | | |
| 1 | Set de sondage urinaire - Composition 7 | Unité | |

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 270 | Ciseaux métal bouts ronds boucle plastique Notice : usage unique dimension : 13 cm | | |
| 1 | Ciseaux métal bouts ronds boucle plastique | Unité | |
| 271 | Ciseaux métal pointus boucle plastique Notice : usage unique dimension 12cm | | |
| 1 | Ciseaux métal pointus boucle plastique 12cm | Unité | |
| 272 | Ciseaux métallique Mayo droits Notice : usage unique dimension : 17 cm | | |
| 1 | Ciseaux Mayo droit | Unité | |
| 273 | Cupule usage unique stérile transparente SIMPLE EMBALLAGE Notice : cupule graduée incolore, transparente SIMPLE EMBALLAGE | | |
| 1 | Cupule usage unique stérile 60mL | Unité | |
| 2 | Cupule usage unique stérile 120mL | Unité | |
| 3 | Cupule usage unique stérile 250mL | Unité | |
| 4 | Cupule usage unique stérile 500mL | Unité | |
| 274 | Cupule usage unique stérile transparente DOUBLE EMBALLAGE Notice : cupule graduée incolore, transparente DOUBLE EMBALLAGE | | |
| 1 | Cupule usage unique stérile 60mL | Unité | |
| 2 | Cupule usage unique stérile 120mL | Unité | |
| 3 | Cupule usage unique stérile 250mL | Unité | |
| 4 | Cupule usage unique stérile 500mL | Unité | |
| 275 | Cupule usage unique stérile transparente 1L Notice : cupule graduée transparente et toutes couleurs | | |
| 1 | Cupule usage unique stérile 1L SIMPLE EMBALLAGE | Unité | |
| 2 | Cupule usage unique stérile 1L DOUBLE EMBALLAGE | Unité | |
| 276 | Cupule usage unique stérile transparente 2L Notice : cupule graduée transparente et toutes couleurs | | |
| 1 | Cupule usage unique stérile 2L SIMPLE EMBALLAGE | Unité | |
| 2 | Cupule usage unique stérile 2L DOUBLE EMBALLAGE | Unité | |
| 277 | Pince Adson métallique Notice : usage unique dimension : 12cm | | |
| 1 | Pince Adson à griffes | Unité | |
| 2 | Pince Adson sans griffe | Unité | |
| 278 | Pince de Cherron métallique droite Notice : usage unique dimension : 25cm | | |
| 1 | Pince de Cherron | Unité | |

Catalogue des besoins

Classe T-Satellites sets de soins stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|--|-------|---------|
| 279 | Pince de Cherron plastique Notice : usage unique dimension : 25cm | | |
| 1 | Pince de Cherron | Unité | |
| 280 | Pince à dissequer Debakey métallique sans griffe Notice : usage unique dimension : 15cm | | |
| 1 | Pince Debakey | Unité | |
| 281 | Pince hémostatique métallique de halstead courbe Notice : usage unique dimension : 13cm | | |
| 1 | Pince hémostatique de halstead courbe avec griffes | Unité | |
| 2 | Pince hémostatique de halstead courbe sans griffe | Unité | |
| 282 | Pince Kocher métallique droite Notice : usage unique dimension : 14cm | | |
| 1 | Pince Kocher droite avec griffes | Unité | |
| 2 | Pince Kocher droite sans griffe | Unité | |
| 283 | Pince Kocher métallique droite Notice : usage unique dimension : 18cm | | |
| 1 | Pince Kocher droite avec griffes | Unité | |
| 2 | Pince Kocher droite sans griffe | Unité | |
| 284 | Pince Kocher métallique courbe Notice : usage unique dimension : 14cm | | |
| 1 | Pince Kocher courbe avec griffes | Unité | |
| 2 | Pince Kocher courbe sans griffe | Unité | |
| 285 | Pince Kocher métallique courbe Notice : usage unique dimension : 18cm | | |
| 1 | Pince Kocher courbe avec griffes | Unité | |
| 2 | Pince Kocher courbe sans griffe | Unité | |
| 286 | Pince Kocher plastique droite Notice : usage unique dimension : 14cm | | |
| 1 | Pince Kocher droite sans griffe | Unité | |
| 287 | Pince Politzer métallique Notice : usage unique dimension : 12cm | | |
| 1 | Pince Politzer | Unité | |
| 288 | Pince de Pozzi métallique Notice : usage unique dimension : 25cm | | |
| 1 | Pince de Pozzi | Unité | |
| 289 | Pince de Pozzi plastique Notice : usage unique dimension : 25cm | | |
| 1 | Pince de Pozzi | Unité | |

Catalogue des besoins

Classe T-Satellites sets de soins stériles

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|------|---|-------|---------|
| 290 | Porte aiguille métallique Notice : usage unique dimension : 13cm | | |
| 1 | Porte aiguille | Unité | |
| 301 | Pince Kocher métallique droite Notice : usage unique dimension : 20cm | | |
| 1 | Pince Kocher droite sans griffe | Unité | |
| 302 | Pince anatomique plastique droite Notice : usage unique dimension : 13cm | | |
| 1 | Pince anatomique droite sans griffe | Unité | |

Catalogue des besoins

Classe U-Accessoires non sterile

Consultation DTAOG Campagne 2021

| L/SL | Libellé | Unité | Demandé |
|-----------------------------|--|-------|---------|
| 291 | Housse de protection pour sonde d'échographie endocavitaire NON STERILE Notice : conditionnement unitaire sans latex | | |
| 1 | 3cmx30cm | Unité | |
| 292 | Housse de protection pour sonde d'échographie endocavitaire NON STERILE Notice : Latex Conditionnement unitaire | | |
| 1 | 3cmx20cm non lubrifiée | Unité | |
| 2 | 3cmx20cm lubrifiée | Unité | |
| 293 | Housse de protection pour sonde d'échographie endocavitaire NON STERILE Notice : matériau polyurethane conditionnement unitaire | | |
| 1 | 12cm réduit à 4.5cmx60cm | Unité | |
| Nombre de lignes 359 | | | |