

En bleu : A remplir par le CEAEn rose : A remplir par le titulaire

PCS n° :

Marché N° :

Indice	Date de l'indice	Objet
0	29/07/2021	Edition initiale PROJET
1		
2		
3		
4		
5		

Plans contractuels de sécurité liés au présent plan contractuel de sécurité :

Cotraitance :

Société :

Réf :

Date :

Sous-traitance :

Société :

Réf :

Date :

SENSIBILITE ET LIEUX D'EXECUTION DE LA PRESTATION

Niveau de classification du marché : Sensible avec EA sans EA Secret Très secret	Marché avec accès : <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Marché avec détention (d'ISC) : <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Niveau de détention : <input type="checkbox"/> SECRET <input type="checkbox"/> TRES SECRET	<input checked="" type="checkbox"/> Spécial France Dans la mesure où le marché porte la mention complémentaire « Spécial France » au sens de l'IGI 1300, le Titulaire s'engage à s'y conformer. Le Titulaire doit être une société de nationalité française et le Titulaire s'engage, en particulier, pour toute la durée du marché et à n'affecter aux prestations concernées que du personnel de nationalité française dans les conditions définies ci-après. Intervention CEA DAM <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON MDS <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
<u>Titulaire du Marché</u> : Numéro RCS : <u>Groupeement Momentané d'Entreprises</u> (GME) Oui Non <u>Nom du Mandataire</u> : <u>Non du/des Co-traitant(s)</u> :		Emetteur : (CEA/Centre/Direction/Institut/Dpt/Service/Labo) Référence du marché : Indice de l'annexe: à faire évoluer à chaque version (initiale et ultérieure) du plan contractuel de sécurité		
Objet de la prestation : MISSION DE CSPS (COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION SANTE) POUR LE CHANTIER THEMIS				
Durée prévisionnelle du marché (ferme et optionnelle) : Date de début de marché : T4 2021 (à renseigner à la signature du marché)				
Sous-traitants : <input type="checkbox"/> Oui (avec l'accord préalable du CEA) <input checked="" type="checkbox"/> Non (Préciser le périmètre) : Accès au système d'information du CEA : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Sensibilité maximum des documents ou objets consultables sur le site du CEA : DR/SF Sensibilité maximum des documents ou objets transmis par le CEA : DR/SF Sensibilité maximum des documents ou objets livrés par le Titulaire au CEA : DR/SF Prestations sur site CEA : <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui partiellement <input type="checkbox"/> Oui totalement				

Conditions particulières d'exécution :

Prestations	Réalisée par	Lieu de la prestation	Niveau de protection ou classification	Niveau de protection des locaux requis S / TS	Commentaires
<p>Mission exécutée sur le centre CEA de Cadarache rattachée à l'obligation réglementaire de mise en place d'une mission CSPS sur le chantier THEMIS</p> <p>Le pilotage du projet d'investissement de ce bâtiment et du procédé qu'il contient est classé comme sensible au sens de l'IGI1300 (Diffusion Restreinte / Spécial France), ainsi que certaines données relatives au procédé et à la protection physique du bâtiment.</p>		CEA Cadarache	DR/SF		<p>Dans la mesure où le marché porte la mention complémentaire « Spécial France » au sens de l'IGI 1300, le Titulaire s'engage à s'y conformer.</p> <p>Le Titulaire doit être une société de nationalité française et le Titulaire s'engage, en particulier, pour toute la durée du marché et à n'affecter aux prestations concernées que du personnel de nationalité française dans les conditions définies ci-après.</p>

IDENTIFICATION ET HABILITATION DES ENTREPRISES

Indiquer dans l'ordre : le Titulaire et le cas échéant en cas de GME le(s) cotraitant(s) désignés.
Le Titulaire indique les références de l'habilitation déjà obtenue ou de la demande en cours.

SOCIETE	Niveau d'habilitation	Aptitude physique des locaux obtenue (référence)	Date de péremption de la référence concernant la décision d'habilitation

En cas de GME

SOCIETE	Niveau d'habilitation	Aptitude physique des locaux obtenue (référence)	Date de péremption de la référence concernant la décision d'habilitation
COTRAITANT 1			
COTRAITANT 2			
COTRAITANT 3			
COTRAITANT 4			
COTRAITANT 5			

A reproduire autant que de besoin, pour les cotraitants devant détenir des ISC.

Cahier des Prescriptions de Protection du Secret (CPPS)**OBJET ET PRESENTATION DES TRAVAUX PROTEGES**

Le plan contractuel de Sécurité (PCS) a pour but de préciser au Titulaire du marché les mesures qu'il lui appartient de mettre en œuvre pour assurer la protection des informations ou supports classifiés qu'il aura à connaître et / ou à détenir au titre du marché du CEA.

Les niveaux de classification prescrits ci-après s'appliquent aux éléments à élaborer (documents) ou à développer (matériels, logiciels...).

Le fait qu'une information ne porte pas de mention de classification ne signifie pas que sa diffusion publique soit automatiquement autorisée. Les niveaux de classification retenus ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du CEA (autorité contractante).

Protection des locaux

Lorsque que le marché est classifié avec accès, le Titulaire ne détient pas dans ses locaux d'information classifiée.

En revanche, lorsque que le marché est classifié avec détention, le Titulaire est tenu de mettre en œuvre dans ses locaux des mesures de protection physique spécifiques. Le CEA vérifie la protection physique des locaux avant toute exécution de la prestation nécessitant la détention des Informations ou supports classifiés et l'avis d' « aptitude physique des locaux à détenir des Informations ou supports classifiés » délivré par le service enquêteur.

SYNTHESE DES PRESTATIONS CLASSIFIEES

Mission exécutée sur le centre CEA de Cadarache rattachée à l'obligation réglementaire de mise en place d'une mission CSPS sur le chantier THEMIS.

Le pilotage du projet d'investissement de ce bâtiment et du procédé qu'il contient est classé comme sensible au sens de l'IGI1300 (Diffusion Restreinte / Spécial France), ainsi que certaines données relatives au procédé et à la protection physique du bâtiment.

Ces missions sont à réaliser sur le Centre CEA de Cadarache.

Pour l'exécution de ce marché, le Titulaire devra avoir fait l'objet d'une enquête administrative FAVORABLE et être en mesure de traiter des informations et des supports de niveau de Diffusion Restreinte / Spécial France au sens de l'IGI1300.

Les intervenants du titulaire eux aussi devront avoir fait l'objet d'une enquête administrative FAVORABLE. Pour le SF, le titulaire **s'engage, en particulier, pour toute la durée du marché à n'affecter aux prestations concernées que du personnel de nationalité française.**

SYSTEME D'INFORMATION (INFORMATIQUE)

Les systèmes d'information utilisés pour élaborer, traiter, stocker, acheminer, présenter ou détruire des informations classifiées, ou sensibles devront répondre aux exigences de la réglementation et en particulier à :

- L'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale,
- L'instruction interministérielle n°901/SGDSN/ANSSI relative à la protection des systèmes d'information sensibles.

A ce titre, le Titulaire s'engage à n'utiliser que les seuls systèmes d'information homologués et ayant donc fait l'objet d'un avis d'aptitude informatique, au niveau requis, réserves éventuelles levées.

TRANSPORT, STOCKAGE D'INFORMATIONS, DE DOCUMENTS OU D'OBJETS

Le Titulaire du marché et ses personnels prendront toutes les dispositions nécessaires pour la protection des informations, documents et objets pendant le transport ainsi que contre le vol et la malveillance. Les dispositions relatives à l'expédition, la réception et le transport devront répondre aux exigences de la réglementation et en particulier de l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

Il est strictement interdit de transmettre via Internet des documents de niveau Secret ou Très Secret, quelle qu'en soit la forme (y compris dans un conteneur chiffré).

Dans le cas particulier de documents de niveau Diffusion Restreinte, il est possible de les transmettre par Internet sous réserve qu'ils soient protégés dans un conteneur chiffré. Tout document de niveau DR doit être transmis dans des conteneurs chiffrés avec un logiciel agréé par le CEA.

ACCES AU SYSTEME D'INFORMATION DU CEA

Le Titulaire s'engage à respecter les règles sur la protection des systèmes d'information.

En particulier :

- L'accès du personnel du Titulaire au système d'information du CEA est soumis à l'accord préalable du CEA.
- Les exportations des données sur support amovible ou impression sur papier sont interdites sans autorisation du CEA.

Le CEA s'autorise le droit de consulter les données générées par le Titulaire sur son système d'information.

La sensibilité des données générées par le Titulaire doit être en cohérence avec le réseau utilisé.

PUBLICATION, COMMUNICATION, EXPOSITION, PUBLICITE

Toute publication, communication, exposition par le Titulaire du marché, d'informations ou de matériels classifiés ou non classifiés du CEA sera soumise à l'accord préalable du CEA. Aucune publicité ne sera faite sans l'accord préalable écrit du CEA.

ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Sauf avis contraire précisé dans le présent plan contractuel de sécurité (fiche de clôture du plan contractuel de sécurité), le Titulaire s'engage à détruire tous les documents liés à la prestation.

~~SOUS-TRAITANCE : OBLIGATIONS DU TITULAIRE~~

~~Si le CEA a autorisé le Titulaire d'un Marché classifié à recourir à la sous-traitance pour l'exécution de prestations classifiées, le plan contractuel de sécurité doit être rédigé ou mis à jour en conséquence et préciser :~~

- ~~• Le nom du ou des sous-traitants,~~
- ~~• Le niveau d'Habilitation requis.~~

~~Par la suite, le Titulaire doit préparer un plan contractuel de sécurité avec chacun des sous- traitants concernés. Il y a donc autant de plans contractuels de sécurité que de sous-traitants déclarés dans le plan contractuel de sécurité entre le Titulaire et le CEA.~~

~~Ces plans contractuels de sécurité (des sous-traitants) doivent être établis en conformité avec le plan contractuel de sécurité du marché entre le Titulaire et le CEA, en les limitant au strict besoin des prestations sous-traitées. Ils comportent ainsi les mêmes rubriques que le plan contractuel de sécurité, mais limitées aux besoins des prestations sous-traitées. Ils sont visés par le CEA. La mise en place et le suivi des plans contractuels de sécurité des contrats de sous-traitance sont effectués par le Titulaire du marché avec le CEA sous le contrôle du CEA. Ainsi les prestations classifiées objet de la sous-traitance ne peuvent être engagées avant l'acceptation et la signature des plans contractuels de sécurité du sous-traitant par l'Officier de sécurité du CEA.~~

CONTROLES ET INSPECTIONS

Le CEA se réserve la possibilité de contrôler les mesures de protection mises en place par le Titulaire pour l'exécution du présent marché telles qu'elles sont décrites au chapitre « sensibilité et lieux d'exécution de la prestation ». A ce titre, il est autorisé, à tout moment et avec un préavis permettant d'établir les autorisations nécessaires, sans toutefois pouvoir excéder quinze (15) jours calendaires, à contrôler la bonne application de ces mesures par des visites et audits dans tout lieu d'exécution des prestations classifiées dudit marché.

FICHE DE RENSEIGNEMENT DU TITULAIRE

Société (Nom et Siret) :

Adresse :

En cas de GME faire une fiche par co-traitant

SYSTEME D'INFORMATION DU CEA

Le Titulaire n'aura pas accès au système d'information du CEA

Système d'information du CEA	Réseaux utilisés pour la prestation par le Titulaire		Justification du besoin
	Non sensible	Non	
	DR	Non	
	Secret	Non	
	Très Secret	Non	

SYSTEME D'INFORMATION DU TITULAIRE

Système d'information du Titulaire	Sensibilité des systèmes utilisés pour la prestation		Remarque
	Non sensible	Oui	
	DR	Non	Application de l'II 901/SGDSN/ANSSI
	SECRET	NC	Application de l'IGI 1300
	TRES SECRET	NC	Application de l'IGI 1300

Les systèmes d'information ayant déjà fait l'objet d'une décision d'homologation par l'autorité qualifiée du Titulaire au niveau requis pourront être utilisés pour le présent marché, sans que leur périmètre de sécurité soit modifié, ils sont identifiés ci-après. Une procédure préalable d'aptitude informatique et d'homologation est obligatoire pour tous les autres systèmes d'information utilisés :

Nom, adresse de ou des établissements concernés (SIRET) et référence du système du Titulaire, ou de l'ensemble de systèmes - niveau de sensibilité	Date et référence du dossier de sécurité informatique	Date et référence de l'homologation informatique
NC	NC	NC

**LISTE DES DOCUMENTS ET OBJETS DR, S OU TS
DETENUS PAR LE CEA ET MIS A LA DISPOSITION
DU TITULAIRE sur Site**

Documents ou objets	DR	S	TS	Commentaires et/ou références
Données de niveau DR/SF concernant le management de projet et certains aspects du procédé sous forme de documents papier/numérique (en visualisation sans accès au SI) ou d'informations évoquées lors de réunions	X			Consultation sur le site uniquement
Données de niveau DR/SF concernant la protection physique de la future installation sous forme de documents papier/numérique (en visualisation sans accès au SI) ou d'informations évoquées lors de réunions	X			Consultation sur le site uniquement

**Liste de documents et objets Secret ou Très Secret ou DR
Transmis au titulaire par le CEA
Pour le niveau Secret, Très Secret ou Sensible =
Marché avec détention d'Informations et Supports Classifiés ou
Sensibles**

Documents ou objets	DR	S	TS	Commentaires et/ou références
NC				

Nota : Cahier des Charges, plans, procédures DR seront à gérer comme défini dans l'IGI 1300

Aptitude Physique des locaux du Titulaire

Dans le cadre d'un marché classifié avec détention d'information une aptitude physique des locaux dans lesquels des informations ou supports classifiés sont détenus doit être délivrée par les services enquêteurs.

ADRESSE ET LOCAUX (Identification précise)	NC	
DECISION APTITUDE REFERENCE ET DATE	NC	
DOSSIER DE DEMANDE D'APTITUDE (en cours) REFERENCE ET DATE	NC	
NIVEAU D'HABILITATION demandée ou obtenue	NC	

**LISTE DES DOCUMENTS ET OBJETS DR, S OU TS
LIVRES PAR LE TITULAIRE AU CEA**

Documents ou objets	DR	S	TS	Commentaires et/ou références
Pas de livrable DR, S ou TS uniquement DO				

FICHE DE RENSEIGNEMENT PAR LE SOUS-TRAITANT

Société (Nom et SIRET) :

Adresse :

SYSTEME D'INFORMATION DU CEA

Le sous-traitant du Titulaire aura/n'aura pas accès au système d'information du CEA

Réseaux utilisés pour la prestation		Justification du besoin
Non Sensible	NC	NC
DR	NC	NC
Secret	NC	NC
Très Secret	NC	NC

SYSTEME D'INFORMATION DU SOUS-TRAITANT

Système d'information du Titulaire	Sensibilité des systèmes utilisés pour la prestation NC		Remarque
	Non sensible	NC	
	DR	NC	
	SECRET	NC	Application de l'IGI 1300
	TRES SECRET	NC	Application de l'IGI 1300

Les systèmes d'information ayant déjà fait l'objet d'une décision d'homologation par l'autorité qualifiée du Titulaire au niveau requis pourront être utilisés pour le présent marché, sans que leur périmètre de sécurité soit modifié, ils sont identifiés ci-après. Une procédure préalable d'aptitude informatique et d'homologation est obligatoire pour tous les autres systèmes d'information utilisés :

Nom, adresse de ou des établissements concernés (SIRET) et référence du système du Titulaire, ou de l'ensemble de systèmes - niveau de sensibilité	Date et référence du dossier de sécurité informatique	Date et référence de l'homologation informatique
NC	NC	NC

ENGAGEMENT

Le Titulaire du marché s'engage à mettre en œuvre les dispositions particulières de sécurité définies dans le présent plan contractuel de sécurité ainsi que les mesures de protection associées.

ENGAGEMENT DU TITULAIRE

Le Titulaire s'engage :

- A mettre en œuvre, dans ses établissements participants aux travaux protégés, les mesures de protection prescrites par le présent plan contractuel de sécurité ainsi que par l'instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale, l'instruction interministérielle n°901/SGDSN/ANSSI relative à la protection des systèmes d'information sensibles fixant les dispositions applicables aux Titulaires de marchés passés par le CEA en matière de protection de l'information Diffusion Restreinte (DR) déclinaison en règles de sécurité informatique.
- A ce que les personnes qui ont besoin d'avoir accès à des informations classifiées dans le cadre de l'exécution du marché soient habilitées au niveau approprié.
- A ce que tous les salariés (Titulaire) qui ont accès à des informations ou supports classifiés soient préalablement informés de leur responsabilité en matière de protection desdites informations en vertu des lois et règlements appropriés.
- A signaler au CEA toute infraction effective ou supposée aux lois et règlements afférents à la protection des informations classifiées relevant du plan contractuel de sécurité.
- A appliquer l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale.
- A appliquer l'instruction interministérielle n°901/SGDSN/ANSSI relative à la protection des systèmes d'information sensibles.
Une révision des mesures ou des niveaux de sensibilité définis dans le présent plan contractuel de sécurité pourra être effectuée sur ordre du CEA à son initiative ou sur proposition du Titulaire et après accord du CEA (autorité contractante).

Nota :

CEA	Titulaire
Représentant de l'unité CEA et Correspondant sécurité (date et signature)	
Officier de sécurité CEA Cadarache (date et signature) Mme Laurence BOISSET	Officier de sécurité du Titulaire (date et signature)
Représentant du CEA Cadarache M. le Directeur du Centre CEA Cadarache (date et signature) M. Jacques VAYRON	Le Titulaire du marché (date et signature)

Le présent plan contractuel de sécurité doit être signé par le Titulaire et envoyé au CEA avant tout début de prestation.

A sa signature, elle remplace la version précédente du plan contractuel de sécurité.

Dans le cas d'un GME, chaque membre du groupement devra signer son propre plan contractuel de sécurité.

FICHE DE CLOTURE DU PLAN CONTRACTUEL DE SECURITE

Cette fiche doit être pré-remplie lors de la rédaction du plan contractuel de sécurité, puis doit être renseignée par le Titulaire et signée puis transmise au CEA dans le délai d'un mois à compter de la fin d'exécution des prestations classifiées sous peine d'application des pénalités prévues au marché. Les parties 1 à 3 sont dument complétées par le CEA lors de l'établissement du plan contractuel de sécurité.

En bleu : A remplir par le CEA		En rose : A remplir par le titulaire	
Partie 1			
<u>AVEC DETENTION D'INFORMATIONS OU SUPPORTS CLASSIFIES</u>	DR	S	TS
<u>AVEC ACCES AUX INFORMATIONS OU SUPPORTS CLASSIFIES</u>	DR	S	TS
MARCHE SENSIBLE	DR		
Spécial France			
Objet du Marché : MISSION DE CSPS (COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION SANTE) POUR LE CHANTIER THEMIS			
N° de Marché :	Dates des prestations classifiées <ul style="list-style-type: none"> Début prévu : Fin prévue : 		

Partie 2	
ORGANISMES	
AUTORITE CONTRACTANTE (émetteur)	
Unité CEA concernée : CEA/DES/DIMP/DPED/SMP (CEA/Centre/Département/Service)	Représentant du CEA (autorité contractante) : Monsieur Jacques VAYRON
Officier de Sécurité concerné : Mme Laurence BOISSET	Adresse du CEA (autorité contractante) :

TITULAIRE (mandataire en cas de GME)

Titulaire du Marché : Nom

Représentant du Titulaire :

RCS :

Adresse du Titulaire :

PARTIE 3 : le choix du CEA sera confirmé au moment de l'émission de la FCPCS (à l'achèvement des prestations classifiées)

Les informations, supports, documents, matériels seront :

Conservés par le Titulaire

Détruits par le Titulaire

Retournés au CEA

Conservés par le CEA (livrables réalisés sur site CEA)

INVENTAIRE des informations, supports, documents et matériels classifiés détenus par le Titulaire

NC

DEMANDE de conserver des informations, supports, documents et matériels classifiés par le Titulaire

Tous les supports classifiés ou protégés confiés au Titulaire au titre du présent marché sont interdits de reproduction, de communication, de diffusion et de destruction.

CEA	Titulaire
Représentant de l'unité CEA et Correspondant sécurité (date et signature)	
Officier de sécurité CEA Cadarache (date et signature) Mme Laurence BOISSET	Officier de sécurité du Titulaire (date et signature)
Représentant du CEA Cadarache M. le Directeur du Centre CEA Cadarache (date et signature) M. Jacques VAYRON	Le Titulaire du marché (date et signature)

A reproduire autant que de besoin en cas de GME

Destinataires :

- Titulaire (mandataire et cotraitants en cas de GME)
- CEA (autorité Contractante)
- Officier de Sécurité du Titulaire du marché
- Officier de Sécurité du CEA